

Produkte und Preise 2019/2020 Auto und Transport

«Waschen – Reinigen – Hygiene»
Alles aus einer Hand



Auto und Transport

Autoshampoo	3
Trockner	3
Autopflege	4
Mehrzweckreiniger	4
Spezialreiniger	5
Scheibenreiniger	6
Schienefahrzeugreiniger	6
Spaltpflege	6
Desinfektionsmittel	7
Hände	7



		Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufspreis CHF		Pal.
				kg	Gebinde	
Autoshampoo						
	Steinfels 319 Aktivschaumreiniger Für Autowaschanlagen mit Vorwasch-Schaumbogen. pH-Wert: 6,7	413194	B 20 kg/19,7 l	6.80	136.00	24
	Steinfels 320 Autoshampoo Wirkungsvolles, materialschonendes Autoshampoo mit angenehmer Parfümierung. Für alle Bürstenwaschanlagen und für die PW-Reinigung von Hand. pH-Wert: 9,7	413203 413205	B 21 kg/20,4 l F 200 kg/194,6 l	5.20 4.60	109.20 920.00	24 2
	Steinfels 554 Autoshampoo (Pulver) Schaumarmes, rieselfähiges Shampoo für manuelle und automatische Dosierung. pH-Wert: 11,6	415543	S 25 kg	8.15	203.75	24
	Steinfels 619 Bus- und Autoshampoo, sauer Saures Shampoo für starke Verschmutzungen, besonders geeignet für Autobusse oder LKWs. Für hartes Wasser. pH-Wert: 1,3	416194 416196	B 21 kg/19,7 l F 200 kg/188 l	7.45 6.80	156.45 1'360.00	24 2
	Steinfels 329 Bus- und Autoshampoo, neutral Neutrales Shampoo für starke Verschmutzungen, besonders geeignet für Autobusse oder LKWs. pH-Wert: 8,3	413293 413295	B 20 kg/18,8 l F 200 kg/188 l	5.90 5.35	118.00 1'070.00	24 2
Trockner						
	Steinfels 309 Trockner für Waschanlagen mit Gebläse Bewirkt rasches Aufreissen des Wasserfilms und Abperlen des Wassers. Zuzüglich CH-Abgabe VOC/kg pH-Wert: 5,1	413092	B 20 kg/20,3 l	8.35	167.00	24
		12,54%		0.38		
	Steinfels 619 Saurer Selbstglanztrockner Für die manuelle Anwendung oder die Anwendung in Waschanlagen ohne Gebläse. Für hartes Wasser. pH-Wert: 1,3	416194 416196	B 21 kg/19,7 l F 200 kg/188 l	7.45 6.80	156.45 1'360.00	24 2
	Steinfels 329 Neutraler Selbstglanztrockner Für die manuelle Anwendung oder die Anwendung in Waschanlagen ohne Gebläse. pH-Wert: 8,3	413293 413295	B 20 kg/18,8 l F 200 kg/188 l	5.90 5.35	118.00 1'070.00	24 2

		Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufspreis CHF		Pal.
Autopflege				kg	Gebinde	
	Steinfels 313 Autoinnenreiniger Spezialprodukt zur Reinigung von Cockpit, Autoinnentüren und -himmel, Polster (Kunstleder, Stoffüberzügen) und Teppichen. pH-Wert: 9,2	413131	B 10 kg/9,8 l	9.30	93.00	40
	Steinfels Carp-Ex Teppichwaschmittel-Konzentrat mit Schaumbremse für das Sprühextraktionsverfahren von farb- und feuchtigkeitsbeständigen textilen Bodenbelägen und Polsterstoffen. pH-Wert: 8,6	500102	B 10 kg	8.25	82.50	40
	Steinfels 360 Gummipflegemittel Für alle Gummiarten wie Pneus, Dichtungen, Auskleidungen, Teppiche usw. pH-Wert: 7,0	413601	B 10 kg/9,8 l	10.75	107.50	40
Mehrzweckreiniger						
	Steinfels 304 Mehrzweckreiniger mit Korrosionsschutz Für die manuelle und maschinelle Anwendung. pH-Wert: 10,0	413043	B 21 kg/20,4 l	4.75	99.75	24
		413045	F 190 kg/185 l	4.25	807.50	2
	Steinfels 306 Schaumarmer Universalreiniger Materialschonendes und vielseitig verwendbares Reinigungsmittel mit angenehmer Parfümierung. Besonders geeignet für Reinigungsgeräte. Zuzüglich CH-Abgabe VOC/kg pH-Wert: 9,5	413063	B 10 kg/9,9 l	6.60	66.00	40
					0.16	
	Steinfels 307 Mehrzweckreiniger für Sprüh-, Dampf- und Hochdruckanlagen Vorsprühmittel und Insektenentferner für Autowaschanlagen (phosphatfrei). pH-Wert: 10,1	413075	B 21 kg/19,6 l	6.45	135.45	24
		413074	F 200 kg/187 l	5.95	1'190.00	2
	Steinfels 377 Motor- und Karosseriereiniger Leicht alkalischer, gut spaltbarer Mehrzweckreiniger zur Anwendung mittels Sprüh-, Hochdruck- oder Dampfstrahlgerät. Geeignet für die Reinigung von Motoren, Chassis, Karosserien, Garageböden usw. pH-Wert: 10,3	413773	B 22 kg/20 l	7.75	162.75	24
		413774	F 210 kg/190 l	7.20	1'512.00	2
	Steinfels 408 Mehrzweckreiniger für Sprüh-, Dampf- und Hochdruckanlagen Hochkonzentrierter alkalischer Reiniger für besonders starke Verschmutzungen. pH-Wert: 13,3	414083	B 24 kg/21 l	6.35	152.40	24
		414084	F 210 kg/184 l	5.85	1'228.50	2
	Steinfels 620 Mehrzweckreiniger (sauer) Plättlreiniger und Entkalker in Autowaschanlagen, Garagen und Duschen. Zuzüglich CH-Abgabe VOC/kg pH-Wert: 2,1	416204	B 21 kg/19,3 l	8.45	177.45	24
					0.14	



Spezialreiniger		Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufspreis CHF		Pal.
				kg	Gebinde	
	Steinfels 301 Entschäumer Für überschäumende Lösungen von Reinigungsmitteln. pH-Wert: 6,0	413013	B 20 kg/19,8 l	34.80	696.00	24
	Steinfels 606 Aluminiumreiniger Zum Reinigen und Beizen von Aluminium. Enthält Fluorwasserstoffsäure (stark ätzend!). pH-Wert: 0,5	416063	B 23 kg/20,4 l	8.15	187.45	24
	Steinfels PHOS Kalk- und Rostentferner Stark saurer Rost-, Zunder- und Kalkentferner. pH-Wert: 1,8	416100	B 29 kg/20,2 l	5.55	160.95	24
	Steinfels 670 Flugrostentferner und Blachenreiniger Für alle Arten von Fahrzeugen. pH-Wert: 2,1	416701	B 20 kg/19,2 l	4.85	97.00	24
	Steinfels 673 Autofelgenreiniger Entfernt hartnäckigsten Bremsstaub, Russ usw. pH-Wert: 0,1	416733 416735	B 22 kg/19,7 l F 200 kg/179,5 l	7.60 6.85	167.20 1'370.00	24 2
	Steinfels 700 Motorraumkonservierer Zur Konservierung des gesamten Motorraums inkl. aller Kabel und Schläuche. Zuzüglich CH-Abgaben VOC/kg	417000	B 7,8 kg/10 l	21.20	165.35	40
	Steinfels 705 Kleinteilereiniger und Neuwagenentwaxer Reiniger für Motor-, Chassis- und Kleinteile auf Lösungsmittelbasis. Zuzüglich CH-Abgabe VOC/kg	417054 417055	F 40 kg/51,5 l F 160 kg/206 l	7.95 7.05	318.00 1'128.00	12 2
	Gebrauchtes Produkt wird im Fass gratis zurückgenommen.					
		90,0%		2.70		
		100,0%		3.00		

		Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufspreis CHF		Pal.
				kg	Gebinde	
Scheibenreiniger						
	Steinfels 300	413002	B 20 kg/20 l	4.75	95.00	24
	Sommer-Autoscheiben-Reinigungskonzentrat	413006	F 180 kg/180 l	4.25	765.00	2
Autoscheibenreiniger in Sommerqualität mit Zitrusduft für sämtliche Scheibenwaschanlagen an PW und LKW. pH-Wert: 7,6						
	Steinfels 302	413021	B 10 kg/10 l	5.15	51.50	40
	Fenster- und Glasreiniger	413023	B 20 kg/20,1 l	4.50	90.00	24
	Gebrauchsfertiger Scheibenreiniger mit hohem Schmutzlösevermögen für sämtliche Arten von Verglasungen. pH-Wert: 10,2	413025	F 180 kg/181 l	4.00	720.00	2
	Zuzüglich CH-Abgaben VOC/kg	6,0%		0.18		
	Steinfels 303	413032	B 17 kg/19 l	5.05	85.85	24
	Autoscheiben-Reinigungskonzentrat (mit Frostschutz und Zitrusduft)	413035	F 160 kg/179,2 l	4.30	688.00	2
	Für sämtliche Scheibenwaschanlagen an PKW und LKW. 1:1 verdünnt = gefriersicher bis -20 °C 1:2 verdünnt = gefriersicher bis -14 °C 1:3 verdünnt = gefriersicher bis -10 °C 1:20 verdünnt = Sommermischung Zuzüglich CH-Abgabe VOC/kg	70,0%		2.10		
	Steinfels 303 FL	413036	F 160 kg/179,2 l	5.25	840.00	2
	Autoscheiben-Reinigungskonzentrat (mit Frostschutz und Zitrusduft) Farblos					
Für sämtliche Scheibenwaschanlagen an PKW und LKW. 1:1 verdünnt = gefriersicher bis -20 °C 1:2 verdünnt = gefriersicher bis -14 °C 1:3 verdünnt = gefriersicher bis -10 °C 1:20 verdünnt = Sommermischung Zuzüglich CH-Abgabe VOC/kg		70,0%		2.10		
Schienefahrzeugreiniger						
	Steinfels 673	416733	B 22 kg/19,8 l	7.60	167.20	24
	Aussenreiniger für Schienenfahrzeuge	416735	F 200 kg/179,5 l	6.85	1'370.00	2
Entfernt hartnäckigsten Bremsstaub, Russ usw. von unlackierten und lackierten Flächen. pH-Wert: 0,1						
	Steinfels 674	416741	B 22 kg/19,8 l	6.90	151.80	24
	Aussenreiniger für Schienenfahrzeuge					
Mildere Variante, erfordert längere Einwirkzeit. pH-Wert: 0,5						
Spaltmittel						
	Steinfels 907	419070	S 20 kg	5.20	104.00	24
	Spaltmittel					
Spaltmittel für schwach verschmutzte Abwässer mit geringer Trübung und geringen Feststoffanteilen. pH-Wert: 7,9						
	Steinfels 909	419090	S 20 kg	5.20	104.00	24
	Spaltmittel					
Spaltmittel für gering durchscheinende und ölhaltige Abwässer. pH-Wert: 7,5						

		Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufspreis CHF		Pal.
				kg	Gebinde	
Desinfektionsmittel						
	Steinfels 801 Bakterizides Deodorant Für chemische Toiletten, stoppt sofort jeden bakteriellen Zersetzungsprozess und wirkt geruchsverbessernd. pH-Wert: 5,0	418011	Fl. 9 x 2 kg	11.30	203.40	24
	Steinfels Floor Des Oberflächendesinfektionsmittel, mit der Einscheibenmaschine, im Nasswischverfahren, wie auch bei der manuellen Reinigung einsetzbar. Für poröse und nichtporöse Flächen. Wirksam auch gegen Norovirus. (Bei Kontakt mit Lebensmitteln muss nachgespült werden). pH-Wert: 7,3	500430	B 10 kg/10.1 l	12.05	120.50	40
Hände						
	Steinfels 203 Konsistente Handreinigungspaste mit abrasiver und trotzdem hautfreundlicher Wirkung, enthält pflegende Bestandteile und besitzt eine grosse Reinigungskraft. pH-Wert: 9,2	412030	K 15 kg	7.55	113.25	18
	Pastenspender Pastenspender für Seifenpaste, mit Stöpsel. Geeignet für: Steinfels 203	877518			73.95	
		412030	K 15 kg	7.55	113.25	18
	HandSoap abrasiv Flüssige, hautfreundliche Handreinigungsseife mit Kunststoffreibkörper, für stark verschmutzte Hände. Sehr hohes Reinigungsvermögen. Duftet angenehm nach Zitrone. pH-Wert: 7,2	490710	CA 6 x 1 l	12.50/Fl.	75.00	68
	Aco-Man abrasiv Seifenspender für dickflüssige Seifen. Spezielle Pumpe, welche die Ablagerungen von Reibkörpern verhindert. Aluminium, mattsilber (ohne Verschlussplatte). Geeignet für Hand Soap abrasiv.	877512			160.95	
		490710	CA 6 x 1 l	12.50/Fl.	75.00	
Ergänzende Produkte finden Sie auch in unserem Gesamtkatalog oder auf www.steinfels-swiss.ch						
Unsere AGB finden Sie auf www.steinfels-swiss.ch						

Innenreinigung Polster, Cockpit,
Teppich, Himmel und Verkleidung
Steinfels 313


Scheiben
innen & aussen
Steinfels 302

Scheibenwaschanlage
Winter: **Steinfels 303**
Sommer: **Steinfels 300**

Pneu
Steinfels 360

Felgen
Steinfels 673

Motorreinigung
Steinfels 377
Steinfels 304, 307 oder **408**
Motorkonservierung: **Steinfels 700**



Vorsprühen
Steinfels 307

Unterbodenreinigung
Steinfels 377 oder **408**

Bremsstaub
Steinfels 673

Stossstange: **Steinfels 307, 302**
bei mattem Material: **Steinfels 313**

Happy Cleaning

Sauberkeit und Hygiene beginnen nicht mit Schrubben, Schaben und Kratzen, sondern mit System. Damit Sie und Ihre Mitarbeiter/-innen es bei der Reinigung und Hygiene umso leichter nehmen können.

Wir und unsere Partner konzentrieren uns seit Jahren auf intelligente und motivierende Lösungen, hinter denen ein klares, einfaches Konzept steht. Gefragt sind dabei Ideen, wie mit weniger Aufwand mehr Cleaning Power entwickelt werden kann.

Ökologie und Ökonomie sind bei uns gleichwertige Partner.



Steinfels

S W I S S

Zertifiziert nach: ISO 9001
ISO 14001
ISO 22716

Steinfels Swiss
St. Gallerstrasse 180
CH-8404 Winterthur
Tel. 052 234 44 00
Fax 052 234 44 01
www.steinfels-swiss.ch
info@steinfels-swiss.ch

