




Le nettoyage par la **QUALITÉ**

CATALOGUE DE PRIX

Tous les prix en CHF exclu TVA

2021





GAMME DE MACHINES CLEANFIX, PAGE 9–49



CLEANFIX CHARIOTS, ACCESSOIRES, PRODUITS DE NETTOYAGE, PAGE 50–93

VOS BASES CLEANFIX EN SUISSE

Siège principal

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15
9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47
Fax +41 71 955 47 60
info@cleanfix.com

Succursale Koppigen

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Utzenstorfstrasse 39
3425 Koppigen/BE
Tel. +41 34 413 16 44
Fax +41 34 413 19 04
info@cleanfix.com

Succursale Onnens

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Grand'Rue 1
1425 Onnens
Tel. +41 21 881 24 81
Fax +41 21 881 55 37
info@cleanfix.com

Autres bases de vente et de service dans votre région sur demande.

www.cleanfix.com

Le nettoyage par la

QUALITÉ

VOTRE MACHINE DE NETTOYAGE DE LA PRODUCTION SUISSE

La propreté a un nom : Cleanfix.

À Henau-Uzwil, en Suisse orientale, Cleanfix développe et produit des machines de nettoyage à usage professionnel avec environ 80 employés. L'objectif ultime est d'offrir la meilleure qualité suisse - soutenue par le conseil, la proximité avec le client et le service. Grâce à une innovation constante, Cleanfix a pu renforcer sa présence sur le marché et est maintenant bien positionnée avec des filiales et des agents dans le monde entier. Dans plus de 85 pays, les machines Cleanfix assurent une propreté étincelante.

Nos systèmes - développés spécifiquement pour le client.

Aujourd'hui, les clients peuvent choisir parmi une gamme complète de produits pour tous les besoins et toutes les exigences : Aspirateurs poussière et eau, aspirateurs dorsal, nettoyeurs vapeur et à mousse, injecteurs extracteurs pour moquette, monobrosses, balayeuses à main, autolaveuses et robots de nettoyage automatique de pointe. L'équipe Cleanfix est aussi diversifiée que notre gamme de produits : ce sont tous des professionnels qualifiés qui développent constamment de nouvelles technologies - au service de la propreté et adaptées aux besoins de nos clients. Notre gestion de la qualité est certifiée ISO 9001.

Nous façonnons le plastique - robuste et durable.

Chez Cleanfix, le plastique est produit dans deux départements : par rotation et moulage par injection de plastique. Pendant le processus de rotation, tous les réservoirs de saleté et d'eau douce ainsi que les grandes pièces en plastique sont produits dans le haut fourneau et reçoivent la robustesse nécessaire pour un usage quotidien. L'atelier de moulage par injection de plastique fonctionne avec les équipements les plus modernes commandés par ordinateur et est automatisé. Grâce à une large gamme de machines, nous pouvons mieux répondre aux besoins des clients et proposer des produits sur mesure.

Made in Switzerland – Précision et qualité.

Cleanfix fabrique également toutes les pièces tournées et fraisées pour les machines de nettoyage à Henau. La production interne nous rend flexibles, assure la qualité et garantit la disponibilité des livraisons. Dans l'assemblage, les composants mécaniques, plastiques, soudés et achetés sont réunis dans des chaînes de production. Avant l'expédition dans le monde entier, le responsable qualité vérifie et documente appareil après appareil. L'objectif ultime est de fournir à nos clients une qualité suisse à des conditions compétitives.





Moulage par injection de plastique



Procédure de rotation



Atelier mécanique



Ligne de production



Contrôle de la qualité



Stock

QUELLE COULEUR DOIT-ELLE ÊTRE?

Comme nous l'avons déjà mentionné, nous produisons toutes nos machines de nettoyage dans notre propre usine de production à Henau, en Suisse. Cela permet d'assurer la qualité, de garantir la disponibilité de la livraison et **nous rend exceptionnellement flexibles pour répondre à vos souhaits de couleurs, bien sûr aussi avec votre logo sur demande.**



Toutes les pièces que nous produisons dans notre atelier de moulage par injection de plastique peuvent être réalisées à votre couleur.

Contactez-nous, nous serons heureux de vous conseiller sur la manière dont nous pouvons également produire votre machine dans la couleur souhaitée et avec votre logo.

Aspirateurs poussière et eau

1	S10	9
2	S10 plus	9
2	S10 plus HEPA	10
3	S20 plus	11
4	BS360 Eco	11
5	SW20 plus	12
6	SW21 Combi	12
6	SW21 Aqua	13
7	SW25 K	13
8	SW60	14
9	RS05 Silent	15
10	RS08B	15

Solides, performants, flexibles et presque silencieux, ces aspirateurs permettent de nettoyer tous types de surfaces.



Nettoyeur vapeur

11	DS8	17
----	-----	----

Injecteurs extracteurs pour moquette

1	TW300 S	19
2	TW411	19
2	TW412	20
3	TW600	20
4	Hurrican	20
5	TW1250	21
6	TW Compact	21

Les extracteurs permettent de nettoyer les tapis tout en douceur jusqu'à l'extrémité des fibres. Grâce à la pression de l'eau, ils dissolvent les saletés et les taches tenaces tout en aspirant en profondeur les moquettes.



Nettoyeur à mousse

7	SC1250 Foam	22
---	-------------	----

Robotique

Laveurs et aspirateurs

1	RA660 Navi	37
2	RA660 Navi XL	37

Balayeage et aspirateurs

3	KERAMO	49
---	--------	----

Le tout associant technologie de nettoyage automatique de pointe, utilisation simplifiée et avantage économique.



Autolaveuses

1	RA405B	24
2	RA431 E	25
3	RA501 E	25
4	RA395 IBC	26
2	RA431B / RA431 IBC	27
3	RA501B / RA501 IBC	28
5	RA505 IBC	29
5	RA505 IBCT	30
6	RA605-2	31
7	RA705 IBC	32
8	RA500 sauber	33
9	RA800 sauber	34
10	RA900 sauber	35

Les autolaveuses compactes et longue durée de Cleanfix se distinguent par leur excellente performance et leur faible consommation d'eau.



Monobrosses

1	Scrubby	39
2	FloorMac	39
3	PowerDisc LS	40
4	R44-180	40
5	Duo Speed	41
6	Duo Speed Spray	41
7	PowerDisc HS	42
8	R44-450 High-Speed	42
9	PowerDisc HD	43
10	R44-120	43
11	R53-1100 Ultra High-Speed	44
12	AS05	44

L'ergonomie, la polyvalence, des pièces solides de haute qualité et la vaste gamme d'accessoires en font des machines multifonctionnelles indestructibles et très appréciées.



Balayeuses manuelles / autoportées

1	FlooBe 2	46
2	HS770-2	47
3	KS650 IBC	47
4	KS1100B	48
5	KS1100B HD	48

Intérieur ou extérieur: Les balayeuses enlèvent la saleté et la poussière sur tous les sols durs - en profondeur, proprement et rapidement.





ASPIRATEURS POUSSIÈRE ET EAU, PAGE 9 – 15

SILENCIEUX ET PUISSANTS



CHF 280.—

Art.:
022.000
avec câble de 7,5 mArt.:
022.000.10
avec câble de 10 m

S10



CHF 350.—

S10 plus
Art.:
022.010

S10 plus

Une forte puissance d'aspiration marque ces appareils extrêmement maniables et compacts. Les petits aspirateurs silencieux et robustes à 5 roulettes sont maniables et particulièrement faciles à utiliser et peuvent être rangés n'importe où sans problème. Au lieu de raffinements techniques, l'utilisateur bénéficie d'une qualité robuste et d'une performance éprouvée. Une large gamme d'accessoires permet un nettoyage complet, même dans les coins et les angles. Toutes les pièces de l'appareil sont recyclables.

- Pièces de rechange et garantie de service pour tous les modèles S10

- Décharge de traction des câbles
- Poignée multifonctions



Filtre à grande surface



Branchement flexible, robuste et pratique



Grand sac à poussière



Poignée de transport



5 roulettes permettant un bon déplacement



voir page 16

Fiche technique:

	S10	S10 plus
Puissance max.	850 W / 230 V	850 W / 230 V
Vacuum	250 mbar	250 mbar
Contenance maxi poussière	6 l	6 l
Contenu maxi	9 l	9 l
Roulettes	5	5
Longueur du câble	7,5 m / 10 m	10 m
Poids	7 kg	9 kg
Encombrement L/L/H	40/40/40 cm	40/40/49 cm

Appareil livré avec:

	S10	S10 plus	CHF
012.410 Tube avec collier coulissant	●	●	(16.50)
645.002 Tube chromé (S10 nécessite 2 pièces)	●	●	(11.45)
012.567 Flexible d'aspiration 2,2 m avec coude	●	●	(64.50)
022.300 Panier avec filtre complet	●	●	(44.70)
645.004 Buse ameublement	●	●	(6.25)
645.006 Suceur	●	●	(7.00)
645.103 Buse combiné	●	●	(32.90)
Sac en tissu (1 pièce)	●	●	

Accessoires optionnels:

	S10	S10 plus	CHF
012.410C Tube métal télescopique avec collier coulissant	●	●	35.60
022.015 Tube métal télescopique	●	●	25.90
022.320 Filtre coton	●	●	16.10
022.321 Filtre coton (Separet 405)	●	●	27.15
022.430 Sac en papier (5 pièces)	●	●	13.30
022.431 Sac en tissu (5 pièces)	●	●	17.15
022.431.120 Sac en tissu (120 pièces)	●	●	309.00
022.435A Sac en tissu réutilisable	●	●	19.60
190.401 Flavorfix granulés parfumés 250 ml	●	●	11.60
– Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 16	●	●	



CHF 390.–

S10 plus HEPA:
Art.:
022.012

S10 plus HEPA

Un petit aspirateur silencieux et agile monté sur cinq roulettes. Au lieu de finesses techniques, l'utilisateur bénéficie d'une qualité robuste qui a fait ses preuves et d'une grande puissance d'aspiration. Un modèle très facile à utiliser avec système d'enroulement du câble et poignée multifonctions.

- Agile monté sur cinq roulettes
- Filtration Hepa / efficacité de filtration : 99,997
- joints et sac à aspirateur spéciaux

Fiche technique:

	S10 plus HEPA
Puissance max.	850 W / 230 V
Vacuum	250 mbar
Contenance maxi poussière	6 l
Contenu maxi	9 l
Roulettes	5
Longueur du câble	10 m
Poids	9,2 kg
Encombrement L/L/H	40 / 40 / 49 cm

Appareil livré avec.:

	S10 plus HEPA	CHF
012.410 Tube avec collier coulissant	●	(16.50)
645.002 Tube chromé	●	(11.45)
012.567 Flexible d'aspiration 2,2 m avec coude	●	(64.50)
022.450 Filtre cartouche HEPA	●	(64.40)
645.004 Buse ameublement	●	(6.25)
645.006 Suceur à fente	●	(7.00)
645.103 Suceur combiné	●	(32.90)
- Sac en papier	●	

Accessoires optionnels:

	S10 plus HEPA	CHF
012.410C Tube métal télescopique avec collier coulissant	●	35.60
022.433 Sac en papier (5 pièces)	●	16.10
190.401 Flavorfix granulés parfumés 250 ml	●	11.60
- Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 16	●	



Filtre Hepa



Branchement flexible, robuste et pratique



Poignée de transport



5 grandes roulettes



voir page 16

S10 plus HEPA

Egalement disponible avec roues fixes sur demande.



CHF 390.–

S20 plus:
Art.:
020.005



CHF 580.–

BS360 Eco:
Art.:
365.010

S20 plus

Aspirateur poussière, puissant, maniable et robuste pour clients exigeants. Grande mobilité grâce son faible poids et ses cinq roulettes multidirectionnelles. Avec système d'enroulement du câble et poignée multifonctions.

BS360 Eco

Aspiro-brosseur puissant à 2 moteurs permettant un nettoyage en profondeur des tapis et des moquettes. Brosse rotative réglable en hauteur sur 4 positions. Aspire les poussières qui adhèrent en un seul passage et redonne ainsi à la moquette son aspect d'origine.



Filtere à grande surface



Branchement flexible, robuste et pratique



Poignée de transport



voir page 16



5 grandes roulettes

- avec système d'enroulement du câble et poignée multifonctions

- Nettoyage moquette
- Haute performance

Fiche technique:

	S20 plus	BS360 Eco
Puissance max.	850 W / 230 V	875 W
Vacuum	200 mbar	128,5 mbar
Contenance maxi poussière	10 l	5 l
Contenu maxi	14,5 l	
Roulettes	5	
Largeur de travail		36 cm
Vitesse de rotation		3150 U/min
Longueur du câble	10 m	12 m
Poids	10 kg	9 kg
Encombrement L/L/H	38/38/59 cm	27/36/124 cm

Appareil livré avec.:

	S20 plus	BS360 Eco	CHF
012.410C Tube avec collier coulissant	•		(16.50)
645.002 Tube chromé	•		(11.45)
020.567 Flexible d'aspiration, 3 m, avec coude	•		(68.65)
355.030 Flexible aspiration complet		•	(53.00)
355.134 Suceur à fente		•	(15.80)
645.004 Buse ameublement	•		(6.25)
645.006 Suceur à fente	•		(7.00)
645.103 Suceur combiné	•		(32.90)
20122519 Panier avec filtre complet	•		(35.65)
- Sac en papier (1 pce.)	•		

Accessoires optionnels:

	S20 plus	BS360 Eco	CHF
012.410C Tube métal télescopique avec collier coulissant	•		35.60
020.320 Filtre en coton	•		15.75
020.430 Sac en papier (10 pcs)	•		18.90
355.001 Sac en papier (10 pcs)		•	19.60
365.001 Sac en tissu réutilisable blanc avec velcro		•	19.60
355.121 Bande à brosse BS360		•	10.60
365.045 Filtre HEPA		•	24.50
190.401 Flavorfix granulés parfumés 250 ml	•	•	11.60
- Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 16	•	•	



Brosse rotative, réglable 4 positions



Filtere HEPA



Grand sac en papier

COMPACTS ET PUISSANTS



CHF 420.–

Art.:
021.005

SW20 plus

Cet aspirateur polyvalent est facilement adaptable avec ses fonctions d'aspiration poussière et eau regroupées en un seul appareil robuste et performant.

- Poignée multifonctions
- Système de flotteur breveté



CHF 525.–

Art.:
014.000

SW21 Combi

Robuste et polyvalent, modèle idéal pour petites et moyennes surfaces. Convient aux utilisateurs à la recherche d'un aspirateur à eau performant et qui ne souhaitent pas se passer de la fonction aspiration poussière.

- Grandes roulettes
- Système de flotteur breveté

Fiche technique:

	SW20 plus	SW21 Combi
Puissance max.	1100 W / 230 V	1100 W / 230 V
Vacuum	210 mbar	210 mbar
Contenance maxi poussière	10 l	16 l
Contenu maxi	14,5 l	24 l
Roulettes	5	4
Longueur du câble	10 m	10 m
Poids	10 kg	12,7 kg
Encombrement L/L/H	38/38/59 cm	42/42/65 cm

Appareil livré avec:

	SW20 plus	SW21 Combi	CHF
014.600	Flotteur complet	●	(95.45)
020.567	Flexible d'aspiration, 3 m, avec coude	●	(68.65)
021.601	Flotteur complet	●	(71.85)
022.015A	Tube télescopique en acier chromé	●	(55.00)
645.003	Tube en acier chromé avec collier coulissant	●	(27.75)
645.002A	Tube en acier chromé	●	(17.70)
645.004	Buse ameublement	●	(6.25)
645.006	Suceur à fente	●	(7.00)
645.103	Suceur combiné	●	(32.90)
646.100	Suceur à eau, 30 cm	●	(19.60)
646.200	Suceur brosse à roulettes, 30 cm	●	(37.80)
646.300	Suceur à eau, 37 cm	●	(42.00)
20122519	Panier avec filtre complet	●	(35.65)
-	Sac en papier (1 pcs)	●	
-	Sac en tissu (1 pcs)	●	

Accessoires optionnels:

	SW20 plus	SW21 Combi	CHF
014.430	Sac en tissu (5 pièces)	●	25.00
014.430.80	Sac en tissu (80 pièces)	●	390.00
020.320	Filtre en coton	●	15.75
020.430	Sac en papier (1 paquet à 10 sacs)	●	18.90
687011290	Filtre en papier (10 pièces)	●	19.60
190.401	Flavorfix granulés parfumés 250 ml	●	11.60
-	Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 16	●	



Système de flotteur révolutionnaire avec un résultat parfait pour les produits mousseux également



Montage et démontage simple du flexible d'aspiration



Combi Accessoires



Mise en route et nettoyage simple



SW21 Les grandes roulettes pour se déplacer aussi dans les espaces avec seuils élevés



SW21 Aqua

Puissant et sans compromis, le modèle pour les professionnels qui ont besoin d'un aspirateur à eau équipé d'accessoires particulièrement robustes.

- Système de flotteur breveté

SW25 K

Grâce à sa puissance d'aspiration élevée, le SW25 K avec benne basculante maîtrise les surfaces industrielles de manière professionnelle et fiable. Le châssis basculant facilite la vidange de l'eau sale et le transport dans les escaliers.

- Cuve inox résistante
- Appareil incliné pour évacuer l'eau
- Système de flotteur breveté



Système de flotteur révolutionnaire avec un résultat parfait pour les produits mousseux également

Fiche technique:

	SW21 Aqua	SW25 K
Puissance max.	1100 W / 230 V	1100 W / 230 V
Vacuum	210 mbar	210 mbar
Contenance maxi poussière	16 l	
Contenu maxi	24 l	20 l
Roulettes	4	
Longueur du câble	10 m	10 m
Poids	12,7 kg	19,2 kg
Encombrement L/L/H	42 / 42 / 65 cm	60 / 40 / 84 cm



Filtre à grande surface (optionnel)



Accessoires pour l'aspiration d'eau

Appareil livré avec:

	SW21 Aqua	SW25 K	CHF
014.567 Tube en deux pièces en acier chromé	●		(108.50)
014.569 Flexible d'aspiration Ø 38 mm, 4 m	●		(83.25)
014.600 Flotteur complet	●		(95.45)
020.567 Flexible d'aspiration, 3 m, avec coude		●	(68.65)
021.601 Flotteur complet		●	(71.85)
645.002A Tube en acier chromé (nécessite 2 pcs)		●	(17.70)
645.004 Buse ameublement		●	(6.25)
645.005 Brosse ronde pinceau		●	(7.00)
645.006 Suceur à fente		●	(7.00)
645.103 Suceur combiné		●	(32.90)
646.300 Suceur à eau, 37 cm	●	●	(42.00)
20122519 Panier avec filtre complet		●	(35.65)
2012428 Chariot complet		●	(485.00)



Cuve inox résistante



Suceur à eau et suceur sol dur

Accessoires optionnels:

	SW21 Aqua	SW25 K	CHF
014.430 Sac en tissu (5 pièces)	●		25.00
014.430.80 Sac en tissu (80 pièces)	●		390.00
020.320 Filtre en coton		●	15.75
020.430 Sac en papier (10 pièces)		●	18.90
026.950 Filtre à grande surface nylon		●	125.00
2012225 Filtre à grande surface papier		●	131.60
687011290 Filtre en papier (10 pièces)		●	19.60
687011656 Panier pour accessoires		●	92.40
– Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 16		●	



Suceur à eau à fixation rigide (on option)



voir page 16



Panier pour accessoires, pratique et fonctionnel

POUR TRAVAUX EXIGEANTS



CHF 783.–

Art.:
013.000

SW60

Aspirateur eau et poussière à 2 moteurs avec une puissance d'aspiration élevée pour un usage professionnel. Facile à transporter grâce au châssis à 4 roulettes. Conteneur de haute qualité et tuyaux d'aspiration en Inox.

- 2 moteurs
- Réservoir inoxydable

Fiche technique:

	SW60
Puissance max.	2 x 950 W / 230 V
Vacuum	205 mbar
Contenu maxi	56 l
Largeur de travail	42 cm
Longueur du câble	10 m
Poids	21,3 kg
Encombrement L/L/H	68/50/76 cm
Nombre du moteurs	2



Tête du moteur



Accessoires

Appareil livré avec:

	SW60	CHF
013.100	Flexible d'aspiration, 3 m	● (75.60)
013.101	Tube en acier chromé (nécessite 2 pcs)	● (59.20)
013.102	Suceur brosse à roulettes, 41 cm	● (50.30)
013.103	Suceur à eau, 42 cm	● (66.10)
013.104	Suceur tapis	● (47.30)
013.105	Suceur à fente	● (11.00)
013.106	Suceur ronde pinceau	● (14.30)
–	Sac en papier	●



Secoue-filtre manuel

Accessoires optionnels:

	SW60	CHF
013.108	Sac en papier	● 24.50
013.108.10	Sac en papier (10 pièces)	● 130.00
013.126	Secoue-filtre manuel	● 306.00



CHF 480.–

Art.: 025.000
avec câble standard de 15 m

CHF 530.–

Art.: 025.000.20
avec câble PUR (orange) 20 m

RS05 Silent

La structure de support ergonomique adaptée de cet aspirateur dorsal léger assure un travail sans fatigue même après plusieurs heures de travail. La conception pratique du sac à dos favorise le rayon d'action et garantit un nettoyage efficace des revêtements de sol textiles et des surfaces dures comme le parquet, le linoléum et la pierre. La régulation de la puissance d'aspiration intégrée dans la poignée constitue un confort d'utilisation supplémentaire!

- Très ergonomique
- Idéal pour les escaliers



CHF 980.–

Art.: 029.000

RS08B

RS08B est idéal pour nettoyer les endroits où l'espace est restreint ou limité, comme entre les rangées de sièges dans les cinémas, auditoriums, théâtres, trains, bus et avions. Peut également être utilisé partout où il n'y a pas de prises de courant. Idéal pour le nettoyage des escaliers et des cages d'escalier. L'utilisation d'une batterie lithium-ion haute performance permet de travailler jusqu'à 60 minutes. Son faible poids de seulement 6 kg (batterie incluse) permet un travail confortable et sans fatigue.

- Très ergonomique
- Design très étroit

Fiche technique:

	RS05 Silent 025.000	RS05 Silent 025.000.20	RS08B
Puissance max.	650 W / 230 V	850 W / 230 V	300 W / 24 V
Vacuum	250 mbar	250 mbar	100 mbar
Contenance maxi poussière	4,5 l	4,5 l	4,5 l
Longueur du câble	Standard 15 m	PUR (orange) 20 m	
Poids	4,8 kg	4,8 kg	6 kg
Encombrement L/L/H	28 / 29 / 57 cm	28 / 29 / 57 cm	21 / 30 / 71 cm
Autonomie maximale			jusqu'à 60 min
Temps de recharge batterie			6 h

Appareil livré avec:

	RS05 Silent	RS08B	CHF
025.050 Flexible d'aspiration, 1,5 m	●		(46.80)
029.038 Flexible d'aspiration, 1,5 m		●	(63.30)
025.150 Cadre de transport réglable compl.	●	●	(96.70)
025.164 Courroie de transport RS05	●		(8.60)
645.002 Tube chromé (nécessite 2 pcs)		●	(11.45)
022.015 Tube métal télescopique	●		(25.90)
645.004 Buse ameublement	●	●	(6.25)
645.006 Suceur à fente	●	●	(7.00)
646.200 Suceur brosse à roulettes, 30 cm	●		(37.80)
645.103 Suceur combiné		●	(32.90)
029.037 Batterie rechargeable au lithium 24 V / 11.6 Ah		●	(396.00)
029.041 Chargeur 24 V / 60 W SEV		●	(100.00)
– Sac en tissu (1 pièce)	●	●	

Accessoires optionnels:

	RS05 Silent	RS08B	CHF
022.015 Tube métal télescopique		●	25.90
025.221 Filtre d'air du capot	●		3.50
025.431 Sac en tissu (5 pièces)	●		15.60
025.431.50 Sac en tissu (50 pièces)	●		145.00
025.435 Sac en tissu réutilisable	●		19.60
P375 Attache de sécurité, câble électrique	●		6.70
029.026 Filtre de protection du moteur		●	5.00
029.034 Cartouche de filtre		●	10.70
029.037 Batterie rechargeable au lithium 24 V / 11.6 Ah		●	396.00
029.041 Chargeur 24 V / 60 W SEV		●	100.00
029.039 Sac en tissu (5 pièces)		●	32.80
190.401 Flavorfix granulés parfumés 250 ml	●	●	11.60
– Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 16	●	●	



Les deux modèles: Le cadre de transport est très ergonomique et confortable



RS05: Connexion pour gaucher et droitier



RS08B: Design très étroit



RS08B: Batterie avec chargeur

VUE D'ENSEMBLE DES BUSES



N° d'article	Description	CHF	S10 / plus / /HEPA	S20 plus	SW20 plus	SW21 Combi	SW21 Aqua	SW25K	RS05 Silent	RS08 B
	645.004 Buse ameublement, longueur du suceur 13 cm, ø32 mm	6.25	•	•	•	•		•	•	•
	645.005 Brosse pinceau, longueur de la brosse 7 cm, ø32 mm	7.00	•	•	•	•		•	•	•
	645.011 Brosse pinceau ronde, diamètre de la brosse 7,5 cm, ø32 mm	5.00	•	•	•	•		•	•	•
	645.013 Brosse aspirante universelle, longueur de la brosse 13cm, ø32 mm	10.80	•	•	•	•		•	•	•
	645.006 Suceur, longueur totale 15,5 cm, ø32 mm	7.00	•	•	•	•		•	•	•
	645.009 Suceur longue, longueur totale 30 cm, ø32 mm	8.75	•	•	•	•		•	•	•
	645.012 Suceur flexible XL, longueur totale 48 cm, ø32 mm	21.80	•	•	•	•		•	•	•
	645.103 Buse combiné 26 cm, ø32 mm	32.90	•	•	•	•		•	•	•
	646.200 Buse pour sol dur à roulettes, 30 cm, ø32 mm	37.80	•	•	•	•		•	•	•
	646.710 Buse pour sol dur à roulettes, 36 cm, ø32 mm	42.00	•	•	•	•		•	•	•
	646.720 Buse pour sol dur avec poils naturels, 32 cm, ø32 mm	46.50	•	•	•	•		•	•	•
	646.600 Buse à turbo-brosse avec entraînement pneumatique, 16 cm, ø32 mm	65.80	•	•	•	•		•	•	•
	646.530 Buse à turbo-brosse avec entraînement pneumatique, 28 cm, ø32 mm	78.00	•	•	•	•		•	•	•
	645.015 Brosse à pipe ø100 mm, ø32 mm	27.20	•	•	•	•		•	•	•
	645.014 Brosse à pipe ø200 mm, ø32 mm	29.80	•	•	•	•		•	•	•
	646.100 Buse d'aspiration d'eau 30 cm, ø32 mm	19.60			•	•	•	•		
	646.300 Buse d'aspiration d'eau 37 cm, ø32 mm	42.00			•	•	•	•		
	2012250 Buse d'aspiration d'eau fixation fixe, ø38 mm	296.80						•		

Pièces de rechange sur demande

LA VAPEUR PUISSANTE



DS8

Grâce à ses performances élevées et son énorme capacité, l'aspirateur à vapeur DS8 a particulièrement sa place dans les locaux à usage professionnel. Le principe simple « vapeur et aspiration en une seule opération » garantit des résultats de nettoyage impressionnants. Même les saletés les plus tenaces se dissolvent avec beaucoup moins de détergent et permettent un travail sans effort et efficace. En outre, la pollution environnementale est aussi nettement moindre.

- Idéal pour le nettoyage des sanitaires
- Vapeur et aspiration en une seule opération

CHF 3'220.–

DS8 / 230V 15A, Art.:
036.000

CHF 3'250.–

DS8 / 230V 10A, Art.:
036.005

CHF 3'472.–

DS8 / 400V 10A, Art.:
036.010

Fiche technique:

	DS8 / 230 V / 15 A	DS8 / 400 V / 10 A	DS8 / 230 V / 10 A
Puissance max.	3500 W	6200 W	2500 W
Vacuum	210 mbar	210 mbar	210 mbar
Contenance maxi	6,5/11 l	6,5/11 l	6,5/11 l
Pression de base	4 bar	4 bar	4 bar
Anti-surchauffage sécurité	4x	4x	4x
Tension de réglage	9 V	9 V	9 V
Longueur du câble	10,5 m	10,5 m	10,5 m
Poids	25 kg	25 kg	25 kg
Encombrement L/L/H	53/36/61 cm	53/36/61 cm	53/36/61 cm
Puissance de chauffage	2500 W	5000 W	1800 W

Appareil livré avec:

	DS8 / 230 V / 15 A	DS8 / 400 V / 10 A	DS8 / 230 V / 10 A	CHF
028.031 Flacon de remplissage, 2 l	●	●	●	(16.65)
028.600 Suceur sol dur	●	●	●	(143.90)
036.275 Timon partie supérieure	●	●	●	(81.00)
036.276 Timon partie inférieure	●	●	●	(143.60)
036.277 Panier pour accessoires	●	●	●	(157.70)
036.410 Flexible d'aspiration et vapeur (3 m) avec coude	●	●	●	(469.00)
036.800 Tube métal d'aspiration et vapeur complet	●	●	●	(89.90)

Accessoires optionnels:

	DS8 / 230 V / 15 A	DS8 / 400 V / 10 A	DS8 / 230 V / 10 A	CHF
028.040 Brosse petite, 25 mm	●	●	●	17.50
028.041 Brosse petites (Set de 3 pièces)	●	●	●	52.50
028.650 Suceur pour fenêtre et mur	●	●	●	71.00
028.700 Buse vapeur plastique	●	●	●	26.00
028.710 Suceur à fente, raccourcie	●	●	●	15.00
028.910 Suceur mur étroit, 14 cm	●	●	●	110.50
028.930 Tube rallonge	●	●	●	44.00
028.970 Buse vapeur coudée	●	●	●	134.40
036.420 Flexible d'aspiration et vapeur, 5 m, avec coude	●	●	●	519.00



Manche



Suceur sol dur



Suceur à fente



Buse à vapeur



Suceur pour fenêtre et mur



Lance à vapeur coudée



INJECTEURS EXTRACTEURS POUR MOQUETTE PAGE 19–22

LES ROBUSTES



CHF 750.-

Art.: 030.000



CHF 790.-

Art.: 043.000

TW300 S

Aspirateur injecteur-extracteur toutes surfaces. Un vrai petit pro. Ses nombreux accessoires font de lui un aspirateur très polyvalent.

TW411

Maniable et compact, pour surfaces textiles (tapis, tissus d'ameublement, intérieurs de véhicules). Construction légère et compacte, idéal pour le nettoyage en profondeur et l'entretien journalier. La puissante turbine d'aspiration laisse très peu d'humidité résiduelle sur la surface traitée. On peut très rapidement remarquer sur ces revêtements. En option, vous pouvez utiliser un adaptateur pour le nettoyage des sols durs.

Fiche technique:

	TW300 S	TW411
Surface de travail	30 – 40 m ² /h	20 – 25 m ² /h
Puissance turbine max.	1000 W	1100 W
Puissance de la pompe max.	40 W	40 W
Vacuum	210 mbar	210 mbar
Contenance maxi	7/7 l	10,5/9 l
Puissance de la pompe	2,7 bar	2,4 bar
Débit de la pompe	1,6 l/min	1,6 l/min
Débit d'air	54 l/sec	54 l/sec
Longueur du câble	7,5 m	7,5 m
Poids	8,5 kg	14 kg
Encombrement L/L/H	40/40/52 cm	65/32,5/44 cm

Appareil livré avec:

	TW300 S	TW411	CHF
043.560 Ensemble flexible injection et extraction 2,2 m		●	(67.50)
606.000.4 Canne, 23 cm, 1 gicleur avec coude PVC		●	(120.75)
606.000 Canne, 26 cm, 1 gicleur avec coude PVC	●		(147.00)
P562 Flexible d'aspiration, 3 m	●		(70.70)
P566B Tuyau de pulvérisation, 3,2 m	●		(35.00)

Accessoires optionnels:

	TW300 S	TW411	CHF
606.000.1 Canne, 26 cm, 1 gicleur avec coude en acier chromé	●		161.00
606.000.2 Canne, 23 cm, 1 gicleur avec coude PVC	●		131.60
606.000.3 Canne, 23 cm, 1 gicleur avec coude en acier chromé	●	●	147.00
607.000 Canne spéciale escaliers, 23 cm, 1 gicleur	●	●	98.70
617.000 Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm	●	●	98.00
618.000 Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm	●	●	194.60
622.000 Suceur pour mur et plafond, 9 cm	●	●	263.20
641.000 Sac en papier (1 paquet à 10 sacs)	●		19.60
645.000 Kit poussière, 7 parties	●		118.30
646.100 Suceur à eau, 30 cm	●		19.60
P600W Adaptateur suceur sol dur, 23 cm		●	17.50



simplement pour aspirer l'eau sale



Vidange facile



Très maniable



Avec adaptateur optionnel (P600W) nettoyage des sols durs possible (TW411)



Contenance eau sale amovible

Suggestion d'utilisation

Agent antimousse - empêche de manière efficace la formation de mousse lors du nettoyage par injection-extraction des tapis avec résidus de shampoing. Voir page 80.





CHF 980.-

Art.: 044.000

TW412

Appareil très maniable pour l'usage professionnel. Sa conception légère et compacte est idéale pour les petits travaux de nettoyage en profondeur et nettoyage d'entretien. Appareil semblable au TW411, avec toutefois deux pompes de pulvérisation et deux adaptateurs de buse (26 cm) pour augmenter le débit. L'appareil est équipé d'un tube à main en acier chromé et d'un tube en acier chromé.

Fiche technique:

	TW412	TW600
Surface de travail	30 – 40 m ² /h	30 – 40 m ² /h
Puissance turbine max.	1100 W	1100 W
Puissance de la pompe max.	70 W	80 W
Vacuum	210 mbar	190 mbar
Contenance maxi	10,5/9 l	28/30 l
Puissance de la pompe	2,4 bar	5 bar
Débit de la pompe	2,6 l/min	2,5 l/min
Débit d'air	54 l/sec	50 l/sec
Longueur du câble	7,5 m	7,5 m
Poids	14 kg	21 kg
Encombrement L/L/H	65/32,5/44 cm	53/36/69 cm

Appareil livré avec:

	TW412	TW600	CHF
035.561 Ensemble flexible injection et extraction, 3 m		●	(107.10)
602.000.1 Canne, 26 cm, 2 gicleurs coude en acier chromé		●	(215.60)
043.560 Ensemble flexible injection et extraction 2,2 m	●		(67.50)
602.000.4 Canne, 26 cm, 2 gicleur coude en acier chromé	●		(254.30)

Accessoires optionnels:

	TW412	TW600	CHF
602.000 Canne, 26 cm, 2 gicleurs coude PVC		●	196.00
606.000.3 Canne, 23 cm, 1 gicleur coude en acier chromé	●	●	147.00
607.000 Canne spéciale escaliers, 23 cm, 1 gicleur	●	●	98.70
617.000 Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm	●	●	98.00
618.000 Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm	●	●	194.60
622.000 Suceur pour mur et plafond, 9 cm	●	●	263.20
P600W Adaptateur suceur sol dur, 23 cm	●	●	17.50

Sécheur sol

Hurrican

Réduit considérablement le temps de séchage des surfaces nettoyées. Séchage en douceur par l'air ambiant. Pas de contraction des tapis grâce à la circulation de l'air ambiant.



CHF 420.-

Art.: 990.000



CHF 2'310.-

Art.: 060.000

TW600

Injecteur-extracteur pour le nettoyage en profondeur. Son réservoir à vessie permet une utilisation à grande échelle.



Facile à transporter



TW600 Vidange facile des eaux usées



Facile à transporter



TW600 Capacité maximale grâce à un réservoir à membrane



Optionnel: Adaptateur ameublement



Optionnel: Canne de nettoyage des escaliers

Fiche technique:

	Hurrican
Puissance max.	3-étapes 1200 W
Débit d'air	105 m ³ / min
Longueur du câble	7 m
Poids	18,5 kg
Encombrement L/L/H	50 / 45 / 48 cm
Niveau de ventilation	3
Niveau de bruit	76 dBA
Volume d'air	6200 m ³ / h

DES PROFESSIONNELS PUISSANTS ET POLYVALENTS



CHF 3'900.-

Art.:
125.000



CHF 4'300.-

Art.:
420.000

TW1250

Injecteur-extracteur pour le nettoyage professionnel de grandes surfaces. La puissance d'aspiration élevée et la pression de la pompe réglable en continu permettent un nettoyage parfait même en cas d'encrassement très important.

TW Compact

Pulvérisation - brossage - aspiration. Le nettoyage de tapis le plus efficace. Mouvement avant-arrière sans effort. Convient pour le nettoyage de grandes surfaces. Ses roues de grande dimension permettent un accès facile par l'escalier. Le raccord adaptateur permet de nettoyer les escaliers, les encoignures et les arêtes. Le timon de guidage peut être rabattu vers le bas.

Fiche technique:

	TW1250	TW Compact
Puissance max.	1700 W / 230 V	1600 W / 230 V
Vacuum	250 mbar	250 mbar
Contenance maxi	35/40 l	36/45 l
Réglage manuel / Puissance de la pompe	2-11 bar	5 bar
Débit de la pompe	bis 3,6 l/min	2,6 l/min
Débit d'air	60 l/sec	60 l/sec
Largeur d'aspiration	30 cm	36 cm
Largeur de travail		32 cm
Longueur du câble	20 m	20 m
Poids	44 kg	45 kg
Encombrement L/L/H	82/41/84 cm	100/45/103 cm

Appareil livré avec:

	TW1250	TW Compact	CHF
125.400 Ensemble flexible injection et extraction, 4 m	●		(150.80)
400.784 Bidon à eau, 12 l		●	(25.20)
411.750 Tuyau de vidange eau propre		●	(15.50)
420.472 Brosse rouleau standard/souple		●	(97.30)
500.862 Rallonge électrique SEV, 20 m	●	●	(88.40)
611.000 Canne, 30 cm, 4 gicleurs, alu	●		(505.00)

Accessoires optionnels

	TW1250	TW Compact	CHF
420.470 Brosse rouleau dure		●	97.30
420.011 Ensemble flexible injection et extraction 5 m, Ø 32 mm		●	115.50
602.000.1 Canne, 26 cm, 2 gicleurs coude en acier chromé		●	215.60
617.000 Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm	●	●	98.00
618.000 Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm	●	●	194.60
622.000 Suceur pour mur et plafond, 9 cm	●	●	263.20
632.000 Adaptateur sol dur, 37 cm, Ø 32 mm		●	317.80
638.000 Adaptateur sol dur, 37 cm, Ø 38 mm	●		340.90
681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	●	●	35.00

Suggestion d'utilisation

Agent antimousse - empêche de manière efficace la formation de mousse lors du nettoyage par injection-extraction des tapis avec résidus de shampoing.

Voir page 80.



TW1250



Réservoir



Entretien facile



Accès escaliers facilité



Réglable en continu

TW Compact



Travaillant en marche avant et arrière



Vue du dessous

POUR TOUS LES SANITAIRES



4'300.-

Art.:
126.000SC

SC1250 Foam

La Cleanfix SC1250 Foam est une machine multifonctionnelle pour le nettoyage et la désinfection des toilettes publiques. Toutes les surfaces sont moussées, rincées et aspirées avec une seule machine. Peut également être utilisé comme aspirateur d'eau et comme machine à nettoyer les tapis.



Mousser,
à action chimique



Rincer,
à l'eau douce



Désinfecter



Aspirer



Adaptateur pour sols
durs et moquettes
(optionnelles)

Fiche technique:

	SC1250 Foam
Puissance	230 V
Puissance pour tout	1000 W
Puissance de la pompe	9 bar
Débit d'air	60 l/sek
Vacuum	250 mbar
Réservoir eau propre	35 l
Réservoir eau sale	40 l
Poids	43 kg
Longueur du câble	12.5 m
Encombrement L/L/H	82x41x90 cm

Appareil livré avec:

	SC1250 Foam	CHF
126.458	Flexible d'aspiration, 4 m	(53.30)
126.470	Lance à mousse	(224.35)
126.490	Lance de pulvérisation	(112.85)
126.410	Tuyau de pulvérisation, 4 m	(55.60)
645.002A	Tube en acier chromé (nécessite 2 pcs)	(17.70)
P581D	Tube à main en acier chromé	(40.85)
646.300	Suceur à eau, 37 cm	(42.00)
681.000	Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	(35.00)

Accessoires optionnels:

	SC1250 Foam	CHF
611.000	Canne, 30 cm, 4 gicleurs, alu	505.00
617.000	Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm	98.00
618.000	Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm	194.60
632.000	Adaptateur sol dur, 37 cm	317.80
126.480	Lance de pulvérisation coudée	152.00
622.000	Adaptateur plafond et murs	263.20
645.006	Suceur à fente	7.00



Utilisation simple et
compréhensible



Derrière avec le tuyau
de vidange et les
sélecteurs pour les
produits chimiques



Lance de pulvérisation
coudée (optionnelle)



COMPACT ET MANIABLE POUR LES PETITES SURFACES



CHF 3'490.-

Art.:
405.000

RA405B

La RA405B est une petite autolaveuse très flexible et indispensable pour le nettoyage en profondeur de tous types de sols. Il convient aux petites surfaces avec des coins et des obstacles.

Le mode Eco permet une réduction significative de la consommation d'énergie et réduit la puissance du moteur d'aspiration de 33% tout en conservant les mêmes performances de séchage.



avant



arrière



Mouvement rotatif

- Très flexible - les mouvements de marche avant/arrière et de rotation sont possibles

Fiche technique:

	RA405B
Puissance	36 V
Contenance eau propre	3 l
Contenance eau sale	5 l
Largeur de travail	40 cm
Performance théorique	500 m ² /h
Vitesse de brosse	210 / min
Largeur de brosse	2 x 20 cm
Temps de travail	1h
Poids	28 kg
Encombrement L/L/H	48 / 40 / 122 cm

Appareil livré avec:

	RA405B	CHF
405.059	Brosse (nécessite 2 pcs)	● (95.00)
405.092	Batterie au lithium 36V	● (748.00)
405.093	Chargeur	● (126.00)

Accessoires optionnels:

	RA405B	CHF
405.080LT	Set lamelles rouge, standard	● 101.50
405.083	Set lamelles, résistant à l'huile et graisse	● 119.00
405.901.5	Pad rouge (5 pcs)	● 38.00
405.902.5	Pad bleu (5 pcs)	● 38.00
405.903.5	Pad vert (5 pcs)	● 38.00
405.070	Plateau d'entraînement (nécessite 2 pcs)	● 95.00
405.076	Brosse en silicium-carbure (nécessite 2 pcs)	● 150.00
405.0595K	Brosse 5K (nécessite 2 pcs)	● 107.50
405.044	Transformateur 230V	● 1'100.00



Tableau de bord



Deux plateaux d'entraînement



Tête de brosse en acier inoxydable



Batterie au lithium



Chargeur



Pads



Brosses

COMPACTE À GRANDES PERFORMANCES



CHF 3'200.–

 Art.:
432.000
Prix sans suceur


CHF 3'333.–

 Art.:
501.000
Prix sans suceur

RA431 E

RA501 E

Autolaveuses extrêmement robustes pour surfaces moyennes dans l'industrie et les locaux professionnels. Effet nettoyant optimal grâce à la forte pression exercée par la brosse. Les roulettes de grande dimension garantissent un fonctionnement sans vibrations de la machine. L'entraînement s'effectue par la rotation des brosses, c'est-à-dire que la machine avance d'elle-même.



Grande ouverture

Montage /
démontage simple

Vidange aisée



Suceur concave



Régulateur

Protection du moteur
d'aspiration efficace

Fiche technique:

	RA431 E	RA501 E
Puissance	~ 230 V / 50 Hz	~ 230 V / 50 Hz
Puissance moteur brosse	1200 W	1400 W
Puissance moteur aspiration	750 W	750 W
Vacuum	140 mbar	190 mbar
Contenance eau propre	35 l	35 l
Contenance eau sale	40 l	40 l
Largeur de travail	43 cm	51 cm
Performance théorique	1750 m ² /h	2100 m ² /h
Pression brosse	34 kg	34 kg
Vitesse de rotation	180 1/min	180 1/min
Poids (sans batterie)	62 kg	65 kg
Encombrement L/L/H	80/43/73 cm	80/51/73 cm
Longueur du câble	20 m	20 m

Appareil livré avec:

	RA431 E	RA501 E	CHF
500.862 Rallonge électrique SEV, 20 m	●	●	(88.40)
742.059 Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm	●		(98.00)
730.059 Brosse PPN 0,6, Ø 51 cm		●	(118.30)

Suceurs:

	RA431 E	RA501 E	CHF
432.025 Suceur droit, résistant à l'huile et graisse	●		265.00
432.559 Suceur concave, standard complet	●	●	420.00
432.600 Suceur concave, résistant à l'huile et graisse	●	●	465.00
501.025 Suceur droit 80 cm, résistant à l'huile et graisse		●	350.00

Accessoires optionnels:

	RA431 E	RA501 E	CHF
681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	●	●	35.00
435.083 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur concave)	●	●	118.00
435.080LT Set lamelles standard (suceur concave)	●	●	73.00
430.080 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur droite)	●	●	116.90
430.082 Set lamelles standard (suceur droite)	●		89.60
560.080 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur droite) 80 cm		●	118.30
530.080 Set lamelles standard (suceur droite) 80 cm		●	91.00
742.070 Plateau d'entraînement pour pads Ø 39 cm	●		107.80
694.322.5 Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 68/69	●		68.60
742.0595K Brosse 5 K, Ø 43 cm	●		110.00
742.073 Brosse béton lavé, Ø 43 cm	●		107.80
742.076 Brosse en silicium-carbure, Ø 43 cm	●		190.00
730.070 Plateau d'entraînement pour pads Ø 47 cm		●	120.40
695.087.5 Pad rouge, Ø 50,8 cm (5 pièces) - autres pads voir page 68/69		●	89.60
730.0595K Brosse 5 K, Ø 51 cm		●	170.00
730.073 Brosse béton lavé Ø 51 cm		●	109.20
730.476 Brosse en silicium-carbure, Ø 51 cm		●	261.80

NOUVELLE ET PRATIQUE



CHF 2'348.–

 Art.:
 395.000
 incl. chargeur intégré SEV, sans batterie


RA395 IBC

L'autolaveuse idéale et pratique pour tous les sols durs de taille moyenne des locaux professionnels, magasins, industrie et restauration. Nettoyage en profondeur grâce à ses brosses disques. Excellente puissance d'aspiration. Suceur amovible. Le bras télescopique peut être réglé manuellement pour un travail plus ergonomique.

Fiche technique:

	RA395 IBC
Puissance	12 V DC
Puissance moteur brosse	280 W
Puissance moteur aspiration	175 W
Vacuum	70 mbar
Contenance eau propre	10 l
Contenance eau sale	12 l
Largeur d'aspiration	46 cm
Largeur de travail	39 cm
Vitesse de rotation	185 1/min
Performance théorique	1150 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 1.2 h
Pression brosse rouleau	26 kg
Poids (sans batterie)	55 kg
Encombrement L/L/H	77 / 46 / 65 cm

Appareil livré avec:

	RA395 IBC	CHF
395.059 Brosse 15"	●	(135.00)
395.080LT Set lamelles rouge, standard	●	(64.00)
395.350 Suceur complet	●	(345.00)
395.905 Chargeur de batterie (intégré)	●	(277.20)

Accessoires optionnels:

	RA395 IBC	CHF
395.091 Batterie 12V 52Ah	●	330.00
395.081 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse	●	78.00
395.070 Plateau d'entraînement pour pads Ø 38,1 cm	●	110.00
800.902.5 Pad rouge ø 38,1 cm (5 pièces) - autres pads voir page 68/69	●	62.30
395.073 Brosse béton lavé Ø 38,1 cm	●	105.00
395.076 Brosse en silicium-carbure Ø 38,1 cm	●	198.00



Brosse avec protection anti-éclaboussure



Le récipient d'eau sale est facile à enlever



Les pièces jointes sont simple à nettoyer



Accès facile à la batterie

COMPACTE À GRANDES PERFORMANCES



RA431B RA431 IBC

CHF 3'700.–

RA431B: Art.:
436.000

Prix sans suceur, sans batterie, sans chargeur

CHF 4'180.–

RA431 IBC: Art.:
436.016

incl. chargeur intégré SEV, prix sans suceur, sans batterie

L'autolaveuse extrêmement robuste pour des surfaces moyennes dans l'industrie et les locaux professionnels. Effet nettoyant optimal grâce à la forte pression exercée par la brosse. Les roulettes de grande dimension garantissent un fonctionnement sans vibrations de la machine. L'entraînement s'effectue par rotation des brosses, c'est-à-dire que la machine avance d'elle-même.

Fiche technique:

	RA431B	RA431 IBC
Puissance	- 24 V DC	- 24 V DC
Puissance moteur brosse	750 W	750 W
Puissance moteur aspiration	400 W	400 W
Vacuum	110 mbar	110 mbar
Contenance eau propre	32 l	32 l
Contenance eau sale	38 l	38 l
Largeur de travail	43 cm	43 cm
Performance théorique	1750 m ² /h	1750 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 3 h	jusqu'à 3 h
Pression brosse	47 kg	47 kg
Vitesse de rotation	160 1/min	160 1/min
Poids (sans batterie)	64 kg	64 kg
Poids (avec batterie)	122 kg	122 kg
Encombrement L/L/H	85/43/80 cm	85/43/80 cm

Appareil livré avec:

	RA431B	RA431 IBC	CHF
742.059 Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm	●	●	(98.00)

Suceurs:

	RA431B	RA431 IBC	CHF
432.020 Suceur droit, standard	●	●	240.00
432.559 Suceur concave, standard	●	●	420.00
432.600 Suceur concave, résistant à l'huile et graisse	●	●	465.00

Accessoires optionnels:

	RA431B	RA431 IBC	CHF
500.091 2 batteries gel à 12 V/76 Ah (C5) (330 x 171 x 236 mm)	●	●	906.00
686.110 Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V/12 A SEV	●	●	390.00
681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	●	●	35.00
435.083 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur concave)	●	●	118.00
435.080LT Set lamelles standard (suceur concave)	●	●	73.00
430.080 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur droite)	●	●	116.90
430.082 Set lamelles standard (suceur droite)	●	●	89.60
742.070 Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm	●	●	107.80
694.322.5 Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 68/69	●	●	68.60
742.0595K Brosse 5 K, Ø 43 cm	●	●	110.00
742.073 Brosse béton lavé, Ø 43 cm	●	●	107.80
742.076 Brosse en silicium-carbure	●	●	190.00
436.115 Plateau de batterie pour des batteries qui ne sont pas sans entretien	●	●	69.40



Grande ouverture



Montage /
démontage simple



Vidange aisée



Suceur concave



Régulateur



Protection du moteur
d'aspiration efficace

COMPACTES ET PUISSANTES



RA501B RA501 IBC

CHF 3'900.-

RA501B: Art.:
501.010

Prix sans suceur, sans batterie, sans chargeur

CHF 4'450.-

RA501 IBC: Art.:
501.016

incl. chargeur intégré SEV, Prix sans suceur, sans batterie

L'autolaveuse extrêmement robuste pour surfaces moyennes dans l'industrie et les locaux professionnels. Effet nettoyant optimal grâce à la forte pression exercée par la brosse. Les roulettes de grande dimension garantissent un fonctionnement sans vibrations de la machine. L'entraînement se fait par rotation des brosses, c'est-à-dire que la machine avance d'elle-même.

Fiche technique:

	RA501B	RA501 IBC
Puissance	24 V DC	24 V DC
Puissance moteur brosse	1000 W	1000 W
Puissance moteur aspiration	400 W	400 W
Vacuum	130 mbar	130 mbar
Contenance eau propre	32 l	35 l
Contenance eau sale	38 l	38 l
Largeur de travail	51 cm	51 cm
Performance théorique	2100 m ² /h	2100 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 3 h	jusqu'à 3 h
Pression brosse	54 kg	54 kg
Vitesse de rotation	135 1/min	135 1/min
Poids sans batterie	65 kg	65 kg
Poids complet	122 kg	122 kg
Encombrement L/L/H	85/51/80 cm	85/51/80 cm

Appareil livré avec:

	RA501B	RA501 IBC	CHF
730.059 Brosse PPN 0,6, Ø 51 cm	●	●	(118.30)

Suceurs:

	RA501B	RA501 IBC	CHF
432.559 Suceur concave, standard complet	●	●	420.00
432.600 Suceur concave, résistant à l'huile et graisse	●	●	465.00
501.025 Suceur droit 80 cm, résistant à l'huile et graisse	●	●	350.00

Accessoires optionnels:

	RA501B	RA501 IBC	CHF
500.091 2 batteries gel à 12 V/76 Ah (C5) (330 x 171 x 236 mm)	●	●	906.00
686.110 Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V / 12 A SEV	●	●	390.00
681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	●	●	35.00
435.083 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur concave)	●	●	118.00
435.080LT Set lamelles standard (suceur concave)	●	●	73.00
560.080 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur droite) 80 cm	●	●	118.30
530.080 Set lamelles standard (suceur droite) 80 cm	●	●	91.00
730.070 Plateau d'entraînement pour pads Ø 47 cm	●	●	120.40
695.087.5 Pad rouge, Ø 50,8 cm 5 pièces - autres pads voir page 68/69	●	●	89.60
730.0595K Brosse 5K Ø 51 cm	●	●	170.00
730.073 Brosse béton lavé Ø 51 cm	●	●	109.20
730.476 Brosse en silicium-carbure, Ø 51 cm	●	●	261.80
436.115 Plateau de batterie pour des batteries qui ne sont pas sans entretien	●	●	69.40



Grande ouverture



Montage /
démontage simple



Vidange aisée



Suceur concave



Régulateur



Protection du moteur
d'aspiration efficace

MODERNE ET FACILE D'EMPLOI



CHF 5'460.—

 Art.: 555.016
 incl. chargeur intégré SEV, sans batterie

RA505 IBC

Autolaveuse robuste avec un joli design, idéale pour des sols durs et souples pour l'industrie, le commerce et les établissements publics. La traction se fait par rotation des brosses c'est-à-dire que la machine avance d'elle-même. Tous les éléments de commande sont simples d'utilisation, un changement de brosse ne nécessite que quelques secondes.

- Levage de la suceur facile à utiliser
- Chargeur intégré
- Traction par rotation des brosses
- Rayon de braquage réduit
- Faible niveau sonore

Fiche technique:

	RA505 IBC
Puissance	24 V DC
Puissance moteur brosse	750 W
Puissance moteur aspiration	400 W
Vacuum	130 mbar
Contenance eau propre	55 l
Contenance eau sale	56 l
Largeur d'aspiration	88 cm
Largeur de travail	51 cm
Performance théorique	2100 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 3.5 h
Pression brosse	48 kg
Diamètre brosses	51 cm
Poids sans batterie	100 kg
Poids complet	164 kg
Encombrement L/L/H	145/56/113 cm

Appareil livré avec:

	RA505 IBC	CHF
565.565A Suceur concave	●	(445.00)
730.059 Brosse PPN 0,6, Ø 51 cm	●	(118.30)

Accessoires optionnels:

	RA505 IBC	CHF
530.091 2 batteries gel à 12 V / 105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm)	●	1'190.00
681.004 Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m	●	35.00
555.083 Set lamelles résistant à l'huile et graisse	●	128.60
555.080LT Set lamelles standard	●	87.00
555.070 Plateau d'entraînement pour pads Ø 47 cm	●	120.40
695.087.5 Pad rouge, Ø 50,8 cm 5 pièces - autres pads voir page 68/69	●	89.60
730.0595K Brosse 5K Ø 51 cm	●	170.00
730.073 Brosse béton lavé Ø 51 cm	●	109.20
730.476 Brosse en silicium-carbure Ø 51 cm	●	261.80



Manipulation simple



Grand couvercle vitré



Simple à nettoyer



Crochet pour la brosse



Bonne approche des bords

MANIABLE ET CLAIREMENT STRUCTURÉE



CHF 6'900.–

Art.:
555.011

incl. chargeur intégré SEV et traction avant / arrière,
avec dosage de chimie, sans batterie

RA505 IBCT

Autolaveuse robuste avec un joli design, idéale pour sols durs et souples pour l'industrie, le commerce et les établissements publics. Possibilité de travailler en avant et en arrière. Entraînement automatique et dosage de produits chimiques Cleanfix respectueux de l'environnement, très convivial dans son utilisation. Idéal pour les surfaces moyennes.

- Levage de la suceur facile à utiliser
- Tableau de commande conçu de manière claire
- Forte pression de la brosse
- Chargeur intégré
- Traction avant et arrière
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine
- Économie de produits chimiques avec Cleanfix Advanced Dosing System

Fiche technique:

	RA505 IBCT
Puissance	24 V DC
Puissance moteur brosse	750 W
Puissance moteur aspiration	400 W
Vacuum	130 mbar
Contenance eau propre	55 l
Contenance eau sale	56 l
Largeur d'aspiration	88 cm
Largeur de travail	51 cm
Performance théorique	2100 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 3.5 h
Pression brosse	48 kg
Diamètre brosses	51 cm
Poids sans batterie	114 kg
Poids complet	178 kg
Encombrement L/L/H	145/56/113 cm

Appareil livré avec:

	RA505 IBCT	CHF
565.565A Suceur concave	●	(445.00)
730.059 Brosse PPN 0.6, Ø 51 cm	●	(118.30)
565.535 Bidon 5 l, vide	●	(12.25)

Accessoires optionnels:

	RA505 IBCT	CHF
530.091 2 batteries gel à 12 V / 105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm)	●	1'190.00
681.004 Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m	●	35.00
705.610 Roue Super Gripp	●	165.00
555.083 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse	●	128.60
555.080LT Set lamelles standard	●	87.00
555.070 Plateau d'entraînement pour pads Ø 47 cm	●	120.40
695.087.5 Pad rouge, Ø 50,8 cm 5 pièces - autres pads voir page 68/69	●	89.60
730.0595K Brosse 5K, Ø 51 cm	●	170.00
730.073 Brosse béton lavé, Ø 51 cm	●	109.20
730.476 Brosse en silicium-carbure, Ø 51 cm	●	261.80



Tableau de commande simplifié



Dosage de chimie



Protection de moteur



Crochet pour bidon 5 l



Tuyau de remplissage

MODERNE ET ROBUSTE



CHF 7'800.-

Art.: 565.011

incl. chargeur intégré SEV et traction avant / arrière, avec dosage de chimie, sans batterie

RA605-2

Autolaveuse robuste avec un joli design, idéale pour sols durs et souples pour l'industrie, le commerce et les établissements publics. Deux brosses contra-rotatives garantissent un nettoyage sans traces. La traction automatique et le dosage écologique des produits chimiques grâce au système de dosage avancé Cleanfix garantissent une grande facilité d'utilisation. Idéale pour les grandes surfaces.

- Levage de la suceur facile à utiliser
- Tableau de commande conçu de manière claire
- Forte pression de la brosse
- Chargeur intégré
- Traction avant et arrière
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine
- Économie de produits chimiques avec Cleanfix Advanced Dosing System (en option)

Fiche technique:

	RA605-2
Puissance	24 V DC
Puissance moteur brosse	750 W
Puissance moteur aspiration	400 W
Vacuum	130 mbar
Contenance eau propre	55 l
Contenance eau sale	56 l
Largeur d'aspiration	88 cm
Largeur de travail	62 cm
Performance théorique	2500 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 3,5 h
Pression brosses	57 kg
Poids sans batterie	113 kg
Poids complet	190 kg
Encombrement L/L/H	138/64/113 cm

Appareil livré avec:

	RA605-2	CHF
565.565A Suceur concave	●	(445.00)
565.059 Brosse, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs)	●	(120.00)
565.535 Bidon 5 l, vide	●	(12.25)

Accessoires optionnels:

	RA605-2	CHF
530.091 2 batteries gel à 12 V / 105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm)	●	1'190.00
681.004 Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m	●	35.00
705.610 Roue Super Gripp	●	165.00
555.083 Set lamelles résistant à l'huile et graisse	●	128.60
555.080LT Set lamelles standard	●	87.00
565.070 Plateau d'entraînement pour pads Ø 30,5 cm	●	109.20
693.052.5 Pad rouge, Ø 30,5 cm (5 pièces) - autres pads voir page 68/69	●	46.90
565.0595K Brosse 5K, Ø 30,5 cm (nécessite 2 pcs)	●	150.00
565.073 Brosse béton lavé, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs)	●	125.80
565.074 Brosse béton lavé extra fin, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs)	●	128.80
565.076 Brosse en silicium-carbure, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs)	●	170.80



Manipulation simple



Grande ouverture de réservoir



Tableau de commande simplifié



En option: dosage de chimie



Protection de moteur



Crochet pour bidon 5 l

LA GRANDE



CHF 7'200.-

 Art:
 702.000
 incl. chargeur intégré SEV, sans batterie

RA705 IBC

Dotée d'un réservoir d'eau sale de 106 litres, la machine nettoie de grandes surfaces et obtient les meilleures performances de nettoyage sur tous les types de sols durs. Convient pour les sols peints, carrelés et tous les sols en béton. Vous obtiendrez des résultats de nettoyage parfaits dans vos ateliers, entrepôts, centres logistiques et commerciaux, hôpitaux et bien d'autres endroits.

- Panneau de commande simple et conception ergonomique
- Le remplacement des brosses et des plaques d'entraînement est facile
- Avec 67dB de bruit extrêmement faible
- Roues antidérapantes et résistantes aux produits chimiques

Fiche technique:

	RA705 IBC
Puissance	24 V DC
Puissance moteur brosse	500 W
Puissance moteur aspiration	640 W
Vitesse de rotation	200 1/min
Contenance eau propre	90 l
Contenance eau sale	106 l
Largeur d'aspiration	115 cm
Largeur de travail	70 cm
Performance théorique	2950 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 5 h
Poids avec batterie	350 kg
Encombrement L/L/H	139 / 56 / 110 cm
Niveau de bruit	67 dBA

Appareil livré avec:

	RA705 IBC	CHF
-	Suceur concave	●
702.059	Brosse (nécessite 2 pcs)	(90.00)

Accessoires optionnels:

	RA705 IBC	CHF
701.091	4 batteries gel à 6 V / 180 Ah	1'980.00
800.091	4 batteries gel à 6 V / 240 Ah	3'200.00
681.004	Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m	35.00
702.080LT	Set lamelles standard	96.00
702.070	Plateau d'entraînement pour pads Ø 35,6 cm	88.20
710.902.5	Pad rouge, Ø 35,6 cm (5 pièces) - autres pads voir page 68/69	53.20




Tableau de commande



Remplir le réservoir d'eau propre



Réservoir d'eau sale avec filtre à grosses saletés



Compartment des batteries



Chargeur



Suceur concave



Tête de brosse double

LA NOUVELLE GÉNÉRATION



CHF 11'300.-

Art.: 536.000
incl. chargeur intégré SEV, sans batterie

RA500 sauber IBCTD

RA 500 sauber, la nouvelle génération de petite autolaveuse autoportée très maniable. Robuste et facile à utiliser. En qualité «Swiss Made». La machine est livrée avec chargeur intégré, système de dosage et clignotants. Idéale pour le nettoyage des sols durs et élastiques de taille moyenne dans l'industrie, le commerce et les établissements publics.

- Tête de brosse décalée latéralement
- Ejection de la brosse par simple pression d'un bouton
- Convient à tous les ascenseurs
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine

Fiche technique:

	RA500 sauber
Puissance	24V DC
Puissance moteur brosse	400 W
Puissance moteur aspiration	400 W
Puissance moteur traction	500 W
Largeur de travail	53 cm
Largeur d'aspiration	60 cm
Rayon de braquage	150 cm
Vacuum	115 mbar
Contenance eau propre	55 l
Contenance eau sale	55 l
Diamètre brosses	175 l/min
Vitesse maximale	6 km/h
Performance théorique	3180 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 2,5 h
Poids avec batteries	154 kg
Classe de protection	IPX 4
Niveau sonore	64dB (A)
Encombrement L/L/H	135 x 72 x 120 cm

Appareil livré avec:

	RA500 sauber	CHF
535.059 Brosse Ø 20*	●	(128.00)
536.700 Suceur concave	●	(841.00)
565.535 Bidon 5 l, vide	●	(12.25)

Accessoires optionnels:

530.091 2 batteries gel à 12 V / 105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm)	●	1190.00
681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	●	35.00
536.081 Set lamelles résistant à l'huile et graisse	●	104.30
536.080LT Set lamelles standard	●	69.00
535.070 Plateau d'entraînement pour pad ø50,8 cm	●	178.00
695.087.5 Pad rouge ø50,8 cm (5 pièces) - autres pads voir page 68/69	●	89.60
535.0595K Brosse 5K	●	220.00
536.059 Brosse avec protection anti-éclaboussure	●	135.00
535.073 Brosse béton lavé	●	165.00



Tableau de commandes simplifié



Chargeur intégré électronique bien accessible



Bac des batteries bien accessible comme les tuyaux de vidange et remplissage



Suceur directement derrière la brosse



Moteur de traction performant

MODÈLE AUTOPORTÉ



CHF 17'500.–

Art.: 800.000
sans dosage de chimie, sans batterie

CHF 18'000.–

Art.: 800.010
avec dosage de chimie, sans batterie

RA800 sauber

Le RA800 sauber démontre sa puissance là où il faut de la vitesse et de la maniabilité. Il passe par des portes de 80 cm de largeur, possède un bon rayon de braquage et dans le meilleur des cas, se montre 50 % plus rapide qu'un conducteur accompagnant. Grâce à ses quatre roues motrices arrières, la machine a une assise basse confortable et très stable.

- 4 roues pour une meilleure répartition du poids
- Petit rayon de braquage grâce à l'angle de roue de près de 90°
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine

Fiche technique:

	RA800sauber
Puissance max.	2150 W
Vacuum	110 mbar
Contenance eau propre	130 l
Contenance eau sale	135 l
Largeur d'aspiration	105 cm
Largeur de travail	76 cm
Performance théorique	6400 m ² /h
Diamètre brosses	2 x 38 cm
Rayon de braquage	210 cm
Encombrement L/L/H	172/72/132 cm
Autonomie	env. 4 h
Poids sans batteries	295 kg
Poids complet	480 kg

Appareil livré avec:

	RA800sauber Art. 800.000	RA800sauber Art. 800.010	CHF
800.059 Brosse, Ø 38 cm (nécessite 2 pcs)	●	●	(131.60)
800.550 Suceur concave	●	●	(1'338.70)
565.535 Bidon 5 l, vide pour dosage de chimie	●	●	(12.25)

Accessoires optionnels:

	RA800sauber	CHF
800.091 4 x batteries gel 4 x 6 V / 240 Ah (312 x 182 x 359 mm)	●	3'200.00
686.810 Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V / 35 A SEV	●	950.00
681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	●	35.00
800.640 Filtre eau sale supplémentaire	●	160.60
800.562 Roue d'évitement suceur	●	127.20
800.081 Set lamelles résistant à l'huile et graisse	●	172.70
800.080LT Set lamelles standard	●	147.00
800.070 Plateau d'entraînement pour pads (nécessite 2 pcs)	●	131.60
800.902.5 Pad rouge, Ø 38,1 cm (5 pièces) - autres pads voir page 68/69	●	62.30
800.573 Brosse béton lavé (nécessite 2 pcs)	●	115.00
800.476 Brosse en silicium-carbure (nécessite 2 pcs)	●	192.00

Kit d'immatriculation:


	CHF
800.925 Set immatriculation incl. montage: Feu tournant / Étiquette de la vitesse / Triangle de panne / Support de plaque d'immatriculation / Oeil-de-chat	1150.00
800.929 Contrôle technique de véhicule OCRN, Canton Saint-Gall, Immatriculation OCRN	550.00



Facile à entretenir



2 moteurs d'aspiration



Rayon de braquage serré



Indication niveau eau propre



Filtre pour grands déchets

UNE EFFICACITÉ MAXIMALE



CHF 18'700.–

Art.: 910.000
sans dosage de chimie, sans batterie

CHF 19'200.–

Art.: 910.010
avec dosage de chimie, sans batterie

RA900 sauber

RA900 sauber est synonyme de maniabilité, de vitesse et de stabilité. Sa petite largeur permet de franchir des portes et de tourner dans des allées très étroites. Grâce à ses quatre roues, la machine a une assise basse, elle est très stable et a une faible pression au sol. C'est pourquoi le RA900 sauber est particulièrement adapté aux surfaces des salles de sport. La propulsion arrière et le puissant moteur d'entraînement garantissent d'excellentes qualités de montée, même avec un réservoir plein.

- 4 roues pour une meilleure répartition du poids
- Petit rayon de braquage grâce à l'angle de roue de près de 90°
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine



Bonne approche des bords



Arceau de protection stable



Tableau d'affichage simple et clair



Deux moteurs pour l'aspiration parfaite



Charge simple des batteries

Fiche technique:	RA900 sauber
Puissance max.	2150 W
Vacuum	110 mbar
Contenance eau propre	130 l
Contenance eau sale	135 l
Largeur d'aspiration	105 cm
Largeur de travail	86 cm
Performance théorique	7200 m ² /h
Diamètre brosses	2 x 43 cm
Rayon de braquage	210 cm
Encombrement L/L/H	172/90/132 cm
Autonomie	env. 4 h
Poids sans batteries	313 kg
Poids complet	500 kg

Appareil livré avec:	RA900 sauber Art. 910.000	RA900 sauber Art. 910.010	CHF
910.059 Brosse, Ø 43 cm (nécessite 2 pcs)	●	●	(130.00)
800.550 Suceur concave	●	●	(1'338.70)
565.535 Bidon 5 l, vide pour dosage de chimie	●	●	(12.25)

Accessoires optionnels:	RA900 sauber	CHF
800.091 4 x batteries gel 4 x 6 V / 240 Ah (312 x 182 x 359 mm)	●	3'200.00
686.810 Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V / 35 A SEV	●	950.00
681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	●	35.00
800.640 Filtre eau sale supplémentaire	●	160.60
800.562 Roue d'évitement suceur	●	127.20
800.081 Set lamelles résistant à l'huile et graisse	●	172.70
800.080LT Set lamelles standard	●	147.00
910.072 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse, tête moteur de brosse	●	75.60
910.080LT Set lamelles standard, tête moteur de brosse	●	42.00
910.070 Plateau d'entraînement pour pads (nécessite 2 pcs)	●	110.00
694.322.5 Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 68/69	●	68.60
910.573 Brosse béton lavé (nécessite 2 pcs)	●	140.00
910.476 Brosse en silicium-carbure (nécessite 2 pcs)	●	215.00

Kit d'immatriculation:	CHF
800.925 Set immatriculation incl. montage: Feu tournant / Etiquette de la vitesse / Triangle de panne / Support de plaque d'immatriculation / Oeil-de-chat	1150.00
800.929 Contrôle technique de véhicule OCRN, Canton St. Gall, Immatriculation OCRN	550.00



UNE TECHNOLOGIE AUTOMATIQUE À LA POINTE

Art.:
705.000

RA660 Navi

RA660 Navi entre en action dans toutes les situations où la propreté et l'hygiène sont primordiales et réalise un nettoyage à faible coût. Équipé d'un système de navigation breveté hors-pair, de trois brosses de nettoyage et d'un embout aspirant, le RA660 Navi nettoie et aspire à tout moment de manière autonome et très efficace.

- Processus de nettoyage optimisé
- Propreté et hygiène assurées
- Jusqu'à 70 % de réduction des coûts de nettoyage

Art.:
707.000

RA660 Navi XL

Le prix dépend du modèle



Réservoir à membrane

Fiche technique:

	RA660Navi	RA660Navi XL
Largeur de travail	66 cm	66 cm
Largeur d'aspiration	87 cm	87 cm
Autonomie maximale	jusqu'à 3 h	jusqu'à 3 h
Capacité de la batterie	AGM / Lithium	Lithium
Vitesse de travail	0.6 m/s	0.6 m/s
Contenance eau propre	45 l	110 l
Contenance eau sale	45 l	110 l
Poids inclus batteries	260 kg	313 kg
Encombrement L/L/H	925 x 850 x 880 mm	1012 x 828 x 1152 mm



Écran convivial et distinct.

Appareil livré avec:

	RA660Navi	RA660Navi XL
705.059 Set plateau brosse (de 3 pièces)	●	
705.082 Set lamelles standard	●	
705.090 Chargeur 24 V / 20 A	●	
705.091 2x batteries AGM 12 V / 96 Ah (C5)	●	
P708C Chargeur High Power 3.2 kW		●
707.053 1x batterie Lithium 24 V / 120 Ah		●
705.220 Bidon 2,5 l	●	
565.535 Bidon 5 l		●



Plateau brosse

Accessoires optionnels:

	RA660Navi	RA660Navi XL
705.070 Plateau d'entraînement (Set de 3 pièces)	●	●
705.075 Joystick avec câble	●	
705.081 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse	●	●
705.913 Pad rouge, Ø 23 cm (nécessite 3 pcs)	●	●
705.914 Pad bleu, Ø 23 cm (nécessite 3 pcs)	●	●
705.092 2 x batteries au lithium à 24 V / 40 Ah	●	
705.093 Chargeur pour la batterie au lithium 24V 25Ah	●	
705.060 Brosse de pré-balayage	●	●
705.179A Point d'accès LTE système de rapports (pour plus d'information, contactez-nous)	●	
705.450 Set avec 1 spot, lumière bleue	●	●
705.650 Chariot à batteries complet (sans batteries)	●	●
705.611 Roue anti-glisser complète, verte (nécessite 2 pcs)	●	●
565.267 Roue motrice „Supergrip” (nécessite 2 pcs)	●	●
705.163 Kit silencieux (volume réduit)	●	●
705.251 Tuyau de vidange 2 m	●	●



Plateau d'entraînement



Pad rouge



MONOBROSSES PAGE, 39–44

LES PETITES



CHF 460.—

Art.: 715.100

Scrubby

Le Scrubby est très maniable et nettoie bien et en profondeur. Cet appareil est parfait pour les surfaces encombrées, les coins et recoins. L'utilisation du Scrubby 145, avec ses brosses de 18 cm, est prévue là, où l'espace pour toutes les autres machines est trop étroit. Sa brosse permet de nettoyer tous les joints et endroits non plats. Possibilité d'équiper de disques et plateaux d'entraînement pour le nettoyage des sols lisses.

- Brosse cylindrique



CHF 690.—

Art. FloorMac: 718.000

CHF 690.—

Art. FloorMac Bois: 718.006

FloorMac

Cette machine monodisque extrêmement maniable de seulement 33 cm de large a été spécialement conçue pour les petites surfaces ainsi que pour les escaliers. Qu'il s'agisse de nettoyage ou de lustrage, de parquets ou de sols en pierre, vous obtiendrez les meilleurs résultats. De plus, un réservoir d'eau facilite le dosage lors des travaux de nettoyage.

Entraînement à oscillation

La brosse de nettoyage ou le disque de nettoyage et sa plaque d'entraînement sont montés de manière excentrée et travaillent à 1450 oscillations par minute. Ces mouvements donnent des résultats de nettoyage exceptionnels.

Fiche technique:

	Scrubby	FloorMac	FloorMac Bois
Puissance max.		290 W / 230 V	290 W / 230 V
Vitesse de rotation / Oscillations	350 1/min	1450 1/min	1450 1/min
Largeur de travail	18 cm	33 cm	33 cm
Hauteur capot		25 cm	25 cm
Longueur du câble		7,5 m	7,5 m
Temps de recharge batterie	55 min		
Autonomie de la batterie	0,5 h		
Manche télescopique et poignée	110 – 137 cm		
Poids	5 kg (incl. batterie)	13 kg	13 kg
Plateau multidisque	14,5 cm		
Vibration manche		<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Norme acoustique (décibels)		63,5 dBA	63,5 dBA

Appareil livré avec:

	Scrubby	FloorMac	FloorMac Bois	CHF
190.727 Woca set produits d'entretien du bois pour parquet huilé, nature			●	(59.00)
190.056 Produit détergent universel, 1 l		●		(10.00)
190.057 Clean & polish, produit pour parquet, 0,5 l		●		(20.00)
715.110 Accu met. hybrid 9,0 V, gris	●			(168.00)
715.112 Chargeur rapide pour des batteries 9,0 V, gris	●			(112.00)
718.070 Plateau d'entraînement pour pads		●	●	(38.50)
715.030 Brosse, 18 cm	●			(92.40)
715.057 Support Pad avec Velcro, Ø 14,5 cm, fixe	●			(138.00)
718.906 Pad en microfibres, Ø 33 cm		●		(29.40)
- Pad blanc, lustrage, Ø 33 cm, 1 pièce		●		

Accessoires optionnels:

	Scrubby	FloorMac	FloorMac Bois	CHF
715.110 Accu met. hybrid 9,0 V, gris	●			168.00
715.112 Chargeur rapide pour des batteries 9,0 V, gris	●			112.00
715.016 Accu-Transformateur, 230 V	●			280.00
300.010.10 Pad rouge, Ø 16,5 cm (10 pièces) - autres pads voir page 68/69	●			51.80
715.032 Brosse cylindrique 15 cm	●			95.00
715.031 Brosse en silicium-carbure, 18 cm	●			134.40
718.902.5 Pad rouge, Ø 33 cm (5 pièces) - autres pads voir page 68/69		●	●	39.20
718.059 Brosse couronne		●	●	46.20

Scrubby



Brosse cylindrique



Adaptateur secteur



Idéale pour le nettoyage des joints




Bonne approche des bords

FloorMac



Idéale pour parquet



Entraînement à oscillation



Brosse couronne



Woca-Set de produits d'entretien du bois



CHF 1'070.-

Art.:
726.000

PowerDisc LS

La machine standard est adaptée pour le nettoyage régulier, en profondeur et nettoyage des tapis. Fonctionnement très silencieux grâce à l'entraînement par courroie. Poids supplémentaire optionnel disponible selon les destinations.



CHF 1'480.-

Art.:
741.000
Photo avec accessoires

R44-180

Machine standard avec entraînement par courroie pour l'entretien et le nettoyage en profondeur. Simple et facile à guider grâce à son moteur décalé. Réglage progressif de la poignée. Avec boîtier métallique.

Fiche technique:

	PowerDisc LS	R44-180
Puissance max.	1200 W / 230 V	1200 W / 230 V
Vitesse de rotation	155 1/min	180 1/min
Largeur de travail	44 cm	44 cm
Hauteur de travail	37 cm	33 cm
Longueur du câble	12,5 m	12,5 m
Poids avec brosse	30 kg	34 kg
Vibration manche	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Classe de protection	I / IPX4	I / IPX4
Couple de rotation	68 Nm	65 Nm
Norme acoustique (décibels)	55 dBA	58 dBA

Accessoires optionnels:

	PowerDisc LS	R44-180	CHF
719.000 Réservoir 14 l	●	●	126.50
726.067 Poids interne de 2 kg (nécessite 2 pcs)	●	●	45.00
741.650 Jupe d'aspiration, Ø 44 cm	●	●	231.00
742.070 Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm	●	●	107.80
742.070A Plateau d'entraînement pour Bonnet pad	●	●	108.00
694.322.5 Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 68/69	●	●	68.60
742.059 Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm	●	●	98.00
742.0595K Brosse 5 K, Ø 43 cm	●	●	110.00
742.073 Brosse béton lavé, Ø 43 cm	●	●	107.80
742.074 Brosse pour shampooinage PPN 0,3	●	●	107.80
742.076 Brosse en silicium-carbure	●	●	190.00
Z481Z Pad laine d'acier	●	●	26.40
742.078 Poids supplémentaire 8 kg avec vis	●	●	176.00



Brosse en silicium-carbure



Ajustable dans toutes les positions.



Pads



R44-180: Nettoyage moquette



Pad laine d'acier

POUR LE LUSTRAGE ET LE NETTOYAGE



CHF 1'890.–

Art.:
790.000



CHF 2'280.–

Art.:
790.010

Duo Speed

Idéal pour le lavage humide et le lustrage à deux vitesses réglables: 190 et 380 1/min. Avec boîtier métallique.

Duo Speed Spray

Machine identique à la Duo Speed mais avec un système spray/pulvérisateur électrique inclus.

Fiche technique:

	Duo Speed	Duo Speed Spray
Puissance max.	1200–1500 W / 230 V	1200–1500 W / 230 V
Vitesse de rotation	190/380 1/min	190/380 1/min
Largeur de travail	44 cm	44 cm
Hauteur capot	33 cm	33 cm
Longueur du câble	12,5 m	12,5 m
Poids brut	39 kg	39 kg
Vibration manche	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Classe de protection	I/IPX4	I/IPX4
Couple de protection	65/40 Nm	65/40 Nm
Norme acoustique (décibels)	65 dBA	65 dBA

Accessoires optionnels: :

	Duo Speed	Duo Speed Spray	CHF
719.000 Réservoir 14 l	●	●	126.50
741.650 Jupe d'aspiration, Ø 44 cm	●	●	231.00
780.920 AS 05, aspirateur	●	●	430.00
752.900 Spraymaster / pulvérisateur, 1 l	●	●	196.00
742.070 Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm	●	●	107.80
742.070A Plateau d'entraînement pour Bonnet pad	●	●	108.00
752.070 Plateau d'entraînement High-Speed avec élément en mousse	●	●	135.80
752.070A Plateau d'entraînement High-Speed avec élément en mousse et bague de protection	●	●	231.00
790.070A Plateau d'entraînement High-Speed, Duo	●	●	249.20
694.322.5 Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 68/69	●	●	68.60
742.059 Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm	●	●	98.00
742.0595K Brosse 5 K, Ø 43 cm	●	●	110.00
742.072 Brosse de polissage (Mexicaine Fibre)	●	●	107.80
742.073 Brosse béton lavé, Ø 43 cm	●	●	107.80
742.074 Brosse pour shampooinage PPN 0,3	●	●	107.80
742.076 Brosse en silicium-carbure	●	●	190.00
742.078 Poids supplémentaire 8 kg avec vis	●	●	176.00



Duo Speed:
Interupteur



Duo Speed:
Poids additionnel



Pad



Plateau
d'entraînement
highspeed

POUR LUSTRER ET POLIR



CHF 1'250.—

Art.:
726.010

PowerDisc HS

Machine à grande vitesse pour le nettoyage et l'entretien des sols modernes durs. Pour entretenir et polir par spray également.



CHF 1'770.—

Art.:
751.000
Photo avec sprayer
(accessoires optionnels)

R44-450 High-Speed

Machine à grande vitesse pour le nettoyage et l'entretien des sols modernes durs. Pour un nettoyage et un polissage très brillant. Simple et facile à guider grâce au moteur décalé et au réglage progressif de la poignée. Avec boîtier métallique.

Fiche technique:

	PowerDisc HS	R44-450
Puissance max.	1200 W / 230 V	1500 W / 230 V
Vitesse de rotation	410 1/min	450 1/min
Largeur de travail	44 cm	44 cm
Hauteur capot	37 cm	33 cm
Longueur du câble	12,5 m	12,5 m
Poids avec brosse	30 kg	39 kg
Classe de protection	I/IPX0	I/IPX0
Couple de rotation	29 Nm	26 Nm
Vibration manche	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Norme acoustique (décibels)	55 dBA	62 dBA

Accessoires optionnels:

	PowerDisc HS	R44-450	CHF
741.650 Jupe d'aspiration, Ø 44 cm	●	●	231.00
780.920 AS 05, aspirateur	●	●	430.00
752.900 Spraymaster / pulvérisateur, 1 l	●	●	196.00
752.070 Plateau d'entraînement High-Speed avec élément en mousse	●	●	135.80
752.070A Plateau d'entraînement High-Speed, avec élément en mousse et bague de protection	●	●	231.00
790.070A Plateau d'entraînement High-Speed, Duo	●	●	249.20
694.322.5 Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 68/69	●	●	68.60
694.326 Pad High-Speed, Ø 43,2 cm, fibre naturelle	●	●	33.60
742.072 Brosse de polissage (Mexicaine Fibre)	●	●	107.80
742.078 Poids supplémentaire 8 kg avec vis	●	●	176.00



Spraymaster



Brosse de polissage Mexicaine Fibre



Plateau d'entraînement high-speed



Pad



Plateau d'entraînement High-Speed, Duo

PUISSANTES ET POLYVALENTES



CHF 1'600.-

Art.:
726.020



CHF 1'950.-

Art.:
739.000

PowerDisc HD

La PowerDisc HD répond aux exigences les plus élevées. Qu'il s'agisse de poncer le parquet, lessiver des sols durs ou de cristalliser du marbre: avec le poids standard amovible de 9.8 kg, vous obtenez un résultat parfait. Deux poids de 4 kg peuvent être montés en supplément. Puissance et force à l'état pur. Pour le transport, il suffit d'ôter le poids standard.

R44-120

Machine spéciale pour la rénovation des parquets et la cristallisation des revêtements en pierre naturelle. Moteur à 6 pôles avec couple renforcé. Des tubulures d'aspiration se trouvent dans le boîtier pour une puissance d'aspiration idéale.

Fiche technique:

	PowerDisc HD	R44-120
Puissance max.	1200 W / 230 V	1600 W / 230 V
Vitesse de rotation	160 1/min	120 1/min
Largeur de travail	44 cm	44 cm
Hauteur de travail	37 cm	33 cm
Longueur du câble	12,5 m	12,5 m
Poids avec brosse	43 kg (51 kg avec poids supplément)	39 kg
Vibration manche	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Classe de protection	I/IPX4	I/IPX4
Couple de rotation	68 Nm	102 Nm
Norme acoustique (décibels)	55 dBA	58 dBA

Appareil livré avec

	PowerDisc HD	R44-120	CHF
726.067 Poids interne de 2 kg (nécessite 2 pcs)	●		(45.00)
726.410 Poids manche inclu 9,8 kg	●		(294.00)

Accessoires optionnels:

	PowerDisc HD	R44-120	CHF
639.731 Disque abrasif papier 60	●	●	22.05
639.732 Disque abrasif papier 80	●	●	22.05
639.733 Disque abrasif papier 100	●	●	15.75
639.734 Disque abrasif papier 120	●	●	15.75
639.737 Treillis de ponçage no 60	●	●	18.90
639.738 Treillis de ponçage no 80	●	●	18.20
639.739 Treillis de ponçage no 100	●	●	18.20
639.741 Treillis de ponçage no 150	●	●	19.60
719.000 Réservoir 14 l	●	●	126.50
741.650 Jupe d'aspiration, Ø 44 cm	●		231.00
747.650 Bague d'aspiration		●	163.80
742.069 Plateau d'entraînement ponçage		●	107.80
742.070 Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm	●	●	107.80
742.070A Plateau d'entraînement pour Bonnet pad	●	●	108.00
694.322.5 Pad rouge, Ø 43,2 cm 5 pièces - autres pads voir page 68/69	●	●	68.60
742.059 Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm	●	●	98.00
742.073 Brosse béton lavé, Ø 43 cm	●	●	107.80
742.074 Brosse pour shampooiner PPN 0,3*	●	●	107.80
742.076 Brosse en silicium-carbure	●	●	190.00
Z481Z Pad laine d'acier		●	26.40
742.068 Plateau ponçage pour bois, avec grande fixation	●	●	189.00
742.080 Plateau quatre		●	790.00
742.088 Disque abrasif papier, no 100, Ø 15 cm, pour plateau quatre		●	3.15
742.088A Disque abrasif papier, no 40, Ø 15 cm, pour plateau quatre		●	4.90
726.415 Set à 2 poids additionnels (8 kg)	●		120.00
3611478 Poids supplémentaire 5,7 kg, avec vis		●	155.40



montage simple des accessoires



Montage simple du réservoir à lessive



Pour le transport, il suffit d'ôter le poids standard



Plateau quatre



Prise d'aspiration



Plateau ponçage

GRANDE VITESSE



CHF 2'750.–

Art.: 782.000



CHF 430.–

Art.: 780.920

R53-1100 Ultra High-Speed

Polissage et pulvérisation sur moyennes et grandes surfaces. Une productivité supérieure d'environ 30 % à celle des machines monodisques conventionnelles à grande vitesse, car il est possible de piloter aussi bien latéralement qu'en va-et-vient. Avec plaque d'entraînement intégrée et anneau anti-poussière. Avec boîtier métallique. Pression du tampon réglable individuellement.

AS05

Unité d'aspiration pour les restes de déchets de ponçage et de polissage.

Compatible avec:

- R44-120
- R53-1100
- R44-450
- PowerDisc HS
- Duo Speed

Fiche technique:

	R53-1100	AS05
Puissance max.	1320 W / 230 V	650 W / 230 V
Vacuum		250 mbar
Contenance maxi poussière		4,5 l
Vitesse de rotation	1100 1/min	
Largeur de travail	53 cm	
Hauteur capot	15 / 35 cm	
Longueur du câble	20 m	
Poids	46 kg	
Classe de protection	I / IPX0	
Couple de rotation	12 Nm	
Norme acoustique (décibels)	67 dBA	

Appareil livré avec:

	R53-1100	AS05
–	1 Sac en papier	•

Accessoires optionnels:

	R53-1100	AS05	CHF
025.430	Sac en papier pour AS05 (5 pièces)	•	15.05
025.435	Sac en tissu réutilisable	•	19.60
695.086	Pad High-Speed, Ø 50,8 cm, fibre naturelle	•	40.60
752.900	Spraymaster / pulvérisateur, 1 l	•	196.00
782.650	Jupe d'aspiration, Ø 53 cm	•	273.00



Roulette de guidage avec réglage de la pression



Diffuseur Spraymaster 11



Machine avec plateau d'entraînement intégré



Machine avec unité d'aspiration



BALAYEUSES MANUELLES ET AUTOPORTÉES PAGE, 46–49

MANIABILITÉ ET ÉCONOMIE DE TEMPS



CHF 145.—

Art.:
067.500

FlooBe 2

Le temps, c'est de l'argent. Le FlooBe 2 vous aide à économiser les deux. Monté sur quatre roulettes et très léger, il accède à des endroits où les autres appareils de nettoyage ne vont pas. C'est pour cela que le FlooBe 2 vient compléter la panoplie de tous les professionnels du nettoyage. Cette petite balayeuse sans fil est indispensable pour les nettoyages rapides et l'entretien des petites surfaces dures et des moquettes. Equipé d'une batterie, la machine dispose d'une autonomie pouvant atteindre deux heures. Il suffit de placer le FlooBe 2 sur sa station de chargement branchée sur le secteur et il est de nouveau opérationnel au bout de 8 heures. L'interrupteur se commande facilement avec le pied.

Fiche technique:

	FlooBe
Puissance max.	7,2 V
Largeur de travail	24 cm
Heures de rechargement les batteries	env. 8 h
Autonomie	env. 2 h
Poids	1,7 kg
Encombrement L/L/H	29 / 21 / 98 et 117,5 cm



Manche télescopique adaptable



Vue de dessous



Bac facile à vider



Station de charge



Sur station de charge



Panneau amovible pour le nettoyage à proximité du bord

BALAYAGE PROFESSIONNEL



CHF 530.–

Art.:
075.000

CHF 4'890.–

Art.:
065.000
sans batterie

HS770-2

Balayeuse manuelle compacte pour moyennes surfaces (clientèle privée, collectivités, industries). Tout le monde peut l'utiliser facilement sans faire de bruit et sans polluer (aucune émission). La poignée ceinturée peut être tournée pour une adaptation ergonomique. Brosse latérale et brosse à rouleau réglables. Conçue pour une utilisation dans des endroits difficiles.

KS650 IBC

Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, cette balayeuse automotrice enlève la saleté et la poussière de tous les sols durs. Elle est alimentée par une batterie et est équipée d'un chargeur embarqué. Elle est très maniable grâce au système d'entraînement efficace avec sa vitesse de balayage de 5 km/h. Le principe de la projection surélevée garantit le remplissage du bac parfait. En option, disponible avec un kit spécial tapis.

Fiche technique:

	HS770-2	KS650 IBC
Puissance max.		750 W / 12 V
Contenance du bac	50 l	35 l
Charge utile du bac		25 kg
Largeur de travail avec brosse latérale	77 cm	71 cm
Entraînement continu		infiniment variable
Performance théorique:		
avec brosse latérale	3000 m ² /h	3525 m ² /h
sans brosse latérale		2525 m ² /h
Vitesse		5,0 km/h
Brosse latérale	réglable en hauteur	
Brosse principale	réglable en hauteur	
Temps de recharge batterie		12 h
Poids	14.6 kg	122 kg (incl. batterie)
Encombrement L/L/H	100 / 78.5 / 105 cm (avec arceau)	110 / 71 / 72 cm

Appareil livré avec:

	KS650 IBC	CHF
065.142 Contrôle décharge profonde	●	(432.00)
065.171 Brosse centrale	●	(206.20)
065.193 Brosse latérale à usage intérieur	●	(130.50)
065.199 Chargeur intégré	●	(526.00)

Accessoires optionnels:

	KS650 IBC	CHF
065.010 Kit de nettoyage pour tapis:	●	394.80
Roue pevalon complet		
Tamis à charpie		
Bandes de frottement		
Arceau complet		
Microswitch avec connexion par câble		
Vis et attaches de câble divers		
065.190 Brosse latérale à usage extérieur	●	185.00
066.091 Batterie gel 12 V / 76 Ah (C5)	●	453.00


HS770-2

Nécessite peu
d'espaceSystème breveté,
balaye optimale en
avant et en arrière

KS650 IBC



Bac facile à vider

Affichage du niveau de
charge de la batterie et
du chargeur intégréLever pour relever /
abaisser le brosse
latérale



CHF 13'900.–

Art.:
080.000
sans batterie

CHF 15'900.–

Art.:
080.010
sans batterie**KS1100B****KS1100B HD**

Cette balayeuse aspirante autoportée compacte et très maniable est conçue pour des grandes et moyennes surfaces extérieures et intérieures. Elle offre un très grand confort d'utilisation, un rendement de surface élevé et un nettoyage parfait du filtre. Sa construction robuste, sa facilité d'utilisation et ses très bons résultats de balayage sont d'autres points qui parlent en faveur de la KS1100B.

Fiche technique:

Largeur de travail avec balais latéraux / sans balais latéraux

Diamètre brosse brosse latérale

Principe du balayage pour brossage

Contenance du bac

Filtre à poussière

Surface du filtre

Nettoyage filtre

Rayon de braquage

Énergie batterie

Encombrement L/L/H

Poids sans batterie

Vitesse

Autonomie (max.)

Capacité surfaces théoriques

Temps de recharge batterie

Brosse latérale

Travail pente max

KS1100B / KS1100B HD

116 / 70 cm

44 cm

en arrière

60 l

Polyester

3,9 m²

électrique

230 cm

1550 / 1000 / 1220 mm

240 kg

0 – 7,2 km/h

4,5 h

env. 8000 m²/h

12 h

2

20%

Appareil livré avec:

080.059 Brosse latérale standard, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8, 3 rangées (nécessite 2 pcs)

080.222 Filtre à poussière complet

080.501 Brosse centrale standard, 70 cm, avec brosse PP 0.9

KS1100B / KS1100B HD

●

●

●

CHF

(84.00)

(120.00)

(276.00)

Accessoires optionnels:

080.130 Kit Phare

080.136 Ampoule 24 V

701.650 4 x batteries gel à 4 x 6 V / 180 Ah, (avec câble de connexion)

710.660 Chargeur 24 V / 25 A

KS1100B / KS1100B HD

●

●

●

●

CHF

359.80

29.40

2'092.00

540.00

Utilisation en extérieur

080.060 Brosse latérale, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8 + acier 0.8, 3 rangées

080.504 Brosse centrale, 70 cm, avec brosse PP 0.9 + acier 0.9

●

●

95.00

160.00

Utilisation en intérieur

080.061 Brosse latérale, ø47,5 cm, avec brosse Tampico, 3 rangées

080.498 Brosse centrale, 70 cm, avec brosse Tampico

●

●

90.00

190.00

Utilisation en intérieur et extérieur

080.059 Brosse latérale standard, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8, 3 rangées (nécessite 2 pcs)

080.499 Brosse centrale, 70 cm, avec brosse PP 0.9, avec double poils

●

●

84.00

210.00

Kit d'immatriculation:

800.925 Set immatriculation incl. montage:

Feu tournant / Etiquette de la vitesse / Triangle de panne / Support de plaque d'immatriculation / Oeil-de-chat

800.929 Contrôle technique de véhicule OCRN, Canton St. Gall, Immatriculation OCRN

1150.00

550.00



Tableau de commande simplifié



Grand bac



Changement de brosse simple



Filtre à poussière vite changé



L'intérieur de la machine



Siège confortable



Brosse latérale standard



Brosse centrale optionnelle

ROBOT BALAYAGE ET ASPIRATEURS



CHF 23'290.–

K900 Eco / Art.:
072.000

CHF 26'225.–

K900 Smart / Art.:
072.010

CHF 26'970.–

K900 Comfort / Art.:
072.020

KEMARO 900

Éclats de palettes, résidus d'emballage ou poussière industrielle? Le KEMARO 900 est le premier robot industriel de nettoyage à sec au monde avec aspiration intégrée pour les grandes surfaces et les saletés grossières. Le robot balayeur s'oriente de manière autonome dans les pièces et nettoie les zones efficacement 24 heures sur 24. Grâce à sa conception profonde, il nettoie également de manière optimale sous les machines et les équipements. Le K900 peut être facilement transporté et utilisé dans plusieurs bâtiments ou pièces. Grâce à des algorithmes sophistiqués et à l'intelligence artificielle, le robot peut nettoyer de très grandes zones industrielles. Aucune installation supplémentaire n'est nécessaire pour le fonctionnement du robot balayeur. La navigation intelligente répond aux changements d'environnement sans guidage ni préprogrammation.

Fiche technique:

	K900 Eco / Smart / Comfort
Largeur de travail	90 cm
Autonomie maximale	jusqu'à 5 h
Batterie	Lithium- Ionen / 36 V
Temps de chargement	2.5 h
Vitesse de travail	0.7 m/s
Pente de rampe maximale	12%
Performances de nettoyage	1'000 m ² /h
Contenance eau sale	35 l
Poids inclus batteries	32 kg
Encombrement L/L/H	79 x 72 x 35 cm

Appareil livré avec:

	K900 Eco	K900 Smart	K900 Comfort
072.050 KEMARO Cloud (première année)	●	●	●
– Aspiration des poussières à haute performance	●	●	●
– Mise à jour du capteur pour une performance accrue et une délimitation flexible des zones (avec cône de signalisation)	●	●	●
072.103 Télépilotage	●	●	●
– Surveillance du niveau du réservoir de saleté	●	●	●

Accessoires optionnels:

	K900 Eco	K900 Smart	K900 Comfort	CHF
072.060 Contrat de maintenance 'simply'. Montant forfaitaire pour: Un service par an, y compris les frais de conduite et de main-d'œuvre, à l'exclusion des pièces d'usure et de rechange	●	●	●	890.00
072.070 Contrat de maintenance 'comfort'. Montant forfaitaire pour: Deux services par an, y compris les frais de conduite et de main-d'œuvre, y compris les pièces d'usure (max. 3 filtres, 1 jeu de brosses), à l'exclusion des pièces de rechange	●	●	●	2490.00
072.100 Cône de signalisation pour la délimitation des zones	●	●	●	45.00
072.900 Bandes de marquage pour une sécurité accrue (par mètre)	●	●	●	10.00
072.102 Station de recharge supplémentaire	●	●	●	2480.00
072.103 Télépilotage	●	●	●	600.00
072.200 Ensemble de pièces d'usure (2 plateaux brosses, 1 brosse centrale, 2 filtres, petites pièces)	●	●	●	1080.00
072.201 Ensemble de pièces d'usure petit (lèvres, joints)	●	●	●	90.00
072.202 Filtre	●	●	●	220.00
072.203 Brosse centrale	●	●	●	290.00
072.204 Plateaux brosses (2 pièces)	●	●	●	390.00
072.209 Batterie lithium-ion	●	●	●	980.00
072.210 Chargeur	●	●	●	225.00



Utilisation simple



Vidange facile des réservoirs



Nettoie les saletés grossières



Nettoyage dans l'entrepôt de palettes



Station de recharge

Le nettoyage par la **+** **QUALITÉ**



CHARIOTS DE NETTOYAGE

MATÉRIEL DE CONSOMMATION

PRODUITS DE NETTOYAGE



DÉCLARATION LES PICTOGRAMMES

Application manuelle



Nettoyage manuel



Nettoyage sol



Protection sol



Nettoyage vitre

Application machine



Monobrosse



Autolaveuse



Injection Extraction

Revêtement



Carrelage



Tapis



Parquet



Tapis laine

Surface lavable



Salle de bain



Mobilier



Sanitaire

Divers



Lavage à la main



Désinfection



Hotte aspirante



Laver la vaisselle

SOMMAIRE

Chariots de nettoyage, matériel de consommation

	Page
Chariots de nettoyage	52-54
Chiffons, éponges	55
Nettoyage des sols	56-58
Brosserie	59
Dépoussiérage	60
Nettoyage vitres	60-61
Diffuseur et bouteille	62-63
Accudose, Streamline	64
Sacs à poubelles, articles de protection, accessoires	65
Articles d'hygiène	66-67
Pads	68-69

Produits de nettoyage

	Page
Produits de nettoyage et d'entretien	70-72
Produits spéciaux	73-79
Produits de nettoyage tapis et moquette	79-80
Décapant et revêtements	81-82
Désinfectant et détergent hygiène	83
Produits sanitaires	84-86
Kit de nettoyage	86
Pastilles de nettoyage	87
WOCA entretien du bois pour parquet huilé	88-89
Nettoyage écologique: Eco-Power	90
Consignes de sécurité	91
Quelle-pour-quelle liste	92-93

Fiche de données de sécurité pour les produits de nettoyage voir www.cleanfix.com

Tables des matières

	Page
Table des matières par numéro d'article	94-96
Table des matières par nom de produit	97

COMPACTS ET MODULABLES

Seau simple avec presse



Article	Description	CHF
801.501	Seau simple avec presse, 3 pièces	189.00

Appareil livré avec		CHF
801.503	Presse verticale plastique	95.20
801.505	Seau bleu 15 litres	26.40

Chariot simple 1 x 25 litres

Chariot léger et maniable avec timon de guidage, presse à mâchoire et panier grillagé. Acier inoxydable.



		CHF
801.400	Chariot simple	230.00

Appareil livré avec		CHF
802.601	Corbeille métallique pour chariot simple/double	52.90
801.630	Presse verticale plastique	100.00
802.421	Seau 25 litres bleu	37.20

Accessoires		CHF
802.420	Seau 25 litres rouge	37.20
801.401	Roue 80 mm	19.30
801.529	Intercalaire en caoutchouc mousse, noir, perforé	15.60

Fiche technique	
Encombrement L/L/H	84/39.5/79 cm



Corbeille métallique



Presse verticale

Chariot double 2 x 25 litres

Chariot à double seau léger et maniable avec seaux fixés solidement. Arceau de guidage, presse à mâchoire et panier grillagé pratiques. Acier inoxydable.



		CHF
802.400	Chariot double	266.00

Appareil livré avec		CHF
802.601	Corbeille métallique pour chariot simple/double	52.90
801.630	Presse verticale plastique	100.00
802.420	Seau 25 litres rouge	37.20
802.421	Seau 25 litres bleu	37.20

Accessoires		CHF
801.401	Roue 80 mm	19.30
801.529	Intercalaire en caoutchouc mousse, noir, perforé	15.60

Fiche technique	
Encombrement L/L/H	70/39.5/91 cm



Roue 80 mm

COMPACTS ET MODULABLES

Petit chariot de nettoyage

Chariot de nettoyage compact en acier inoxydable, avec 2 seaux 15 litres. L'indispensable pour le nettoyage quotidien. Avec 2 petits seaux 6 litres et panier grillagé.



805.400 Petit chariot de nettoyage **CHF 458.00**

Chariot livré avec		CHF
805.402	Support pour seau 6 litres	49.50
801.604	Seau 15 litres rouge pour la presse	37.20
801.603	Seau 15 litres bleu pour la presse	37.20
805.401	Couvercle bleu pour sac poubelle	16.20
805.403	Housse en nylon pour sac poubelle	58.90
801.630	Presse verticale plastique	100.00
805.420	Seau 6 litres rouge	13.60
805.421	Seau 6 litres bleu	13.60
803.502	Clip pour manche	6.70
803.503	Crochet	10.00
805.607	Support de mop	9.70
803.505	Support de balai	20.70

Accessoires		CHF
805.404	Roue avec frein Ø 100 mm	27.10
805.405	Roue sans frein Ø 100 mm	20.70
801.529	Intercalaire en caoutchouc mousse, noir, perforé	15.60

Fiche technique
Encombrement L/L/H 93/68/106 cm



Presse verticale



Crochet



Clip pour manche



Support de mop

Chariot polyvalent

L'aide indispensable pour le nettoyage du bureau, peut être aménagé sur mesure. Léger et robuste, en acier inoxydable.



901.400 Chariot polyvalent **CHF 420.00**

Chariot livré avec		CHF
803.602	Bac en plastique bleu	23.60
803.501	Couvercle bleu pour sac poubelle	11.05
805.403	Housse en nylon pour sac poubelle	58.90
803.502	Clip pour manche	6.70
803.503	Crochet	10.00
805.607	Support de mop	9.70
803.505	Support de balai	20.70

Accessoires		CHF
803.620	Seau 5 litres rouge	13.60
803.621	Seau 5 litres vert	13.60
803.622	Seau 5 litres jaune	13.60
803.623	Seau 5 litres bleu	13.60
803.630	Seau 10 Liter bleu	23.60
803.631	Seau 10 Liter rouge	23.60
803.506	Couvercle rouge pour sac poubelle	11.05
805.404	Roue avec frein Ø 100 mm	27.10
805.405	Roue sans frein Ø 100 mm	20.70

Fiche technique
Encombrement L/L/H 104/60/103 cm



Support de balai



Bac en plastique bleu



Seau 5 litres rouge/jaune/vert/bleu

COMPACTS ET MODULABLES

Grand chariot de nettoyage

Ce chariot de nettoyage mobile contient absolument tout - 2 seaux 15 litres, trois grandes étagères, un porte-sac avec couvercle et support de sac. Peut être équipé sur mesure selon vos besoins. Acier inoxydable.



803.500 Grand chariot de nettoyage **CHF 598.00**

Chariot livré avec		CHF
803.602	Bac en plastique bleu	23.60
801.604	Seau 15 litres rouge pour la presse	37.20
801.603	Seau 15 litres bleu pour la presse	37.20
803.501	Couvercle bleu pour sac poubelle	11.05
805.403	Housse en nylon pour sac poubelle	58.90
801.630	Presse verticale plastique	100.00
803.502	Clip pour manche	6.70
803.503	Crochet	10.00
805.607	Support de mop	9.70
803.505	Support de balai	20.70

Accessoires		CHF
803.620	Seau 5 litres rouge	13.60
803.621	Seau 5 litres vert	13.60
803.622	Seau 5 litres jaune	13.60
803.623	Seau 5 litres bleu	13.60
803.630	Seau 10 Liter bleu	23.60
803.631	Seau 10 Liter rouge	23.60
803.506	Couvercle rouge pour sac poubelle	11.05
805.404	Roue avec frein Ø 100 mm	27.10
805.405	Roue sans frein Ø 100 mm	20.70
801.529	Intercalaire en caoutchouc mousse, noir, perforé	15.60

Fiche technique
 Encombrement L/L/H 123/68/104 cm

Chariot modèle H

Chariot pour hôpitaux et foyers. Possibilité d'équiper le chariot sur mesure selon vos besoins. Réunit le système de l'hygiène.



806.400 Chariot modèle H **CHF 1'480.00**

Chariot livré avec		CHF
806.401	Seau 20 litres, gris	29.90
806.402	Couvercle pour seau 20 litres, gris	27.60
806.407	Support pour 2 seaux 20 litres, gris	178.95
806.420	Seau 6 litres rouge	15.20
806.421	Seau 6 litres bleu	15.20
806.422	Seau 6 litres jaune	15.20
806.423	Seau 6 litres vert	15.20
806.410	Etagère	27.60
806.403	Support de mop (2 pcs)	9.70
806.404	Support de manche double	9.60
806.405	Support de manche (2 pcs)	11.00
806.406	Manche	22.50

Accessoires		CHF
806.408	Roue avec frein, Ø 125 mm	58.40
806.409	Roue sans frein, Ø 125 mm	47.40


Fiche technique
 Encombrement L/L/H 125/70/115 cm




Support de manche



Support de mop



Récipient pour seaux



Poubelles



Chariot ouvert

CHIFFONS, ÉPONGES

Chiffons microfibre



Article	Description	CHF
810.100.10	Chiffons microfibre, bleu (10 pièces)	33.20
810.101.10	Chiffons microfibre, vert (10 pièces)	33.20
810.102.10	Chiffons microfibre, jaune (10 pièces)	33.20
810.103.10	Chiffons microfibre, rosé (10 pièces)	33.20

Chiffons multiusage



Article	Description	CHF
810.111	Chiffons multiusage rouge (10 pièces)	8.80
810.112	Chiffons multiusage jaune (10 pièces)	8.80
810.113	Chiffons multiusage bleu (10 pièces)	8.80
810.125	Chiffons multiusage vert (10 pièces)	8.80

Chiffons microclean fins



Article	Description	CHF
810.114	Chiffons microclean fins bleu 40 x 45cm (5 pièces)	35.00
810.115	Chiffons microclean fins rouge 40 x 45cm (5 pièces)	35.00
810.116	Chiffons microclean fins jaune 40 x 45cm (5 pièces)	35.00
810.117	Chiffons microclean fins gris 40 x 45cm (5 pièces)	35.00

Chiffons en nid-d'abeilles microfibre




Article	Description	CHF
810.126.10	Chiffons en nid-d'abeilles microfibre bleu (10 pièces)	34.60

Peau de daim synthétique




Article	Description	CHF
905.020.10	Peau de daim synthétique (10 pièces)	29.50

Éponges, gomme pour les tavelures



Article	Description	CHF
Z475Z	Eponge orange avec pad blanc (10 pièces)	24.50
Z476Z	Eponge orange avec pad vert (10 pièces)	24.50
Z477Z	Eponge bleue avec pad bleu (10 pièces)	24.50
Z478Z	Eponge Vileda jaune avec pad blanc (10 pièces)	25.00
Z479Z	Eponge Vileda bleue avec pad blanc (10 pièces)	25.00
Z482Z	Eponge Vileda rouge avec pad blanc (10 pièces)	25.00
Z483Z	Eponge Vileda verte avec pad blanc (10 pièces)	25.00
Z480Z	Gomme pour taches blanc (6 pièces)	11.60

Nettoyage



Article	Description	CHF
903.020	Frottoir à main pour pad	30.00
903.021	Frottoir articulé pour sols	24.30
903.022	Pad blanc, 115x250 mm	6.50
903.023	Pad rouge, 115x250 mm	7.00
903.032	Pad bleu, 115x250 mm	7.30
903.035	Pad brun, 115x250 mm	7.90

Chiffons de nettoyage jetables



Article	Description	CHF
810.128	Chiffons de nettoyage jetables 40x30cm (1x 20 pcs)	7.90
810.129.20	Chiffons de nettoyage jetables 40x30cm (20 x 20 pcs)	150.00


Chiffons de désinfection jetables



Article	Description	CHF
810.129	Chiffons de désinfection jetables 20x15cm (1x 25 pcs)	4.70
810.129.25	Chiffons de désinfection jetables 20x15cm (25 x 25 pcs)	112.80

NETTOYAGE DES SOLS - BALAYAGE À SEC

Armature plumeau



Article	Description	CHF
903.004	Armature pliant, 60 cm	8.60
903.005	Armature pliant, 80 cm	10.00
903.006	Armature rigide, 110 cm	39.30
605.700	Manche en alu 145 cm	10.70
605.702	Manche en fibre de verre 145 cm	18.00

Plumeau fibre-active



Article	Description	CHF
903.016	Plumeau fibre-active, 60 cm	14.60
903.017	Plumeau fibre-active, 80 cm	20.00
903.110	Plumeau fibre-active, 110 cm	30.00

Autres dimensions sur demande

Lamiwell - Balai trapèze



Article	Description	CHF
903.024	Balai trapèze Lamiwell, 55 cm	55.10
605.700	Manche en alu 145 cm	10.70
605.702	Manche en fibre de verre 145 cm	18.00

Lamiwell - Rouleau magnétique Lamiwell - Lingettes humides jaunes



Article	Description	CHF
903.025	Rouleau magnétique de 100 coupons, 61x20 cm	34.90
903.025.5	Rouleau magnétique de 100 coupons, 61x20 cm (5 pcs)	139.60
810.127.100	Lingettes humides jaunes, jetables (100 lingettes)	48.00

NETTOYAGE DES SOLS - BALAYAGE HUMIDE

Mini & «Spaghetti» mop avec seau



Article	Description	CHF
900.042	Rechange mini-mop	9.30
900.041	Manche pour mini-mop	11.10

Article	Description	CHF
605.027	Mop «Spaghetti»	9.70
605.001	Armature mop «Spaghetti»	7.20
605.700	Manche en alu 145 cm	10.70
605.702	Manche en fibre de verre 145 cm	18.00

Article	Description	CHF
900.040	Seau 14 litres	19.90

Spray Express avec armature velcro



Article	Description	CHF
820.000	Spray Express sans Mop	174.50
820.002	Bidon de remplissage	100.00

NETTOYAGE DES SOLS - BALAYAGE HUMIDE

Armature velcro



Article	Description	CHF
810.020	Armature velcro 40 cm	44.30
810.023	Remplacement de la bande velcro 40 cm (2 pièce)	6.75
605.700	Manche en alu 145 cm	10.70
605.702	Manche en fibre de verre 145 cm	18.00

Mop velcro pour armature velcro

Microfibre



Article	Description	CHF
801.566	Mop microfibre velcro 40 cm (1 pièces)	25.70
801.566.50	Mop microfibre velcro 40 cm (50 pièces)	1'028.00

Coton



Article	Description	CHF
801.567	Mop coton velcro 40 cm	19.90

Armature en PVC



Article	Description	CHF
903.011	Armature en PVC, 40 cm	49.00
801.550	Armature en PVC, 45 cm	53.60
601.000	Armature en PVC, 50 cm	54.60
903.011C	Clip de fixation pour support pliant	2.00
605.700	Manche en alu 145 cm	10.70
605.702	Manche en fibre de verre 145 cm	18.00

Armature Quick-Mop



Article	Description	CHF
601.003	Armature Quick-Mop 45 cm pour mop avec languettes	73.90
605.700	Manche en alu 145 cm	10.70
605.702	Manche en fibre de verre 145 cm	18.00

Mop plate avec minipads verts, avec poches et languettes

Microfibre




Article	Description	CHF
903.026	Mop microfibre plate, 40 cm	26.40
903.026.50	Mop microfibre plate, 40 cm (50 pièces)	1'056.00
801.562	Mop microfibre plate, 45 cm	28.40
801.562.50	Mop microfibre plate, 45 cm (50 pièces)	1'136.00
903.027	Mop microfibre plate, 50 cm	30.00
903.027.50	Mop microfibre plate, 50 cm (50 pièces)	1'200.00

Plus grandes quantités sur demande

Mop plate avec poches ou/et languettes

Microfibre



Article	Description	CHF
801.561	Mop microfibre plate avec poches, 40 cm	14.30
903.014	Mop microfibre plate avec languettes, 40 cm	14.30
601.016	Mop microfibre plate avec poches, 50 cm	16.80
903.015	Mop microfibre plate avec languettes, 50 cm	16.80

Article	Description	CHF
801.568	Mop microfibre plate avec poches et languettes, 45 cm	15.60

Coton



Article	Description	CHF
903.007	Mop en coton avec poches, 40 cm	9.60
903.009	Mop en coton avec languettes, 40 cm	9.60
801.563	Mop en coton avec poches, 45 cm	10.50
801.560	Mop en coton avec languettes, 45 cm	10.50
903.008	Mop en coton avec poches, 50 cm	11.40
903.010	Mop en coton avec languettes, 50 cm	11.40

Plus grandes quantités sur demande

NETTOYAGE DES SOLS - ACCESSOIRES

Wunder Wachser - Unger



Article	Description	CHF
601.020	Applicateur de revêtement 40 cm, avec manche de 140 cm et housse peluche	35.40
601.021	Housse de rechange	16.20

Manche et support de manche



Article	Description	CHF
605.700	Manche en alu 145 cm	10.70
605.702	Manche en fibre de verre 145 cm	18.00
905.029	Manche télescopique pour mop 2x 0,9 m	35.00
813.000	Rail de suspension 50 cm pour support de manche (alu)	24.00
813.010	Support de manche 20 - 30 mm	9.80
813.011	Support de manche 30 - 40 mm	10.30
813.012	Crochet en plastique (rouge)	6.10
903.011C	Clip de fixation pour support pliant	2.00

Poussoir à eau



Article	Description	CHF
903.018	Poussoir à eau, 55 cm	16.80
903.019	Poussoir à eau, 75 cm	21.40

Grattoir pour sols



Article	Description	CHF
905.017	Lames de rechange pour grattoir (10 pièces)	10.00
905.016	Armature pour grattoir	22.85

Spatule pour enlever les chewing-gums



Article	Description	CHF
905.023	Spatule	6.30

Sur-chaussons



Article	Description	CHF
903.037	Sur-chaussons (1 pièce)	18.90

Panneau sécurité



Article	Description	CHF
900.037 F	Panneau sécurité français	37.50

BROSSERIE

Set balayette et ramassoire en plastique



Article	Description	CHF
900.054	Set balayette et ramassoire plastique	7.20

Balayette à main crin de cheval 32 cm



Article	Description	CHF
900.053	Balayette à main, 32 cm	7.40

Ramassoire en métal



Article	Description	CHF
900.056	Ramassoire en métal	8.20

Balai de bambou



Article	Description	CHF
900.058	Balai de bambou	10.10

Balai de riz



Article	Description	CHF
900.057	Balai de riz	9.80

Balai crin-mélangé



Article	Description	CHF
900.050	Balai crin-mélangé, 40 cm, avec pas de vis, sans manche	19.60
900.019	Balai crin-mélangé, 60 cm, sans fixation	34.00

Manche



Article	Description	CHF
900.084	Manche en bois avec filetage 1500 mm	8.50
900.060	Manche en bois avec fixation 1500 mm	11.00

Brosse à récurer



Article	Description	CHF
900.059	Brosse à récurer 23 cm, avec manche en métal	18.00
900.059A	Brosse à récurer 23 cm, sans manche en métal	11.30

Serpillières



Article	Description	CHF
810.118.1	Serpillère nid d'abeille (1 pièce)	4.30

DÉPOUSSIÉRAGE

Plumeau télescopique et tête de loup, grande



Article	Description	CHF
903.036	Plumeau télescopique 80 – 120 cm	20.20
903.031	Tête de loup, grande	14.20

Dépoussiéreur flexi



Article	Description	CHF
903.033	Armature dépoussiéreur, flexi	18.10
903.034	Rechange dépoussiéreur, flexi (1 pièce)	10.90

NETTOYAGE VITRES

Peau de daim synthétique



Article	Description	CHF
905.020.10	Peau de daim synthétique (10 pièces)	29.50

Chiffons en nid-d'abeilles microfibre



Article	Description	CHF
810.126.10	Chiffons en nid-d'abeilles microfibre bleu (10 pièces)	34.60

Manche télescopique



Article	Description	CHF
905.026	Manche télescopique 2 x 0,6 m	24.40
900.047	Manche télescopique 2 x 1,25 m	24.80
905.007	Manche télescopique 3 x 1,0 m	31.40
905.027	Manche télescopique 3 x 1,5 m	38.20
905.008	Coude articulé	15.70
905.009	Adaptateur articulé	7.00

Set de nettoyage des fenêtres - Unger



Article	Description	CHF
905.010	Set de nettoyage des fenêtres - Unger	128.50
	Comprenant:	
	OptiLoc 2 éléments, 2,50 m	
	Kit mouilleur „ORIGINAL“, 45 cm	
	Peau de rechange „ORIGINAL“, 45 cm	
	Raclette Pro	
	Barrette en S avec caoutchouc souple, 35 cm	
	Barrette en S avec caoutchouc souple, 45 cm	
	Caoutch. de rech., 92 cm, U-HARD, (dur)	
	ProTrim 10 Grattoir	
	Eponge Fixi	

NETTOYAGE VITRES

Poignée pour glissière et grattoir



Article	Description	CHF
905.004	Poignée	10.00

Glissière avec caoutchouc



Article	Description	CHF
905.000	Glissière avec caoutchouc, 25 cm	8.60
905.001	Glissière avec caoutchouc, 35 cm	8.90
905.002	Glissière avec caoutchouc, 45 cm	9.30
905.003	Glissière avec caoutchouc, 55 cm	12.10

Support grattoir et lames de rechange



Article	Description	CHF
905.012	Support grattoir 10 cm	5.70
905.013	Lames de rechange support grattoir (25 pièces)	23.25

Mouilleur à vitre



Article	Description	CHF
900.074	Armature poignée mouilleur à vitre, 25 cm	9.20
905.005	Armature poignée mouilleur à vitre, 35 cm	8.90
900.071	Armature poignée mouilleur à vitre, 45 cm	11.20
900.073	Rechange mouilleur à vitre, 25 cm sans pad	10.90
905.006	Rechange mouilleur à vitre, 35 cm sans pad	11.80
900.061	Rechange mouilleur à vitre, 45 cm sans pad	12.90
900.044	Rechange mouilleur à vitre, 35 cm avec pad	14.50
900.070	Rechange mouilleur à vitre, 45 cm avec pad	15.80

Grattoir à vitres



Article	Description	CHF
905.014	Grattoir à vitres 4 cm	7.10
905.015	Lames de rechange grattoir à vitre (10 pièces)	9.30

Seau pour nettoyage des fenêtres



Article	Description	CHF
905.018	Seau pour nettoyage des fenêtres, 22 l, bleu	22.80

Grille égouttoir



Article	Description	CHF
905.019	Egouttoir pour seau	29.50

DIFFUSEUR ET BOUTEILLE

Doseur



Article	Description	CHF
190.000M	Doseur 1 l avec graduation	14.40
190.000MA	Doseur 500 ml avec graduation	8.90
190.000MB	Doseur 250 ml avec graduation	7.80

Diffuseur spray



Article	Description	CHF
190.000S	Diffuseur spray 500 ml bleu	5.70
190.000T	Diffuseur spray 500 ml rouge	5.70
190.000SA	Tête de pulvérisation 360°	7.90

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Diffuseur moussant



Article	Description	CHF
190.000Q	Diffuseur moussant 500 ml	5.70
190.000QA	Moussant pour bouteille 500 ml	3.90

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Bouteille 1 litre / Spray



Article	Description	CHF
190.000L	Bouteille 1 l avec couvercle	3.60
190.000K	Spray pour bouteille 1 l	3.90

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Bouteille de dosage



Article	Description	CHF
190.000F	Bouteille de dosage rouge avec graduation 500 ml	3.90
190.000V	Bouteille de dosage blanche droite avec graduation 500 ml	3.90
190.000VA	Bouteille de dosage blanche 90° avec graduation 500 ml	3.90

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Bouteille détartrant, vide



Article	Description	CHF
190.015LB	Bouteille détartrant 1 l, vide	3.60

Bouteille décapant sanitaire, vide



Article	Description	CHF
190.031LB	Bouteille décapant sanitaire 1 l, vide	3.60

DIFFUSEUR ET BOUTEILLE

Bouteille système canard, vide



Article	Description	CHF
190.033.750LB	Bouteille avec bouchon système canard 750 ml, vide	4.30

Bouteille moussant



Article	Description	CHF
190.000Y	Bouteille moussant 600 ml	5.20

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Bouteille de dosage



Article	Description	CHF
190.000Z	Bouteille de dosage 1 l avec calibration 60 ml	5.20

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Bouteille de dosage



Article	Description	CHF
190.000R	Bouteille de dosage 1 l / 2-goulot avec calibration 60 ml	6.80

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Diffuseur



Article	Description	CHF
206.000	Diffuseur Super-Star 1,25 litres	37.80
207.000	Diffuseur Spray-Matic 5 litres	158.00

Pistolet à mousse Vario-Matic



Pour le nettoyage, la désinfection et le détartrage des locaux sanitaires, douches, cuisines industrielles, boucheries, piscines. Peut être utilisé avec un nettoyeur à mousse acide spécial. Dosage facile.

- Facile à utiliser et à manipuler
- Bac transparent blanc de 1,25 l avec échelle graduée et indications des doses
- 4 possibilités de réglage du dosage des produits chimiques et fonction OFF via la molette de réglage
- Ratio de mélange 1,5 %, 2,5 %, 5 %, 10 % et OFF
- Fonctionne avec pression normale du robinet
- Débit de l'eau : 12 litres à la minute (réglable)
- Tête de dosage robuste entièrement fabriquée en matière plastique
- Pistolet pulvérisateur professionnel, démontable par raccord rapide
- Clapet anti-retour intégré à la crosse du pistolet

Article	Description	CHF
209.000	Pistolet à mousse Vario-Matic	190.00

ACCUDOSE, STREAM LINE

Système de dosage économiques et faciles à utiliser. Faible et haut débit pour le remplissage de pulvérisateurs, seaux de nettoyage, autolaveuses, etc. Dilue les concentrés automatiquement et avec précision. Disponible en deux variantes, plastique ou acier inoxydable.

AccuDose 38301 GB



- Concentration: 0.8% – 33.3%
- Débit: 4 l/min
- 1 connexion

Article	Description	CHF
190.110	AccuDose 38301 GB	196.00

AccuDose 38331 GB



- Concentration: 0.3% – 33.3%
- Débit: 14 l/min
- 1 connexion

Article	Description	CHF
190.120	AccuDose 38331 GB	219.00

AccuDose 38741 GB



- Concentration: 0.3% – 33.3%
- Débit: 14 l/min
- 4 connexions

Article	Description	CHF
190.130	AccuDose 38741 GB	450.00

AccuDose 8351 GB



- Concentration: 0.3% – 33.3%
- Débit: 14 l/min
- 1 connexion

Article	Description	CHF
190.150	AccuDose 8351 GB	266.00

AccuDose 8451 GB



- Concentration: 0.3% – 33.3%
- Débit: 14 l/min
- 2 connexions

Article	Description	CHF
190.160	AccuDose 8451 GB	490.00

SACS À POUBELLES, ARTICLES DE PROTECTION, ACCESSOIRES

Sacs à poubelles



Article	Description	CHF
900.065	800 litres (50 pièces)	64.00
900.075	360 litres (50 pièces)	80.00
900.076	240 litres (50 pièces)	112.00
900.078	18-22 litres transparent (40 rouleaux de 40 pièces)	54.60
900.079	25-33 litres transparent (40 rouleaux de 30 pièces)	100.60

Sacs à poubelles – Quick-Bag

Très robustes et résistants à la déchirure, avec cordon de serrage.
Modèle solide / matériau – polyéthylène



Article	Description	CHF
900.062	35 litres OKS (20 rouleaux de 20 pièces)	88.00
900.063	60 litres OKS (20 rouleaux de 10 pièces)	80.00
900.064.20	110 litres OKS (20 rouleaux de 10 pièces)	112.00

Gants en caoutchouc



Article	Description	CHF
900.066	Gants en caoutchouc grandeur S (1 Paar)	7.20
900.067	Gants en caoutchouc grandeur M (1 Paar)	7.20
900.068	Gants en caoutchouc grandeur L (1 Paar)	7.20
900.069	Gants en caoutchouc grandeur XL (1 Paar)	7.20
900.163	Gants en caoutchouc jetables Latex, S (100 pcs)	20.40
900.166	Gants en caoutchouc jetables Latex, M (100 pcs)	20.40
900.168	Gants en caoutchouc jetables Latex, L (100 pcs)	20.40
900.164	Gants en caoutchouc jetables Latex, XL (100 pcs)	20.40

Lunettes de protection




Article	Description	CHF
900.171	Lunettes de protection	14.50

Pince à déchets



Article	Description	CHF
905.011A	Pince à déchets 40 cm	26.50
905.011B	Pince à déchets 90 cm	34.20
905.011C	Pince à déchets 140 cm	42.80

Caisse avec compartiment de rangement



Article	Description	CHF
905.030	Caisse avec compartiment de rangement	19.80
905.031	Porte-bouteille	6.80

Robinet



Article	Description	CHF
190.000E	Robinet 10 l litres	8.90
190.000G	Robinet 25 l litres	9.50

Clé pour Bidon



Article	Description	CHF
9517	Clé pour Bidon 10 l litres	5.00
9518	Clé pour Bidon 25 l litres	5.00

ARTICLES D'HYGIÈNE

Désinfection des mains



Article	Description	CHF
190.103	Désinfection des mains 500ml	14.00
190.104	Désinfection des mains 10 l	159.30
	Désinfection des mains plus GEL Contient également de la couleur et du parfum.	
190.106D	Désinfection des mains plus GEL 500ml	12.00
190.106B	Désinfection des mains plus GEL 10 l	143.30

Support d'hygiène



Distributeur sans contact
Utilisation sans contact grâce à un capteur infrarouge

Support
avec porte-brochure A4 et garde-boue.

Article	Description	CHF
10411	Distributeur sans contact	98.00
10412	Support sans distributeur	96.00

Prix nets hors TVA / Rabais à partir de 5 pièces / Nous vous conseillons avec plaisir.



Réservoir rechargeable, pompe adaptée pour le désinfectant ou le savon



Le distributeur est vissé par l'arrière, également possible sur un mur, une colonne, etc.

Savon crème pour les mains



Savon crème pour les mains délicatement parfumé. Convient pour une utilisation fréquente grâce à la sélection de ses composants soignants et à sa valeur de pH neutre. Évite le dessèchement de la peau.

Application:
Tous types de peaux.



Article	Quantité	CHF
190.047D	300 ml avec pompe dosage, rose	6.90
190.047B	5 l, rose	34.50
190.076D	300 ml avec pompe dosage, bleu	6.90
190.076B	5 l, bleu	34.50
190.079B	5 l, transparent	34.50
190.105B	5 l, des Sans parfum. Recommandé en spécial pour les zones alimentaires qui produisent selon les directives HACCP.	38.80

Distributeur de savon liquide 0.8 litre



Article	Description	CHF
10409	blanc, transparent, verrouillable	33.10
10410	chromé, transparent, verrouillable	34.80

ARTICLES D'HYGIÈNE

Serviettes en papier, pliage C et Z



Article	Quantité	CHF
10403	pliage C, carton à 3060 coupons	43.60
10403.28	pliage C, palette à 28 cartons	1'062.50
10406	pliage Z, carton à 3750 coupons	38.00
10406.32	pliage Z, palette à 32 cartons	1'057.55

Distributeur de serviettes papier



Article	Description	CHF
10408	Distributeur de serviettes papier	43.50

Papier-toilette, blanc, 250 coupons, 3 couches



Article	Quantité	CHF
10407	Paquet à 72 rouleaux	47.20
10407.24	Palette à 24 paquets	970.60

Sachets hygiéniques et support mural



Article	Description	CHF
900.169	Sachets hygiéniques (30 pièces)	6.60
900.170	Support mural blanc pour sachets hygiéniques	19.80

PADS



Pads standard

Diamètre	165 mm 6.5"	230 mm 9"	254 mm 10"	265 mm 10.5"	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	356 mm 14"	381 mm 15"	432 mm 17"	508 mm 20"
Pad standard, blanc											
Numéro d'article	300.040.10	705.963	675.000.5	530.901.5	560.909.5	693.051.5	718.901.5		800.906.5	694.321.5	695.090.5
Emballage [pièce]	10	1	5	5	5	5	5		5	5	5
Prix CHF	51.80	15.00	42.00	45.20	48.70	57.80	39.20		58.30	74.90	95.30
Pad standard, rouge											
Numéro d'article	300.010.10	705.913	676.000.5	530.902.5	560.910.5	693.052.5	718.902.5	710.902.5	800.902.5	694.322.5	695.087.5
Emballage [pièce]	10	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prix CHF	51.80	15.00	42.00	45.20	46.20	46.90	39.20	53.20	62.30	68.60	89.60
Pad standard, bleu											
Numéro d'article	300.025.10	705.914	676.300.5	530.903.5	560.911.5	693.053.5	718.900.5	710.903.5	800.903.5	694.323.5	695.088.5
Emballage [pièce]	10	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prix CHF	51.80	15.00	42.00	45.20	49.00	46.90	44.30	56.00	68.60	72.10	89.60
Pad standard, vert											
Numéro d'article							718.899.5				
Emballage [pièce]							5				
Prix CHF							44.30				
Pad standard, brun											
Numéro d'article	300.020.10		676.600.5	530.904.5	560.912.5	693.054.5		710.904.5	800.904.5	694.324.5	695.089.5
Emballage [pièce]	10		5	5	5	5		5	5	5	5
Prix CHF	51.80		42.00	45.20	49.00	46.90		56.00	68.60	72.10	89.60
Pad standard, noir											
Numéro d'article		705.962	677.000.5	530.905.5	560.913.5	693.055.5		710.905.5		694.325.5	695.093.5
Emballage [pièce]		1	5	5	5	5		5		5	5
Prix CHF		15.00	42.00	45.20	49.00	46.90		56.00		72.10	95.30

Pads 3M

Diamètre	165 mm 6.5"	230 mm 9"	254 mm 10"	265 mm 10.5"	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	356 mm 14"	381 mm 15"	432 mm 17"	508 mm 20"
Pad 3M, blanc											
Numéro d'article							718.901.5M			694.321.5M	
Emballage [pièce]							5			5	
Prix CHF							72.75			102.50	
Pad 3M, rouge											
Numéro d'article					560.910.5M	693.052.5M	718.902.5M		800.902.5M	694.322.5M	695.087.5M
Emballage [pièce]					5	5	5		5	5	5
Prix CHF					61.60	66.00	72.75		93.50	102.50	139.00
Pad 3M, bleu											
Numéro d'article						693.053.5M			800.903.5M	694.323.5M	
Emballage [pièce]						5			5	5	
Prix CHF						66.00			93.50	102.50	
Pad 3M, brun											
Numéro d'article										694.324.5M	
Emballage [pièce]										5	
Prix CHF										102.50	
Pad 3M, noir											
Numéro d'article										694.325.5M	
Emballage [pièce]										5	
Prix CHF										109.50	

PADS



Pads Bright'n Water / en mélamine / en microfibres

Diamètre	165 mm 6.5"	230 mm 9"	254 mm 10"	265 mm 10.5"	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	356 mm 14"	370 mm 14.5"	381 mm 15"	406 mm 16"	432 mm 17"	508 mm 20"
Pad Bright'n Water, vert													
Numéro d'article		705.960				693.056						694.334	695.092
Emballage [pièce]		1				1						1	1
Prix CHF		54.00				77.00						98.00	103.00
Pad Bright'n Water, jaune													
Numéro d'article		705.961										694.333	
Emballage [pièce]		1										1	
Prix CHF		54.00										98.00	
Pad Bright'n Water, rouge													
Numéro d'article												694.331	
Emballage [pièce]												1	
Prix CHF												98.00	
Pad Bright'n Water, blanc													
Numéro d'article												694.332	
Emballage [pièce]												1	
Prix CHF												98.00	
Pad en mélamine													
Numéro d'article							693.306.5		693.700.5		694.067.5	694.329.5	695.085.5
Emballage [pièce]							5		5		5	5	5
Prix CHF							103.00		136.50		159.40	195.40	252.40
Pad en microfibres													
Numéro d'article	300.030				560.914	693.057*	718.906**			800.907		694.327	695.091
Emballage [pièce]	1				1	1	1			1		1	1
Prix CHF	29.40				66.00	25.00	29.40			90.00		64.50	74.00

* sans trou, blanc/bleu

** sans trou

Pads High-Speed / Queen-Bonnet

Diamètre	165 mm 6.5"	230 mm 9"	254 mm 10"	265 mm 10.5"	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	356 mm 14"	370 mm 14.5"	381 mm 15"	406 mm 16"	432 mm 17"	508 mm 20"
Pad High-Speed (fibre naturelle)													
Numéro d'article												694.326	695.086
Emballage [pièce]												1	1
Prix CHF												33.60	40.60
Pad Queen-Bonnet (pour moquette)													
Numéro d'article							718.905*					694.328*	
Emballage [pièce]							1					1	
Prix CHF							55.00					105.00	

* à utiliser sans les poids

Pads et serviettes éponge Woca

Dimension	Ø 310 mm Ø 12"	Ø 330 mm Ø 13"	500 x 500 mm 19.7 x 19.7"
Woca	Pad, laine de mouton	Pad, beige	Serviette éponge
Numéro d'article	718.887	718.888	718.890
Emballage [pièce]	1	1	10
Prix CHF	9.90	3.60	26.50

Autres pads sur demande

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Détergent universel



Détergent puissant et peu moussant concentré au parfum frais agréable. Assure un nettoyage hygiénique, désodorise et prodigue un soin aux surfaces. Ne contient aucun acide, doux pour les matériaux et non irritant pour la peau. Empêche la formation de calcaire lorsqu'il est utilisé régulièrement dans des zones humides.

Application:

Toutes les surfaces et sols lavables tels que le PVC, le linoléum, la pierre naturelle ou artificielle, le carrelage, les robinetteries, la céramique sanitaire, l'acier chromé.

pH

7	8	9	10	11	12
---	---	---	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.010D	1 l	9.10
	VOC*	0.14
190.010D12	12 x 1 l	79.30
	VOC*	1.68
190.010B	10 l	50.00
	VOC*	1.37

Liquide vaisselle et mains



Détergent universel, concentré, neutre, bien moussant. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. Dissout facilement la saleté et la graisse. Convient également au lavage des mains.

Application:

Toutes les surfaces lisses.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Article	Quantité	CHF
190.042D	1 l	10.20
190.042D12	12 x 1 l	112.20
190.042B	10 l	73.40

(Econom)

All Clean 21



Détergent actif peu moussant pour une utilisation à la machine ou à la main. Peut s'utiliser avec les machines, les balais mop ou avec un seau et une serpillière. Parfum frais de longue durée.

Application:

Toutes les surfaces lavables telles que les murs, la céramique sanitaire, les robinetteries, le verre et les miroirs.

pH

7	8	9	10	11	12
---	---	---	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.068B	10 l	73.00

Détergent à l'alcool



Détergent peu moussant à la puissance renforcée par la présence d'alcool. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. Sèche sans laisser de traces. Bonne efficacité même en présence d'eau dure.

Application:

Toutes les surfaces lavables à l'eau, en particulier les sols, les escaliers, les surfaces plastiques, les surfaces peintes ou vernies, les robinetteries et l'ensemble des installations sanitaires.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Article	Quantité	CHF
190.019D12	1 l	8.40
	VOC*	0.18
190.019D12	12 x 1 l	79.30
	VOC*	2.09
190.019B	10 l	50.00
	VOC*	1.77
190.019.25	25 l	106.30
	VOC*	4.42

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Détergent à l'alcool citron



Détergent peu moussant à la puissance renforcée par la présence d'alcool. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. Sèche sans laisser de traces. Bonne efficacité même en présence d'eau dure.

Application:

Toutes les surfaces lavables à l'eau, en particulier les sols, les escaliers, les surfaces plastiques, les surfaces peintes ou vernies, les robinetteries et l'ensemble des installations sanitaires.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Article	Quantité	CHF
190.087D	1 l	9.60
	VOC*	0.40
190.087D12	12 x 1 l	89.20
	VOC*	5.04
190.087B	10 l	69.50
	VOC*	4.20

Nettoyant vitres et plastiques



Détergent spécial pour l'élimination des salissures. Efficacité rapide. N'endommage pas les surfaces peintes. Ne laisse aucun résidu. Sèche rapidement.

Application:

Verre, miroir, surfaces synthétiques (pupitres, armoires, portes, sous-mains), vitrines, carrelages, vitres de voitures.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.096D	500 ml diffuseur spray	7.00
	VOC*	0.20
190.096D12	12 x 500 ml diffuseur spray	80.70
	VOC*	2.40
190.096B	10 l	46.40
	VOC*	4.09

Nettoyant vitres et plastiques



Nettoyant spécial avec des substances à action rapide qui dissolvent la saleté. N'attaque pas les couches de peinture. Sèche très rapidement et sans stries. Ne laisse aucun résidu.

Application:

Verre, miroir, surfaces synthétiques (pupitres, armoires, portes, sous-mains), vitrines, carrelages, vitres de voitures. Convient également pour le plexi et le verre acrylique.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.088D	500 ml diffuseur spray	5.90
	VOC*	0.30
190.088D12	12 x 500 ml diffuseur spray	65.40
	VOC*	3.60
190.088B	10 l	41.90
	VOC*	6.00

Nettoyant vitres, concentré



Concentré pour le nettoyage des grandes surfaces vitrées. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. Dissout facilement la saleté et la graisse. N'endommage pas les surfaces peintes. Ne laisse aucun résidu. Sèche rapidement. Mousse légèrement.

Application:

Verre, miroir, vitrine de meuble, vitrine de magasin.

pH

6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	----	----

Article	Quantité	CHF
190.089D	1 l	8.40
190.089D12	12 x 1 l	85.70

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Produit nettoyant



Un produit spécialement développé pour les nouvelles exigences dans le domaine du nettoyage et de l'entretien. Ce produit laisse un film protecteur légèrement brillant qui devient très brillant, anti-salissant et résistant à la saleté après lustrage. (Conforme à la norme DIN 18032-2.)

Application:

Tous les revêtements de sols lavables tels que matière plastique, PVC, linoléum, vinyle, pierre naturelle et artificielle, caoutchouc et résine époxy.

pH

7	8	9	10	11	12
---	---	---	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.040D	1 l	7.70
190.040D12	12 x 1 l	81.50
190.040B	10 l	57.80

Nettoyant machine/autolaveuse



Détergent concentré très efficace même à faible dose. Très peu moussant, donc particulièrement indiqué pour le nettoyage à la machine.

Application:

Tous les revêtements de sols lavables tels que plastique, linoléum, béton, terre cuite, poignée de porte, carrelage, pierre naturelle ou artificielle, résine époxy, caoutchouc, asphalte, etc.

pH

7	8	9	10	11	12
---	---	---	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.013D	1 l	9.10
190.013D12	12 x 1 l	78.60
190.013B	10 l	50.00

Détergent fort



Puissant détergent liquide concentré pour le nettoyage industriel et les locaux commerciaux. Convient remarquablement au nettoyage des grandes surfaces et ateliers. Excellentes propriétés anti-corrosion.

Application:

Tous les sols lavables tels que plastique, béton, catelles d'argile, poignées de porte, carrelages, pierres naturelles et artificielles, résines époxy, caoutchouc, etc.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.045D	1 l	11.90
190.045D12	12 x 1 l	87.80
190.045B	10 l	58.50
190.045.25	25 l	147.10

Détergent odorant citron/fleur/melon/pacifique



Nettoie et désodorise. Confère fraîcheur et propreté hygiénique aux espaces nettoyés. Le parfum durable élimine les odeurs désagréables.

Application:

Toutes les surfaces lavables telles que les sols, la porcelaine, la céramique sanitaire, l'émail, le chrome, l'acier chromé, le plastique, les surfaces vernies et peintes.

Citron / Melon / Pacifique

pH

6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	----	----

Fleur

pH

2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité	CHF
190.029D	1 l citron	11.90
190.029D12	12 x 1 l citron	117.30
190.029B	10 l citron	80.30
190.027D	1 l fleur	14.30
190.027D12	12 x 1 l fleur	137.30
190.027B	10 l fleur	96.70
190.078D	1 l melon	9.90
	VOC*	0.33
190.078D12	12 x 1 l melon	119.00
	VOC*	3.96
190.078B	10 l melon	85.30
	VOC*	3.35
190.063D	1 l pacifique	14.30
190.063D12	12 x 1 l pacifique	137.30
190.063B	10 l pacifique	96.70

PRODUITS SPÉCIAUX

Nettoyant multi orange

Dissout rapidement toutes les saletés tenaces. Pour le nettoyage de base des surfaces revêtues. Spécialement pour une utilisation dans le secteur industriel, de la cuisine et de l'alimentation. Peut être utilisé dans des machines automatiques.



Application:

Surfaces dans les zones industrielles, de cuisine et de transformation des aliments.



pH

7	8	9	10	11	12
---	---	---	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.503D	1 l	11.90
	VOC*	0.15
190.503D12	12 x 1 l	129.60
	VOC*	1.80
190.503B	10 l	79.00
	VOC*	1.50

Puissant dégraissant

Produit alcalin fortement concentré pour un puissant dégraissage dans la cuisine. Très peu moussant et exempt de solvants. Bonne efficacité grâce à la valeur élevée de son pH. Convient pour l'industrie alimentaire en tant que détergent quotidien.



Application:

Toutes les surfaces lavables dans les cuisines industrielles, cantines d'entreprises, boucheries, laiteries, établissements de transformation alimentaire et restauration.



pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.020D	1 l	11.90
190.020D12	12 x 1 l	93.30
190.020B	10 l	70.00

Nettoyant pour grill

Détergent à effet rapide. Dissout et élimine aisément les résidus roussis ou incrustés.



Application:

Grills, fours, plaques, plaques de cuisson, conduits de vapeur, friteuses et casseroles très sales.



pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.023D	1 l	10.10
190.023B	10 l	70.00

Dégraissant

Détergent concentré pour le dégraissage des sols, murs, machines et outils. Très peu moussant et exempt de solvants. Convient au nettoyage des graisses animales et végétales grâce à son pouvoir émulsionnant.



Application:

Sols et murs des charcuteries, abattoirs et cuisines, entreprises agroalimentaires, garages et industries.



pH

7	8	9	10	11	12
---	---	---	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.016D	1 l	9.10
190.016D12	12 x 1 l	85.70
190.016B	10 l	57.10

PRODUITS SPÉCIAUX

Détergent acide pour le grès cérame



Détergent acide intensif pour nettoyage en profondeur. Pouvoir instantané pour fortes salissures, ne laisse pas de traces, peu moussant, efficace également avec eau dure.

Application:

Toutes surfaces résistant aux acides telles que carreaux en grès cérame, poignées de porte, dalles de sécurité, sols en résine époxy, etc.

pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité	CHF
190.050D	1 l	12.00
190.050D12	12 x 1 l	127.50
190.050B	10 l	73.50

Détergent alcalin pour le grès cérame



Détergent intensif et décapant concentré alcalin. Pouvoir solvant instantané pour fortes salissures. Ne laisse pas de traces, peu moussant, efficace également avec eau dure.

Application:

Toutes surfaces résistant aux alcalins telles que carreaux en grès cérame, poignées de porte, dalles de sécurité, sols en résine époxy, etc.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.049D	1 l	12.25
190.049D12	12 x 1 l	124.20
190.049B	10 l	73.50

Décapant pour laitance de ciment



Nettoyant acide extrêmement puissant pour l'élimination sans effort des laitances de ciment et des dépôts calcaires et tartriques, même dans les cas les plus sévères.

Application:

S'applique facilement sur les catelles d'argile, les poignées de porte, le granite carreaux de pierre, le granit et le quartzite.

pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité	CHF
190.064B	10 l	88.20

Broyeur de saletés



Broyeur de saletés extrêmement puissant. Enlève rapidement et en profondeur les incrustations tenaces de tartre et les résidus d'huile, les saletés et la graisse.

Application:

Travaux de nettoyage courants dans les installations industrielles et grandes cuisines d'entreprises. Convient également au nettoyage des sols dans les ateliers et halles très sales, des façades en pierre, ainsi qu'aux surfaces des industries agroalimentaires très sales.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.046D	1 l	14.60
	VOC*	0.31
190.046D12	12 x 1 l	168.40
	VOC*	3.72
190.046B	10 l	120.30
	VOC*	3.09

PRODUITS SPÉCIAUX

Détergent pour écoulements



Détergent prêt à l'emploi pour le débouchage des éviers. Dissout facilement les matières organiques qui causent les engorgements.

Application:

Tous siphons bouchés dans les toilettes, les installations sanitaires et les cuisines.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.052D	1 l	14.80

Désodorisant



Donne une fraîcheur hygiénique dans les locaux. Le parfum de longue durée élimine les odeurs désagréables. Très concentré. Parfums agréables. Indispensable dans les locaux ne pouvant pas être correctement aérés.

Application:

Toilettes, salles de bain, douches et vestiaires.

Article	Quantité	CHF
190.072D	Désodorisant vanille 200 ml	10.20
190.073D	Désodorisant pomme 200 ml	10.20
190.074D	Désodorisant tropique 200 ml	10.20
190.075D	Désodorisant citron 200 ml	10.20
190.077D	Désodorisant melon 200 ml	10.20
	VOC*	0.14

Granulés parfumés pour aspirateurs



Au cours des travaux d'aspiration, les perles répandent une odeur agréable dans la pièce et luttent contre les odeurs désagréables.

Saupoudrer le granulé parfumé devant le suceur de plancher et les aspirer avec l'aspirateur.

Article	Quantité	CHF
190.401	Flavorfix granulés parfumés 250 ml	11.60
190.901	Perles parfumées 100 ml	11.00
190.900	Perles parfumées 200 ml	22.00

Crème à récurer



Détergent puissant concentré pour l'élimination des salissures tenaces dans la cuisine et la salle de bain. Contient une part favorablement dosée de poudre à récurer qui garantit un effet rapide sans laisser de rayures. Produit très rentable.

Application:

Toutes les surfaces lavables dans la cuisine et la salle de bain telles que matières chromées, cuisinières, vitrocéramiques, robinetteries, baignoires, lavabos.

pH

8	9	10	11	12	13
---	---	----	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.009D	1 kg	9.10
190.009D12	12 x 1 kg	94.20
190.009B	14 kg	67.10

PRODUITS SPÉCIAUX

Entretien de l'acier inoxydable



Ce produit d'entretien de l'acier inoxydable nettoie et permet l'entretien facile et rapide des surfaces en métal (acier inoxydable, aluminium, éloxal, chrome). Ralentit la formation des salissures persistantes. Laisse un éclat homogène et soyeux. Utiliser avec modération.

Application:

Acier chromé en cuisine, casseroles en acier chromé, cadres en aluminium, bordures, portes d'ascenseur, installations et murs.

Article	Quantité	CHF
190.036D	200 ml	10.00
	VOC*	0.37

Spray gelant (dissolvant chewing-gum)



Spray gelant pour l'élimination des résidus de chewing-gum. Très efficace et rentable. Évolution du froid jusqu'à -45° C.

Article	Quantité	CHF
190.501	650 ml	19.80
	VOC*	0.84

Spray LimonClean



Nettoyant polyvalent à base de citron pour l'élimination des résidus tenaces (adhésifs, étiquettes, mastic, rubans adhésifs, autocollants, goudron, résine, matières grasses et autres saletés huileuses résinifiées). Pulvériser non dilué ou sur un chiffon absorbant ou une serviette en papier. Laisser tremper pendant quelques minutes.

Article	Quantité	CHF
190.102	500 ml	25.90
	VOC*	1.09

Dissolvant de résine



Puissant nettoyant pour éliminer les salissures de résine sur les grandes surfaces, en particulier dans les salles de sport ou se joue de l'handball.

Application:

Tous les sols de salles de sports en Linodur, PVC, caoutchouc polyuréthane, caoutchouc, parquet, etc. Peut également s'utiliser pour les installations et autres équipements sportifs. Ne convient pas pour le linoléum non traité.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.053B	10 l	104.20
	VOC*	6.37

PRODUITS SPÉCIAUX

Dissolvant pour traces de chariot élévateur à fourche

Enlève efficacement les traces de caoutchouc et le caoutchouc frotté des roues des chariots élévateurs à fourche et d'autres voitures. Enlève également d'autres salissures tenaces.



Application:

Pour les sols lavables comme le béton dur, les carreaux de terre cuite, la pierre naturelle et artificielle.



Article	Quantité	CHF
190.744D	1 l	12.40
	VOC*	1.68
190.744D12	12 x 1 l	136.40
	VOC*	20.16
190.744B	10 l	107.20
	VOC*	16.83

Robo Clean Universal

Détergent actif pour utilisation avec le robot de nettoyage Cleanfix Navi.



Application:

Tous les revêtements de sols lavables, matière synthétique (PVC), linoléum, béton, catelles d'argile, poignée de porte, carrelages, pierre naturelle et artificielle, résine époxy, caoutchouc et asphalte.



pH 8 9 10 11 12 13

Article	Quantité	CHF
190.071B	10 l	85.70

Robo Clean Sport

Excellent produit conçu pour utilisation avec le robot de nettoyage Cleanfix Navi. Pour un nettoyage en profondeur et ménageant le matériau.



Application:

Tous les sols lavables des salles de gym et salles de sport. Satisfait à la norme DIN18032-2, ne provoque aucune altération.



pH 6 7 8 9 10 11

Article	Quantité	CHF
190.070B	10 l	90.00

Détergent à mousse acide

Détergent à mousse pour les sanitaires et les industries agroalimentaires. Élimine le calcaire et les salissures de toutes sortes.



Application:

Tous les revêtements de sols et de murs lavables et résistants à l'eau tels que les matériaux synthétiques, le vinyle, les carrelages, l'époxy résine, les catelles d'argile, le caoutchouc.



pH 1 2 3 4 5 6

Article	Quantité	CHF
190.005D	1 l	13.30
190.005D12	12 x 1 l	145.30
190.005B	10 l	81.40

PRODUITS SPÉCIAUX

Détergent à mousse alcalin



Détergent à mousse pour les industries agroalimentaires. Très concentré. Fort pouvoir dégraissant.

Application:

Tous les revêtements de sols et de murs lavables résistant aux alcalins tels que les matériaux synthétiques, le vinyle, les carrelages, les pierres naturelles ou artificielles, le béton, le caoutchouc.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.058D	1 l	15.90
190.058D12	12 x 1 l	182.40
190.058B	10 l	111.20

Imprégnation pour carrelages (briques)



Hydrofuge et oléofuge pour les dalles d'argile et de pierre. Empêche la formation de taches. Ne change pas l'apparence ou la structure. Ne brille pas.

Application:

Tous les sols en pierre et en terre cuite, plans de cuisine en granite, joints et autres matériaux poreux.

Article	Quantité	CHF
190.055B	5 l	247.00
	VOC*	11.58

Nettoyant sol, Clean & Polish



Le nettoyant pour sol peut être utilisé manuellement ou à la machine. Produit de nettoyage et d'entretien pour les sols huilés, vernis et cires. Prêt à l'emploi.

Application:

Parquets, PVC, linoléum, béton, catelles d'argile, poignées de porte, pierres naturelles ou artificielles, résine époxy, caoutchouc et asphalte.

Clean & Polish nettoie et protège les surfaces en bois cirées, vernies et/ou huilées. Il se compose de savons et d'huiles d'entretien naturels et nettoyants.

Application:

Les surfaces huilées, cirées ou vernies.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Article	Quantité	CHF
190.056	1 l Nettoyant sol	7.40
190.057	500 ml Clean & Polish	20.00
190.721	1 l Clean & Polish	37.50
190.721A	3 l Clean & Polish	92.70
190.721B	10 l Clean & Polish	233.40

Détergent pour bureau



Pour le nettoyage quotidien des surfaces en plastique. Doux pour le matériel.

Application:

Pupitres, tables, sous-mains et housses en plastique de tous articles.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Article	Quantité	CHF
190.006B	10 l	83.00
	VOC*	3.93

PRODUITS SPÉCIAUX

Détergent pour bureau extra



Pour le nettoyage quotidien des surfaces en plastique. Doux pour le matériel. Excellente solution pour effacer l'encre des stylos feutres permanents.

Application:


Pupitres, tables, sous-mains et housses en plastique de tous articles.

pH 8 9 10 11 12 13

Article	Quantité	CHF
190.062D	500 ml Diffuseur	11.50
	VOC*	0.17
190.062B	10 l	87.00
	VOC*	3.35

PRODUITS DE NETTOYAGE TAPIS ET TISSUS D'AMEUBLEMENT

Détachant tapis



Pour le pré-traitement des taches sur les tapis et les tissus d'ameublement nettoyés par extraction et pour le pré-traitement des zones de frottements fréquents. Dissout et émulsifie les salissures huileuses et grasses.

Application:

Tous les tapis et tissus d'ameublement en matière synthétique et en laine résistant à l'eau.

pH 5 6 7 8 9 10

Article	Quantité	CHF
190.001D	1 l	11.90
190.001D12	12 x 1 l	94.00
190.001B	10 l	60.70

Mousse anti-tache



Mousse sèche concentrée pour éliminer les taches solubles à l'eau des revêtements de sol textiles et des tissus d'ameublement.

Application:


Tous les tapis et tissus d'ameublement en matière synthétique et en laine résistant à l'eau.

pH 5 6 7 8 9 10

Article	Quantité	CHF
190.502	500 ml	17.90
	VOC*	0.16

PRODUITS DE NETTOYAGE TAPIS ET TISSUS D'AMEUBLEMENT

Détachant pour huile et graisse



Élimine efficacement et en douceur toutes les taches solubles dans les solvants (goudron, graisse, craie grasse, huile, cire, rouge à lèvres, cirage pour chaussures, traces et résidus de colle) sur tous les revêtements textiles et tissus d'ameublement.

Application:

Tous types de tapis, moquettes et tissus d'ameublement.



Article	Quantité	CHF
190.500	500 ml	17.50
	VOC*	1.01

Shampooing tapis



Détergent peu moussant avec bon pouvoir mouillant. Dissout et émulsifie tous types de saletés. Rend l'utilisation d'antimousse inutile dans de nombreux cas.

Application:

Tous les tapis et tissus d'ameublement en fibres synthétiques et en laine résistant à l'eau.


pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Article	Quantité	CHF
190.002D	1 l	8.70
190.002D12	12 x 1 l	94.00
190.002B	10 l	60.70



Shampooing tapis extra puissant



Détergent peu moussant avec bon pouvoir mouillant. Dissout et émulsionne tous types de saletés. Rend l'utilisation d'antimousse inutile dans de nombreux cas. Élimine la saleté extrême. Fait aussi disparaître les taches plus anciennes. Ne convient pas pour la laine.

Application:

Tous tapis et tissus d'ameublement synthétiques résistant à l'eau.


pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.007B	10 l	60.70



Agent antimousse



Empêche de manière efficace la formation de mousse lors du nettoyage par injection-extraction des tapis avec résidus de shampooing.

Application:

Toutes les méthodes d'injection-extraction et pour tous les tapis. Peut être utilisé pour la suppression de la mousse lors d'autres méthodes de nettoyage.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Article	Quantité	CHF
190.003D	1 l	11.90
190.003D12	12 x 1 l	97.00
190.003B	10 l	63.60



DÉCAPANTS ET REVÊTEMENTS

Décapant

Décapant concentré puissant pour l'élimination des couches composées de dispersions acryliques et d'émulsions auto-brillantes. Alcalin.



Application:

Tous les revêtements de sols lavables tels que PVC, béton, catelles d'argile, poignées de porte, pierres naturelles ou artificielles, caoutchouc, vinyle et xylolite.



pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.011B	10 l	55.00
	VOC*	1.99

Décapant pour linoléum

Décapant concentré puissant pour l'élimination des dispersions acryliques et des émulsions auto-brillantes, spécial linoléum. Également très efficace pour le nettoyage de tout type de saleté.



Application:

Tous revêtements de sols adaptés au nettoyage en profondeur, en particulier le linoléum. Convient aussi aux murs et aux plafonds.



pH

8	9	10	11	12	13
---	---	----	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.041B	10 l	91.40
	VOC*	6.52

Décapant pour linoléum Strippolino

Décapant concentré puissant pour l'élimination des dispersions acryliques et des émulsions auto-brillantes, spécial linoléum. Également très efficace pour le nettoyage de tout type de saleté.



Application:

Tous revêtements de sols adaptés au nettoyage en profondeur, en particulier le linoléum. Convient aussi aux murs et aux plafonds.



pH

8	9	10	11	12	13
---	---	----	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.030B	10 l	72.40
	VOC*	4.62

DÉCAPANTS ET REVÊTEMENTS

Bouche-pores

Pour le traitement en profondeur des revêtements de sols poreux. Forme un film de protection dur résistant aux taches. Antidérapant. Apprêt barrière pour linoléum poreux. Peut également être utilisé comme revêtement. (Répond à la norme DIN 18032-2.)



Application:

Revêtements de sols poreux en pierre artificielle, ciment, béton armé, résine synthétique, linoléum, marbre et pour revêtements à la truelle.

pH	6	7	8	9	10	11
----	---	---	---	---	----	----

Article	Quantité	CHF
190.025B	10 l	130.60

Revêtement acrylique

Pour le traitement en profondeur des revêtements de sols poreux. Laisse un film protecteur dur, durable et anti-salissant. Antidérapant. Convient pour les sols de salles de sport. Résistant aux désinfectants alcoolisés pour les mains. (Répond à la norme DIN 18032-2.)



Application:

PVC, linoléum, pierre synthétique, résine synthétique.

pH	6	7	8	9	10	11
----	---	---	---	---	----	----

Article	Quantité	CHF
190.044B	10 l	110.00

Émulsion autobrillante

Dispersion de polymère avec teneur en PU pour les revêtements de sols lisses en PVC et linoléum. Résistant, élastique, durable, résistant à l'usure, brillant et résistant à l'usure. Le polissage à grande vitesse permet d'obtenir un brillant particulièrement éclatant.



Application:

Tous les revêtements de sols lisses en plastique, PVC, linoléum et revêtements en pierre.

pH	6	7	8	9	10	11
----	---	---	---	---	----	----

Article	Quantité	CHF
190.014B	10 l	156.40

Produit nettoyant HS

pour les machines à très grande vitesse avec le pulvérisateur

Pour le nettoyage et l'entretien périodique des revêtements de sols à revêtements polymères et non traités. Nettoie et entretient. Un brillant intense apparaît lors d'un polissage ultérieur ou simultané à l'aide d'une machine ultra-rapide ou à très grande vitesse. Augmente l'antidérapance.



pH	6	7	8	9	10	11
----	---	---	---	---	----	----

Article	Quantité	CHF
190.032B	10 l	67.10

DÉTERGENT DÉSINFECTANT POUR UNE HYGIÈNE PARFAITE

Détergent désinfectant



La combinaison de composés d'ammonium quaternaires et de tensioactifs spéciaux désinfecte et nettoie en une seule opération. L'alcalinité augmente la puissance du produit, ce qui renforce le pouvoir d'élimination des graisses humaines, animales et végétales, du sang et de l'albumine. Élimine et évite les odeurs désagréables. Non parfumé. Stoppe la croissance des algues. Efficace contre les norovirus.

Utilisez les biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

pH 9 10 11 12 13 14

Article	Quantité	CHF
190.022B	10 l	97.20

Conservation au minimum 5 ans

Spray désinfectant



Pour la désinfection des surfaces dans les écoles, les bureaux, dans le secteur privé et pour la désinfection des surfaces dans l'industrie agroalimentaire, les cuisines et dans l'industrie hôtelière: sols, machines, pièces d'outils et couvercles. Utilisez les biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

Application:

Toutes les surfaces lavables.

pH 5 6 7 8 9 10

Article	Quantité	CHF
190.081D	500 ml	18.00
	VOC*	0.93
190.081B	10 l	128.90
	VOC*	18.57

Conservation au minimum 5 ans

Produit d'hygiène parfumé



Nettoie et désodorise toutes surfaces. Apporte hygiène, propreté et parfum de fraîcheur durable dans tous les locaux.

Application:

Sanitaires, piscines, douches, vestiaires. Pour toutes les surfaces lavables.

pH 5 6 7 8 9 10

Article	Quantité	CHF
190.021D	1 l	14.70
190.021D12	12 x 1 l	148.00
190.021B	10 l	100.70

Produit d'hygiène



Ce nettoyant très actif est destiné à éliminer les organismes décolorants (taches noires et vertes).

Application:

Pour toutes les surfaces résistant à l'eau comme baignoires, joints de dalles, joints si-licones, rideaux de douche, bassins de fontaine, salles de bain, ouvrage de maçonnerie, etc. Partout où des taches noires ou vertes se forment en raison d'une humidité permanente.

pH 9 10 11 12 13 14

Article	Quantité	CHF
190.039.750	750 ml	14.00
190.039.750D12	12 x 750 ml	164.00
190.039B	10 l	127.00

PRODUITS SANITAIRES ET POUR LES TOILETTES

Détartrant

Détartrant liquide pour l'élimination efficace des dépôts de calcaire tenaces et des résidus de savon. Bon effet nettoyant même sur la graisse et la saleté. Formulation listée RK.



Application:

Toutes les installations sanitaires telles que les piscines extérieures et piscines couvertes, les salles de bain, les toilettes, etc.



pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité	CHF
190.015D	1 l	9.10
190.015D12	12 x 1 l	100.00
190.015B	10 l	65.70

Détergent sanitaire

Nettoie, désodorise, entretient. Élimine les dépôts de calcaire et autres salissures dans les installations sanitaires en une seule opération. Pour une fraîcheur et une bonne hygiène. Formulation listée RK.



Application:

Toutes les installations sanitaires.



pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité	CHF
190.031D	1 l	9.80
190.031D12	12 x 1 l	94.10
190.031B	10 l	58.50

Détergent sanitaire fleur

Nettoie, désodorise, entretient. Élimine les dépôts de calcaire et autres salissures dans les installations sanitaires en une seule opération. Pour une fraîcheur et une bonne hygiène au parfum agréable. Formulation listée RK.



Application:

Toutes les installations sanitaires.



pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité	CHF
190.065D	1 l	11.20
190.065D12	12 x 1 l	96.70
190.065B	10 l	60.80

Détergent sanitaire top

Excellent détergent pour toutes les installations sanitaires. Élimine facilement et rapidement les dépôts de calcaire et autres salissures. Nettoie et désodorise. Pour une fraîcheur et une bonne hygiène.



Application:

Carrelage, robinetterie, céramique sanitaire, verre, matière synthétique, chrome, acier chromé.



pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité	CHF
190.034D	1 l	8.40
190.034D12	12 x 1 l	71.40
190.034B	10 l	53.60

PRODUITS SANITAIRES ET POUR LES TOILETTES

Sani Clean 82

Nettoie, désodorise et entretient en une seule opération. Parfum frais de longue durée.



Application:

Tous les revêtements de sols et surfaces lavables (carrelage, robinetterie, céramique sanitaire, verre, matière synthétique, chrome et acier chromé).

pH

3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité	CHF
190.069B	10 l	100.00

Détergent WC

Détergent épais pour l'élimination rapide et efficace des dépôts de calcaire et de tartre urique. Adhère bien aux surfaces verticales.



Application:

Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.

pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité	CHF
190.033.750	750 ml	8.90
190.033.750D12	12 x 750 ml	91.20
190.033B	10 l	74.00

WC-Cleaner

Détergent épais pour l'élimination rapide et efficace des dépôts de calcaire et de tartre urique. Adhère bien aux surfaces verticales. Parfum agréable.



Application:

Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.

pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité	CHF
190.061.750	750 ml	8.90
190.061.750D12	12 x 750 ml	91.20
190.061B	10 l	74.00

Détergent WC extra puissant

Nettoyant WC liquide pour un nettoyage en profondeur. Spécial pour l'élimination efficace et rapide des dépôts tenaces de calcaire et de tartre urique.

Remarque importante!

Ne jamais utiliser sur des matériaux sensibles aux acides tels que les surfaces métalliques (inox), le calcaire (ardoise, travertin, pierre Solnhofer, marbre), la pierre artificielle (terrazzo), les pièces chromées, les robinetteries, l'émail.

Attention : risque d'endommager les robinets chromés et les pièces métalliques !

Mettez des lunettes de protection et des gants ! Respectez les consignes de la fiche d'informations de sécurité de l'UE.



Application:

Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.

pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité	CHF
190.066.750	750 ml	12.80
190.066.750D12	12 x 750 ml	120.30

PRODUITS SANITAIRES ET POUR LES TOILETTES

WC Clean 80

Détergent pour l'élimination efficace et rapide des dépôts calcaires et urinaires. Parfum agréable.

Application:

Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.



pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité	CHF
190.060B	10 l	78.70



SET DE NETTOYAGE

Set de nettoyage - Trousse de détache pour textiles

Pour détacher en pré et posttraitement, destiné à l'entretien professionnel des textiles. Convient à tous les textiles selon le produit. Pour les textiles délicats, tester au préalable sur un endroit peu visible. Convient également aux revêtements textiles.



Article	Description	CHF
190.400	Trousse de détache pour textiles	75.40
	Composé de:	Détachant pour:
	1 x 200 ml Tint-Ex	taches colorées et encre
	1 x 200 ml Tannin-Ex	tannins et colorants
	1 x 200 ml Blut-Ex	sang et protéines
	1 x 200 ml Rost-Ex	anticorrosion
	1 x 200 ml Color-Ex	peinture, gras et huile
	Tableau de salissures	
	Brosse	

PASTILLES DE NETTOYAGE

PICCOMAT - Nettoyeur de machine automatique



Pastille pour le nettoyage en machine de tous les revêtements durs résistant aux alcalis et à l'eau. Idéal pour le nettoyage d'entretien dans les supermarchés et les galeries marchandes. Particulièrement actif pour le nettoyage grâce à des agents tensioactifs spéciaux et une armature alcaline. Nettoie et maintient en une seule opération avec un film protecteur antistatique et antisalissant. Particulièrement productif et extrêmement économique. Compatible avec l'eau dure, pastille dans une feuille soluble dans l'eau. 1 pastille est optimisée pour 50 l d'eau ou 40-60 l dans la machine. Moins de déchets d'emballage et un meilleur bilan CO².

Application:

Tous les revêtements durs résistants à l'eau en PVC, plastique, pierre artificielle ou naturelle et les revêtements industriels dans les zones de production et de stockage, les ateliers, les supermarchés, les galeries marchandes, les cantines et autres projets de grande envergure.

pH

4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité	CHF
190.084	45 x 75 g	77.80

QUINTAB CLEAN Nettoyant universel



Produit de nettoyage innovant, hautement concentré. Idéal pour le balayage humide et mouillé des revêtements de sol enduits et non enduits. Très bon comportement de séparation dans les eaux usées. Dosage simple et sûr, le dispositif de dosage est superflu, pastille dans une feuille soluble dans l'eau. Excellent pour le seau de lavage (6-10l par pastille) et pour l'utilisation dans les machines de nettoyage automatiques. Moins de déchets d'emballage et un meilleur bilan CO².

Application:

Tous les sols durs résistants à l'eau, les revêtements de sol élastiques hautement hydrofuges, les revêtements de sol revêtus de PU en usine. Dissout les salissures les plus diverses, telles que les huiles et les graisses ainsi que les résidus de calcaire lors du nettoyage d'entretien quotidien. Par machine pour les revêtements revêtus et généralement résistants à l'eau non revêtus.

pH

4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité	CHF
190.085	160 x 10 g	58.20

QUINTAB CARE Entretien par essuyage



Produit de nettoyage et d'entretien innovant, hautement concentré, pour le nettoyage et l'entretien intensif grâce à de nouvelles substances d'entretien, anti-salissures. Pas de formation de couche, même en cas d'utilisation régulière. Dosage simple et sûr, le dispositif de dosage est superflu, pastille dans une feuille soluble dans l'eau. Largement aucun contact de la peau avec la pastille. Excellent pour le seau de lavage (6-10l par pastille) et pour l'utilisation dans les machines de nettoyage automatiques. Moins de déchets d'emballage et un meilleur bilan CO².

Application:

Tous les revêtements durs revêtus et non revêtus.
Ne convient pas aux parquets et bois non scellés et huilés.

pH

4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité	CHF
190.086	160 x 10 g	58.20

WOCA ENTRETIEN DU BOIS POUR PARQUETS HUILÉS

Woca - Set de produits d'entretien du bois pour parquets huilés



L'ensemble parfait pour garder constamment vos parquets en parfait état.
Set de produits d'entretien pour environ 50 m2 pour post-traitement à l'huile du parquet huilé.

Article	Description	CHF
190.727	Woca - Set produits d'entretien du bois, nature	59.00
190728	Woca - Set produits d'entretien du bois, blanc	59.00
Comprenant:		
1 x 0.25 l	Nettoyant intensif (pour un nettoyage de base avant le ré-huilage)	
1 x 1.0 l	Huilage, nature oder blanc	
1 x	Pad beige, 300 mm pad pour l'huile	
1 x	Pad laine de mouton, 300 mm pad pour polissage	
1 x	Conseils d'entretien pour parquet huilé	

Woca - Nettoyant intensif



Utilisé pour le nettoyage des surfaces huilées, cirées ou vitrifiées. Enlève efficacement la saleté et la graisse.
Post-traitement avec de l'huile d'entretien, de l'huile pour parquet ou de l'huile diamantée, etc.

Application:

Pour surfaces en bois brutes, huilées, vernies ou savonnées (intérieur).

Article	Description	CHF
190.729	Woca - Nettoyant intensif 2.5 l	56.90

Woca - Savon parquet naturel



Utilisé pour le nettoyage et l'entretien régulier des parquets huilés. Il combine nettoyage et entretien en une seule étape de travail. Après le nettoyage, les graisses végétales contenues dans le savon ont un effet lubrifiant qui permet à la surface huilée de former une patine hydrofuge et anti-salissante.

Application:

Pour le nettoyage et l'entretien de tous les sols en bois.

Article	Description	CHF
190.734	Woca savon naturel 2.5 l, nature	41.80
190.735	Woca savon naturel 2.5 l, blanc	41.80

Woca - Régénérateur à l'huile



Pour le nettoyage et l'entretien des parquets huilés. Laisse une couche d'huile mate et protectrice sur la surface et assure dès le premier jour une protection hydrofuge et anti-encrassement maximum. Nettoyage et huilage en une seule opération.

Application:

Nettoyage et entretien des sols en bois huilés et cirés.

Article	Description	CHF
190.736	Woca régénérateur pour huile 2.5 l, nature	88.75
190.737	Woca régénérateur pour huile 2.5 l, blanc	88.75

WOCA ENTRETIEN DU BOIS POUR PARQUETS HUILÉS

Woca - Huile d'entretien



Huile à durcissement rapide pour l'entretien et la rénovation des surfaces en bois huilées.
 Cette huile d'entretien peut être utilisée pour rafraîchir et entretenir toutes les surfaces en bois huilées et convient particulièrement bien à l'entretien régulier des parquets huilés.

Application:

L'huile d'entretien Woca est facile à utiliser et convient donc parfaitement aux particuliers qui souhaitent huiler à nouveau leur parquet.

Article	Description	CHF
190.738	Woca huile d'entretien 2.5 l, nature	59.60
190.739	Woca huile d'entretien 2.5 l, blanc	59.60

Woca - Huile master



Traitement de base du bois brut non traité ou comme traitement ultérieur sur parquet pré-huilé. Peut être utilisé pour le traitement manuel et mécanique des parquets.

Application:

Pour les bois légers, tels que l'érable, le frêne ou le hêtre non étuvé, on utilise l'huile master anti-jaunissement «blanche». Les types de bois plus foncés comme le cerisier, le noyer, le chêne fumé ou le hêtre étuvé nécessitent l'huile master «naturelle», qui souligne la structure et la couleur du bois.

Article	Description	CHF
190.740	Woca huile master 2.5 l, nature	103.90
190.741	Woca huile master 2.5 l, blanc	103.90

Woca - Détachant



Le détachant pénètre profondément dans les pores du bois et élimine la tache. Il peut arriver que des bois qui ont fortement changé de couleur au fil des ans à cause des rayons UV laissent une tache claire derrière eux. La couleur changera de nouveau dans un délai de 2 à 5 mois.

Application:

Ce détachant peut être utilisé sur tous les types de bois. Vous pouvez également utiliser d'abord le spray nettoyant intensif Woca.

Article	Description	CHF
190.742	Woca détachant 250 ml	25.10

Woca - Spray détachant à l'acide tannique



Enlève efficacement les taches noires causées par une réaction acide-eau.

Application:

Surfaces en bois huilées, cirées, savonnées ou non traitées.
 Avant toute utilisation, tester la compatibilité avec la surface sur un endroit peu visible du produit.
 (Ne convient pas aux surfaces vitrifiées.)

Article	Description	CHF
190.743	Woca spray neutrisant pour le chêne, 250 ml	25.10

NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE: ECO-POWER

Écologie et propreté

Eco-Power de Cleanfix répond aux exigences environnementales tout en possédant une grande puissance de nettoyage. Des spécialistes ont su développer une gamme de produits prenant en compte les éléments Eau, Sol et Air qui va au-delà des normes fixées. Ils protègent notre environnement tout en garantissant d'excellents résultats de nettoyage. Les résultats des tests EMPA attestent de l'excellente biodégradabilité des produits Eco-Power. Les produits Eco-Power sont exempts de COV, les solvants ayant été en grande partie supprimés.

Eco-Power - Universel

Parfumé, concentré, convient pour le nettoyage de toutes les surfaces lavables. Pour un usage manuel ou pour machines. Testé dermatologiquement.



Application:

Toutes les surfaces lavables et les objets en céramique, émail, matière synthétique, chrome, acier chromé, ainsi que pour les surfaces vernies et peintes.



pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Article	Quantité	CHF
190.201B	10 l	71.40

Eco-Power - Nettoyant vitres et plastiques

Pour le nettoyage des vitres, miroirs, surfaces plastifiées. Fort pouvoir nettoyant. Ne laisse pas de traces ou de dépôts.



Application:

Verre, miroir, surfaces en matière synthétique (pupitres, boîtes, portes, sous-mains), vitrines, carrelage mural, vitres de voiture.



pH

8	9	10	11	12	13
---	---	----	----	----	----

Article	Quantité	CHF
190.202B	10 l	50.00

Eco-Power - Sanitaires

Nettoyant doux agréablement parfumé. Pour le nettoyage quotidien et le détartrage des robinetteries des installations sanitaires et des cuisines.



Application:

Robinetterie, céramique sanitaire, chrome, acier.



pH

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité	CHF
190.203B	10 l	73.50

Officiellement référencé auprès de la Communauté d'intérêt écologie et marché Suisse (CIEM) Test OCDE 302B amélioré

La CIEM, en tant qu'organisation professionnelle, vise à promouvoir les approvisionnements publics durables.

Les tests OCDE 302B attestent de l'excellente biodégradabilité et de la non-toxicité envers les bactéries des boues d'épuration des produits Eco-Power.

- Ce qui signifie:
- Une biodégradabilité \geq à 95 % DOC après 14 jours ou, s'il faut une adaptation des microorganismes, une biodégradabilité \geq à 90 % DOC en 14 jours et \geq à 97 % DOC en 28 jours.
 - Une minéralisation \geq à 70 % après 28 jours, mesurée en tant que production de dioxyde de carbone.

VOTRE SÉCURITÉ AVANT TOUT!

Premiers secours

Brûlures de la peau

- Retirer immédiatement les vêtements souillés
- Rincer abondamment à l'eau courante pendant 15 minutes minimum
- Appliquer une compresse stérile sur la brûlure
- Dans tous les cas, consulter un médecin

Brûlures aux yeux

- Rincer abondamment à l'eau courante pendant 15 minutes minimum
- Soulever les paupières
- Retirer les verres de contact s'il y a lieu
- Bander les deux yeux
- Consulter immédiatement un ophtalmologue

Brûlures de la bouche, de l'œsophage et de l'estomac

- Danger de mort : appeler immédiatement un médecin urgentiste!
- Ne jamais faire vomir
- Rincer abondamment la bouche à l'eau

Inhalation de gaz et de poussières

- Aérer immédiatement la pièce
- Quitter la pièce

Plan d'urgence

- **Sécuriser la zone dangereuse**
- **Porter secours aux êtres humains**
- **Alerter** (supérieurs hiérarchiques, n° d'urgence, pompiers)
- **Aller chercher les secours**

En cas de coulure de produits chimiques renversés

- Sécuriser la zone dangereuse
- Mettre des vêtements de protection
- Absorber avec une substance liant les liquides

En cas d'incendie

- Sécuriser la zone dangereuse
- Éteindre/refroidir à l'aide d'eau pulvérisée
- En cas de danger : quitter immédiatement le lieu de l'incendie, ne pas utiliser d'ascenseur

En cas d'accident

- Sécuriser la zone dangereuse
- Effectuer les gestes de premiers secours
- Réunir les informations relatives au produit à l'intention du médecin urgentiste (fiches techniques de sécurité, étiquette)

Savez-vous où sont...

- Les alarmes incendie?
- Les extincteurs?
- Les fiches techniques de sécurité?

Recommandations

Conseils

- Utiliser autant que possible des systèmes de dosage fermés/automatiques
- Bien aérer les pièces
- Ne pas fumer
- Manipulations réservées aux spécialistes

N'utiliser que les emballages d'origine

- Remettre les emballages à leur emplacement de destination
- Tenir compte des consignes de sécurité figurant sur l'étiquette produit et sur l'étiquette indiquant le sens d'utilisation du produit
- Ne pas mélanger à d'autres produits

Création de la solution utilisateur

- Toujours mettre l'eau en premier
- Ne mélanger les produits que selon les instructions
- Ne jamais mélanger produits alcalins chlorés et produits acides: danger d'exposition au chlore gazeux!

Après toute manipulation de produits chimiques

- Nettoyer les vêtements de protection
- Se laver soigneusement les mains

Mesures de sécurité



Lunettes de protection



Gants de protection



Protection respiratoire



Masque de protection



Protection respiratoire



Vêtement de protection

Pictogrammes de danger



Danger pour la santé



Corrosif



Toxique/ Nuisible pour la santé



Inflammable



Comburant



Dangereux pour l'environnement

N° d'urgence / Recueil d'informations

Ambulance	144	Pompiers	118
Rega	1414	Police	117
Centre d'information toxicologique	145	Renseignements	112

Où?	Lieu de l'accident
Qui?	Nom et n° de tél. de la personne qui signale l'accident
Quoi?	Nature de l'accident
Quand?	Heure de l'accident
Combien?	Combien de personnes, nature des blessures
Autres?	Par exemple, la personne blessée est coincée, l'essence fuit, etc.

LISTE DE CORRESPONDANCES

	Revêtements élastiques					Revêtements en pierre naturelle ou synthétique								Bois, parquet, liège				Revêtements textiles					Autres revêtements				
						sensibles aux acides				non sensibles aux acides																	
	PVC	Linoléum	Caoutchouc	Epoxy / Solis bicomposant	Polyoléfine	Pierre naturelle, non poli, poreux ①	Pierre naturelle, poli ①	Béton	Ardoise	Xyloïthie	Dalles céramiques, non émaillées, poreux ③	Dalles céramiques, émaillées ③	Grès cérame, non poli	Grès cérame, poli	Brute, poreux ②	Poli ②	Vitrifié	Non vitrifié	Huilé	Ciré	Stratifié	Laine	Sisal, laine de coco, jute	Avec sous-couche tissée en jute	Fibres synthétiques	Verre, miroir	Surfaces synthétiques

① = pierre naturelle par ex. marbre, asphalté
 ② = pierre naturelle par ex. granit, porphyre
 ③ = poreux par ex. plaques en terre cuite
 ++ = recommandé
 + = adapté
 0 = adapté dans certains cas
 - = non adapté
 < = en fonction du fabricant du revêtement

Produites de nettoyage tapis et tissus d'ameublement (page 79-80)

Détachant tapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-
Mousse anti-tache	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	+	0	0	+	0	0	0
Détachant pour huile et graisse	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	+	0	0	+	0	0	0
Shampoing tapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-
Shampoing tapis extra puissant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Agent antimousse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	+	-	-	+	0	0	0	

Décapants et revêtements (page 81-82)

Décapant	++	-	<	<	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
Décapant pour linoléum	++	++	<	<	<	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
Bouche-pores	+	+	0	-	-	+	0	++	-	++	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revêtement acrylique	+	+	<	0	<	+	0	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emulsion autobrillante	+	+	0	0	0	+	+	0	+	-	0	0	+	+	+	+	0	0	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Produit nettoyant pour "Highspeed"	+	+	+	+	<	+	0	0	0	-	+	0	+	0	+	0	+	0	0	0	+	-	-	-	-	-	-

Détergent désinfectant pour une et hygiène parfaite (page 83)

Détergent désinfectant	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	+	-	-	-	-	+	+	+	
Spray désinfectant	0	0	0	0	0	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
Produit d'hygiène parfumé	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	+	-	-	-	-	+	+	+	
Produit d'hygiène	<	0	0	0	<	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	-	0	0	0	-	-	-	-	+	+	+	

Produits sanitaires et pour les toilettes (page 84-86)

Détartrant	0	0	+	+	+	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	0	+	+	
Détergent sanitaire	+	+	+	+	+	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
Détergent sanitaire fleur	+	+	+	+	+	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
Détergent sanitaire top	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	0
Sani Clean 82	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	+	-	-	-	-	+	+	+	
Détergent WC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
WC-Cleaner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
Détergent WC extra puissant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	<	+	+	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
WC Clean 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	

Nos recommandations sont à considérer comme une aide à la sélection. Elles ne représentent en aucun cas une obligation. Il est recommandé de tester au préalable les propriétés du produit sur une partie pas trop exposée à la vue. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages dus à une application non conforme.

TABLE DES MATIÈRES PAR NUMÉRO D'ARTICLE

012.410.....9	028.700.....17	126.480.....22	190.033.750D12.....85	190.086.....87
012.410.....10	028.710.....17	126.490.....22	190.033.750LB.....63	190.087B.....71
012.410.....11	028.910.....17	190.000E.....65	190.033B.....85	190.087D.....71
012.410C.....9	028.930.....17	190.000F.....62	190.034B.....84	190.087D12.....71
012.410C.....10	028.970.....17	190.000G.....65	190.034D.....84	190.088B.....71
012.410C.....11	029.000.....15	190.000K.....62	190.034D12.....84	190.088D.....71
012.567.....9	029.026.....15	190.000L.....62	190.036D.....76	190.088D12.....71
012.567.....10	029.034.....15	190.000M.....62	190.039.750.....83	190.089D.....71
013.000.....14	029.037.....15	190.000MA.....62	190.039.750D12.....83	190.089D12.....71
013.100.....14	029.037.....15	190.000MB.....62	190.039B.....83	190.096B.....71
013.101.....14	029.038.....15	190.000Q.....62	190.040B.....72	190.096D.....71
013.102.....14	029.039.....15	190.000QA.....62	190.040D.....72	190.096D12.....71
013.103.....14	029.041.....15	190.000R.....63	190.040D12.....72	190.102.....76
013.104.....14	029.041.....15	190.000S.....62	190.041B.....81	190.103.....66
013.105.....14	030.000.....19	190.000SA.....62	190.042B.....70	190.104.....66
013.106.....14	035.561.....20	190.000T.....62	190.042D.....70	190.105B.....66
013.108.....14	036.000.....17	190.000Y.....63	190.042D12.....70	190.106B.....66
013.108.10.....14	036.005.....17	190.000Z.....63	190.044B.....82	190.106D.....66
013.126.....14	036.010.....17	190.001B.....79	190.045.25.....72	190.110.....64
014.000.....12	036.275.....17	190.001D.....79	190.045B.....72	190.120.....64
014.010.....13	036.276.....17	190.001D12.....79	190.045D.....72	190.130.....64
014.430.....12	036.277.....17	190.002B.....80	190.045D12.....72	190.150.....64
014.430.....13	036.410.....17	190.002D.....80	190.046B.....74	190.160.....64
014.430.80.....12	036.420.....17	190.002D12.....80	190.046D.....74	190.201B.....90
014.430.80.....13	036.800.....17	190.003B.....80	190.046D12.....74	190.202B.....90
014.567.....13	043.000.....19	190.003D.....80	190.047B.....66	190.203B.....90
014.569.....13	043.560.....20	190.003D12.....80	190.047D.....66	190.400.....86
014.600.....12	044.000.....20	190.005B.....77	190.049B.....74	190.401.....9
014.600.....13	060.000.....20	190.005D.....77	190.049D.....74	190.401.....10
020.005.....11	065.000.....47	190.005D12.....77	190.049D12.....74	190.401.....11
020.320.....11	065.010.....47	190.006B.....78	190.050B.....74	190.401.....12
020.320.....12	065.142.....47	190.007B.....80	190.050D.....74	190.401.....15
020.320.....13	065.171.....47	190.009B.....75	190.050D12.....74	190.401.....75
020.430.....11	065.190.....47	190.009D.....75	190.052D.....75	190.500.....80
020.430.....12	065.193.....47	190.009D12.....75	190.053B.....76	190.501.....76
020.430.....13	065.199.....47	190.010B.....70	190.055B.....78	190.502.....79
020.567.....11	066.091.....47	190.010D.....70	190.056.....39	190.503B.....73
020.567.....12	067.500.....46	190.010D12.....70	190.056.....78	190.503D.....73
020.567.....13	072.000.....49	190.011B.....81	190.057.....39	190.503D12.....73
021.005.....12	072.010.....49	190.013B.....72	190.057.....78	190.721.....78
021.601.....12	072.020.....49	190.013D.....72	190.058B.....78	190.721A.....78
021.601.....13	072.050.....49	190.013D12.....72	190.058D.....78	190.721B.....78
022.000.....9	072.060.....49	190.014B.....82	190.058D12.....78	190.727.....39
022.000.10.....9	072.070.....49	190.015B.....84	190.060B.....86	190.727.....88
022.010.....9	072.100.....49	190.015D.....84	190.061.750.....85	190.728.....88
022.012.....10	072.102.....49	190.015D12.....84	190.061.750D12.....85	190.729.....88
022.015.....9	072.103.....49	190.015LB.....62	190.061B.....85	190.734.....88
022.015.....15	072.103.....49	190.016B.....73	190.062B.....79	190.735.....88
022.015.....15	072.103.....49	190.016D.....73	190.062D.....79	190.736.....88
022.015A.....12	072.200.....49	190.016D12.....73	190.063B.....72	190.737.....88
022.300.....9	072.201.....49	190.019.25.....70	190.063D.....72	190.738.....89
022.320.....9	072.202.....49	190.019B.....70	190.063D12.....72	190.739.....89
022.321.....9	072.203.....49	190.019D.....70	190.064B.....74	190.740.....89
022.430.....9	072.204.....49	190.019D12.....70	190.065B.....84	190.741.....89
022.431.....9	072.209.....49	190.020B.....73	190.065D.....84	190.742.....89
022.431.120.....9	072.210.....49	190.020D.....73	190.065D12.....84	190.743.....89
022.433.....10	072.900.....49	190.020D12.....73	190.066.750.....85	190.900.....75
022.435A.....9	075.000.....47	190.021B.....83	190.066.750D12.....85	190.901.....75
022.450.....10	080.000.....48	190.021D.....83	190.068B.....70	206.000.....63
023.000.....13	080.010.....48	190.021D12.....83	190.069B.....85	207.000.....63
025.000.....15	080.059.....48	190.022B.....83	190.070B.....77	209.000.....63
025.000.20.....15	080.059.....48	190.023B.....73	190.071B.....77	300.010.10.....39
025.050.....15	080.060.....48	190.023D.....73	190.072D.....75	300.010.10.....68
025.150.....15	080.061.....48	190.025B.....82	190.073D.....75	300.020.10.....68
025.164.....15	080.130.....48	190.027B.....72	190.074D.....75	300.025.10.....68
025.221.....15	080.136.....48	190.027D.....72	190.075D.....75	300.030.....69
025.430.....44	080.222.....48	190.027D12.....72	190.076B.....66	300.040.10.....68
025.431.....15	080.498.....48	190.029B.....72	190.076D.....66	355.001.....11
025.431.50.....15	080.499.....48	190.029D.....72	190.077D.....75	355.030.....11
025.435.....15	080.501.....48	190.029D12.....72	190.078B.....72	355.121.....11
025.435.....44	080.504.....48	190.030B.....81	190.078D.....72	355.134.....11
026.950.....13	125.000.....21	190.031B.....84	190.078D12.....72	365.001.....11
028.031.....17	125.400.....21	190.031D.....84	190.079B.....66	365.010.....11
028.040.....17	126.000SC.....22	190.031D12.....84	190.081B.....83	365.045.....11
028.041.....17	126.410.....22	190.031LB.....62	190.081D.....83	395.000.....26
028.600.....17	126.458.....22	190.032B.....82	190.084.....87	395.059.....26
028.650.....17	126.470.....22	190.033.750.....85	190.085.....87	395.070.....26

TABLE DES MATIÈRES PAR NUMÉRO D'ARTICLE



395.073.....26	536.700.....33	618.000.....20	681.000.....21	705.059.....37
395.076.....26	555.011.....30	618.000.....21	681.000.....22	705.060.....37
395.080LT.....26	555.016.....29	618.000.....22	681.000.....25	705.070.....37
395.081.....26	555.070.....29	622.000.....19	681.000.....27	705.075.....37
395.091.....26	555.070.....30	622.000.....20	681.000.....28	705.081.....37
395.350.....26	555.080LT.....29	622.000.....21	681.000.....33	705.082.....37
395.905.....26	555.080LT.....30	622.000.....22	681.000.....34	705.090.....37
400.784.....21	555.080LT.....31	632.000.....21	681.000.....35	705.091.....37
405.000.....24	555.083.....29	632.000.....22	681.004.....29	705.092.....37
405.044.....24	555.083.....30	638.000.....21	681.004.....30	705.093.....37
405.059.....24	555.083.....31	639.731.....43	681.004.....31	705.163.....37
405.070.....24	560.080.....25	639.732.....43	681.004.....32	705.179A.....37
405.076.....24	560.080.....28	639.733.....43	686.110.....27	705.220.....37
405.080LT.....24	560.909.5.....68	639.734.....43	686.110.....28	705.251.....37
405.083.....24	560.910.5.....68	639.737.....43	686.810.....34	705.450.....37
405.092.....24	560.910.5M.....68	639.738.....43	686.810.....35	705.610.....30
405.093.....24	560.911.5.....68	639.739.....43	693.051.5.....68	705.610.....31
405.0595K.....24	560.912.5.....68	639.741.....43	693.052.5.....31	705.611.....37
405.901.5.....24	560.913.5.....68	641.000.....19	693.052.5.....68	705.650.....37
405.902.5.....24	560.914.....69	645.000.....19	693.052.5M.....68	705.913.....37
405.903.5.....24	565.011.....31	645.002.....9	693.053.5.....68	705.913.....68
411.750.....21	565.059.....31	645.002.....10	693.053.5M.....68	705.914.....37
420.000.....21	565.070.....31	645.002.....11	693.054.5.....68	705.914.....68
420.011.....21	565.073.....31	645.002.....15	693.055.5.....68	705.960.....69
420.470.....21	565.074.....31	645.002A.....12	693.056.....69	705.961.....69
420.472.....21	565.076.....31	645.002A.....13	693.057*.....69	705.962.....68
430.080.....25	565.267.....37	645.002A.....22	693.306.5.....69	705.963.....68
430.080.....27	565.535.....30	645.003.....12	693.700.5.....69	707.000.....37
430.082.....25	565.535.....31	645.004.....9	694.067.5.....69	707.053.....37
430.082.....27	565.535.....33	645.004.....10	694.321.5.....68	710.660.....48
432.000.....25	565.535.....34	645.004.....11	694.321.5M.....68	710.902.5.....32
432.020.....27	565.535.....35	645.004.....12	694.322.5.....25	710.902.5.....68
432.025.....25	565.535.....37	645.004.....13	694.322.5.....27	710.903.5.....68
432.559.....25	565.565A.....29	645.004.....15	694.322.5.....35	710.904.5.....68
432.559.....27	565.565A.....30	645.004.....16	694.322.5.....40	710.905.5.....68
432.559.....28	565.565A.....31	645.005.....13	694.322.5.....41	715.016.....39
432.600.....25	565.0595K.....31	645.005.....16	694.322.5.....42	715.030.....39
432.600.....27	601.000.....57	645.006.....9	694.322.5.....43	715.031.....39
432.600.....28	601.003.....57	645.006.....10	694.322.5.....68	715.032.....39
435.080LT.....25	601.016.....57	645.006.....11	694.322.5M.....68	715.057.....39
435.080LT.....27	601.020.....58	645.006.....12	694.323.5.....68	715.100.....39
435.080LT.....28	601.021.....58	645.006.....13	694.323.5M.....68	715.110.....39
435.083.....25	602.000.....20	645.006.....15	694.324.5.....68	715.110.....39
435.083.....27	602.000.1.....20	645.006.....16	694.324.5M.....68	715.112.....39
435.083.....28	602.000.1.....21	645.006.....22	694.325.5.....68	715.112.....39
436.000.....27	602.000.4.....20	645.009.....16	694.325.5M.....68	718.000.....39
436.016.....27	605.001.....56	645.011.....16	694.326.....42	718.006.....39
436.115.....27	605.027.....56	645.012.....16	694.326.....69	718.059.....39
436.115.....28	605.700.....56	645.013.....16	694.327.....69	718.070.....39
500.091.....27	605.700.....56	645.014.....16	694.328*.....69	718.887.....69
500.091.....28	605.700.....56	645.015.....16	694.329.5.....69	718.888.....69
500.862.....21	605.700.....57	645.103.....9	694.331.....69	718.890.....69
500.862.....25	605.700.....57	645.103.....10	694.332.....69	718.899.5.....68
501.000.....25	605.700.....57	645.103.....11	694.333.....69	718.900.5.....68
501.010.....28	605.700.....58	645.103.....12	694.334.....69	718.901.5.....68
501.016.....28	605.702.....56	645.103.....13	695.085.5.....69	718.901.5M.....68
501.025.....25	605.702.....56	645.103.....15	695.086.....44	718.902.5.....39
501.025.....28	605.702.....56	645.103.....16	695.086.....69	718.902.5.....68
530.080.....25	605.702.....57	646.100.....12	695.087.5.....28	718.902.5M.....68
530.080.....28	605.702.....57	646.100.....16	695.087.5.....29	718.905*.....69
530.091.....29	605.702.....57	646.100.....19	695.087.5.....30	718.906.....39
530.091.....30	605.702.....58	646.200.....12	695.087.5.....33	718.906**.....69
530.091.....31	606.000.....19	646.200.....15	695.087.5.....68	719.000.....40
530.091.....33	606.000.1.....19	646.200.....16	695.087.5M.....68	719.000.....41
530.901.5.....68	606.000.2.....19	646.300.....12	695.088.5.....68	719.000.....43
530.902.5.....68	606.000.3.....19	646.300.....13	695.089.5.....68	726.000.....40
530.903.5.....68	606.000.3.....20	646.300.....16	695.090.5.....68	726.010.....42
530.904.5.....68	606.000.4.....19	646.300.....22	695.091.....69	726.020.....43
530.905.5.....68	607.000.....19	646.530.....16	695.092.....69	726.067.....40
535.059.....33	607.000.....20	646.600.....16	695.093.5.....68	726.067.....43
535.070.....33	611.000.....21	646.710.....16	701.091.....32	726.410.....43
535.073.....33	611.000.....22	646.720.....16	701.650.....48	726.415.....43
535.0595K.....33	617.000.....19	675.000.5.....68	702.000.....32	730.059.....25
536.000.....33	617.000.....20	676.000.5.....68	702.059.....32	730.059.....28
536.059.....33	617.000.....21	676.300.5.....68	702.070.....32	730.059.....29
536.080LT.....33	617.000.....22	676.600.5.....68	702.080LT.....32	730.059.....30
536.081.....33	618.000.....19	677.000.5.....68	705.000.....37	730.070.....25

TABLE DES MATIÈRES PAR NUMÉRO D'ARTICLE

730.070.....	28	800.000.....	34	803.602.....	53	900.042.....	56	905.005.....	61
730.073.....	25	800.010.....	34	803.602.....	54	900.044.....	61	905.006.....	61
730.073.....	28	800.059.....	34	803.620.....	53	900.047.....	60	905.007.....	60
730.073.....	29	800.070.....	34	803.620.....	54	900.050.....	59	905.008.....	60
730.073.....	30	800.080LT.....	34	803.621.....	53	900.053.....	59	905.009.....	60
730.476.....	25	800.080LT.....	35	803.621.....	54	900.054.....	59	905.010.....	60
730.476.....	28	800.081.....	34	803.622.....	53	900.056.....	59	905.011A.....	65
730.476.....	29	800.081.....	35	803.622.....	54	900.057.....	59	905.011B.....	65
730.476.....	30	800.091.....	32	803.623.....	53	900.058.....	59	905.011C.....	65
730.0595K.....	25	800.091.....	34	803.623.....	54	900.059.....	59	905.012.....	61
730.0595K.....	28	800.091.....	35	803.630.....	53	900.059A.....	59	905.013.....	61
730.0595K.....	29	800.476.....	34	803.630.....	54	900.060.....	59	905.014.....	61
730.0595K.....	30	800.550.....	34	803.631.....	53	900.061.....	61	905.015.....	61
739.000.....	43	800.562.....	34	803.631.....	54	900.062.....	65	905.016.....	58
741.000.....	40	800.562.....	35	805.400.....	53	900.063.....	65	905.017.....	58
741.650.....	40	800.573.....	34	805.401.....	53	900.064.20.....	65	905.018.....	61
741.650.....	41	800.640.....	34	805.402.....	53	900.065.....	65	905.019.....	61
741.650.....	42	800.640.....	35	805.403.....	53	900.066.....	65	905.020.10.....	55
741.650.....	43	800.902.5.....	26	805.403.....	53	900.067.....	65	905.020.10.....	60
742.059.....	25	800.902.5.....	34	805.403.....	54	900.068.....	65	905.023.....	58
742.059.....	27	800.902.5.....	68	805.404.....	53	900.069.....	65	905.026.....	60
742.059.....	40	800.902.5M.....	68	805.404.....	53	900.070.....	61	905.027.....	60
742.059.....	41	800.903.5.....	68	805.404.....	54	900.071.....	61	905.029.....	58
742.059.....	43	800.903.5M.....	68	805.405.....	53	900.073.....	61	905.030.....	65
742.068.....	43	800.904.5.....	68	805.405.....	53	900.074.....	61	905.031.....	65
742.069.....	43	800.907.....	69	805.405.....	54	900.075.....	65	910.000.....	35
742.070.....	25	800.925.....	34	805.420.....	53	900.076.....	65	910.010.....	35
742.070.....	27	800.925.....	35	805.421.....	53	900.078.....	65	910.070.....	35
742.070.....	40	800.925.....	48	805.607.....	53	900.079.....	65	910.072.....	35
742.070.....	41	800.929.....	34	805.607.....	53	900.084.....	59	910.080LT.....	35
742.070.....	43	800.929.....	35	805.607.....	54	900.163.....	65	910.476.....	35
742.070A.....	40	800.929.....	48	806.400.....	54	900.164.....	65	910.573.....	35
742.070A.....	41	801.400.....	52	806.401.....	54	900.166.....	65	990.000.....	20
742.070A.....	43	801.401.....	52	806.402.....	54	900.168.....	65	9517.....	65
742.072.....	41	801.401.....	52	806.403.....	54	900.169.....	67	9518.....	65
742.072.....	42	801.501.....	52	806.404.....	54	900.170.....	67	10403.....	67
742.073.....	25	801.503.....	52	806.405.....	54	900.171.....	65	10403.28.....	67
742.073.....	27	801.505.....	52	806.406.....	54	901.400.....	53	10406.....	67
742.073.....	40	801.550.....	57	806.407.....	54	903.004.....	56	10406.32.....	67
742.073.....	41	801.560.....	57	806.408.....	54	903.005.....	56	10407.....	67
742.073.....	43	801.561.....	57	806.409.....	54	903.006.....	56	10407.24.....	67
742.074.....	40	801.562.....	57	806.410.....	54	903.007.....	57	10408.....	67
742.074.....	41	801.562.50.....	57	806.420.....	54	903.008.....	57	10409.....	66
742.074.....	43	801.563.....	57	806.421.....	54	903.009.....	57	10410.....	66
742.076.....	25	801.566.....	57	806.422.....	54	903.010.....	57	10411.....	66
742.076.....	27	801.566.50.....	57	806.423.....	54	903.011.....	57	10412.....	66
742.076.....	40	801.567.....	57	810.020.....	57	903.011C.....	57	2012225.....	13
742.076.....	41	801.568.....	57	810.100.10.....	55	903.011C.....	58	2012250.....	16
742.076.....	43	801.603.....	53	810.101.10.....	55	903.014.....	57	2012428.....	13
742.078.....	40	801.603.....	54	810.102.10.....	55	903.015.....	57	3611478.....	43
742.078.....	41	801.604.....	53	810.103.10.....	55	903.016.....	56	20122519.....	11
742.078.....	42	801.604.....	54	810.111.....	55	903.017.....	56	20122519.....	12
742.080.....	43	801.630.....	52	810.112.....	55	903.018.....	58	20122519.....	13
742.088.....	43	801.630.....	52	810.113.....	55	903.019.....	58	687011290.....	12
742.088A.....	43	801.630.....	53	810.114.....	55	903.020.....	55	687011290.....	13
742.0595K.....	25	801.630.....	54	810.115.....	55	903.021.....	55	687011656.....	13
742.0595K.....	27	802.400.....	52	810.116.....	55	903.022.....	55	P375.....	15
742.0595K.....	40	802.420.....	52	810.117.....	55	903.023.....	55	P562.....	19
742.0595K.....	41	802.420.....	52	810.118.1.....	59	903.024.....	56	P566B.....	19
747.650.....	43	802.421.....	52	810.125.....	55	903.025.....	56	P581D.....	22
751.000.....	42	802.421.....	52	810.126.10.....	55	903.026.....	57	P600W.....	19
752.070.....	41	802.601.....	52	810.126.10.....	60	903.026.50.....	57	P600W.....	20
752.070.....	42	802.601.....	52	810.127.100.....	56	903.027.....	57	P708C.....	37
752.070A.....	41	803.500.....	54	810.128.....	55	903.027.50.....	57	Z475Z.....	55
752.070A.....	42	803.501.....	53	810.129.....	55	903.031.....	60	Z476Z.....	55
752.900.....	41	803.501.....	54	810.129.20.....	55	903.032.....	55	Z477Z.....	55
752.900.....	42	803.502.....	53	810.129.25.....	55	903.033.....	60	Z478Z.....	55
752.900.....	44	803.502.....	53	813.000.....	58	903.034.....	60	Z479Z.....	55
780.920.....	41	803.502.....	54	813.010.....	58	903.035.....	55	Z480Z.....	55
780.920.....	42	803.503.....	53	813.011.....	58	903.036.....	60	Z481Z.....	40
780.920.....	44	803.503.....	53	813.012.....	58	903.037.....	58	Z481Z.....	43
782.000.....	44	803.503.....	54	820.000.....	56	903.110.....	56	Z482Z.....	55
782.650.....	44	803.505.....	53	820.002.....	56	905.000.....	61	Z483Z.....	55
790.000.....	41	803.505.....	53	900.019.....	59	905.001.....	61		
790.010.....	41	803.505.....	54	900.037.....	58	905.002.....	61		
790.070A.....	41	803.506.....	53	900.040.....	56	905.003.....	61		
790.070A.....	42	803.506.....	54	900.041.....	56	905.004.....	61		



www.cleanfix.com



01.2021 / 400 / remplace l'édition 02.2020

Cleanfix Reinigungssysteme AG, site de production en Suisse